BAYROL

your pool & spa water expert

2024

CATÁLOGO

Tratamiento del agua al más alto nivel

SIEMPRE A SU LADO



Delegados de venta y consejos técnicos de BAYROL, para apoyarle cuando lo necesite:

	Irene Conde	Delegada comercial	IC	649 04 14 74 iconde@bayrol.eu
	Fernando Arrese	Delegado comercial	FA	628 37 38 60 farrese@bayrol.eu
	Vicente Cabanes	Delegado comercial	VC	627 97 73 93 vcabanes@bayrol.eu
	Carlos Sánchez	Jefe de ventas	CS	670 60 17 84 csanchez@bayrol.eu
	Agustín Flórez	Responsable técnico		607 98 39 45 aflorez@bayrol.eu
	Guillaume Verlet	Responsable de marketing		+33 615 63 14 51 gverlet@bayrol.eu

INFORMACIONES ÚTILES

TARIFA 2024

Consulte en cualquier momento la lista de precios por unidad sin IVA de todos nuestros productos.

SUS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

Buscador de piezas de recambio :

Spare Part Finder

recambios.bayroltechnik.es
parts.bayroltechnik.com

Para realizar un pedido de reposiciones de forma intuitiva y sencilla:

Webshop

shop.bayrol.es

SU AYUDA PROFESIONAL

Para obtener asistencia técnica sobre un equipo o solicitar una reparación:

Servicio técnico BAYROL Technik

607 98 39 45
serviciotecnico@bayrol.eu

Para más información sobre la contabilidad:

Contabilidad BAYROL

33 4 72 53 23 76
edubernard@bayrol.eu

Para más información sobre el marketing:

Marketing BAYROL

+ 33 4 72 53 23 74
gverlet@bayrol.eu

Para realizar un pedido o tener noticias sobre su seguimiento:
Atención al cliente BAYROL
93 713 07 43 pedidos@bayrol.eu

SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA

Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio:

ticket.bayroltechnik.es

Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.

BAYROL, SU SOCIO EN EL MUNDO DE LA PISCINA

BAYROL EN BREVE

Fundación de BAYROL **1927**

Presencia en piscina desde **1955**

Integración al grupo KIK **2013**

MARCAS FUERTES

BAYROL your pool & spa water expert

BAYROL TECHNIK

Mini Pool & Spa
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

UNA EMPRESA EUROPEA

+ de 115 € MILLIONS de facturación

85 EMPLEADOS

Ventas
Atención al cliente
Compras
Administrativo
Logística
Marketing
Contabilidad
I+D

Sede central en Alemania
Filiales en Francia y España
Distribución en más de 40 países

DISTRIBUCIÓN MULTICANAL

Pro · Comunidades · Cadenas de distribución · Web

SÍGUENOS bayrol.es

UN PROCESO DE FABRICACIÓN INTEGRADO

CALIDAD CONSTANTE

Fabricado en Europa

10 Sitios de **producción**

3 Almacenes **certificados**

1 Laboratorio en **Múnich**

4500 /hora **tabletas** de **cloro**

220 /día **palés**

38000 /año **toneladas** de **producción**

TRAZABILIDAD TOTAL

diseño → fabricación → transporte → usuario final

1700 Controles **químicos** /año

Control de conformidad en cada recepción en el almacén

Indicadores de rendimiento **cumplimiento de normas de calidad y seguridad**

100% CONFIANZA

4 Expertos **normativa**

Etiquetado y envasado
BPR / ADR / IMDG

DESCUBRA NUESTRO COMPROMISO ECOLÓGICO

Desde hace muchos años, el respeto de las personas y su entorno está en el centro de nuestro enfoque. A través del programa **Act for Responsible Pool Care**, le invitamos a descubrir nuestros compromisos. Uno de nuestros objetivos es ofrecer soluciones eficaces a los usuarios finales para limitar su impacto en el medio ambiente y la salud de todos.

→ Este pictograma permite identificar productos y equipos que respetan el **Act for Responsible Pool Care**

BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRATAMIENTO RESPONSABLE

EL PRODUCTO ADECUADO

"Cada uno(a) puede encontrar una solución"

Una gama completa de productos y servicios desarrollados. Específicamente para cumplir con todas las necesidades.

LA DOSIS ADECUADA

"Ni mucho ni poco"

- Utilice los productos según sus instrucciones.
- Respete las dosis: más producto no significa que sea más efectivo.

EL MOMENTO ADECUADO

"Más vale prevenir que curar"

- No descuide los 4 pasos para garantizar la calidad del agua.
- Compruebe y ajuste los parámetros regularmente para evitar un consumo excesivo.

¡NUESTRAS ACCIONES!

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C155230

Fiabilidad y seguridad por encima de todo

- Limitar el impacto del producto sobre el medio ambiente y la salud
- Eliminar las sustancias controvertidas
- Intensificar nuestra investigación sobre fórmulas basadas en principios activos naturales
- Limitar el consumo de plástico y de cartón
- Diseñar aparatos fiables y fáciles de reparar

La garantía del resultado

- Seleccionar rigurosamente nuestras materias primas
- Desarrollar las fórmulas más concentradas posibles

Proximidad y alto nivel de exigencia

- Producir principalmente en Europa
- Auditar nuestros socios. BAYROL es miembro de: amfori Trade with purpose
- Estudiar el impacto de nuestros residuos

El producto adecuado, la dosis adecuada y el momento adecuado

- Control de las acciones por medio de pruebas
- Compartir las buenas prácticas de tratamiento razonado
- Promover el uso de soluciones de tratamiento automático

HERRAMIENTAS INDISPENSABLES

WEBSHOP BAYROL

Descubra su herramienta de pedidos en línea.

Realice sus pedidos de reposiciones de forma independiente con la Webshop de BAYROL, y benefíciese de las ventajas y la flexibilidad de nuestra herramienta:



→ FÁCIL Y RÁPIDO

- Disponible 7 días a la semana, 24 horas al día
- Accesible en todos los soportes
- Pedidos gracias a pocos clics
- Navegación intuitiva
- Motor de búsqueda eficiente

→ ÁREA DE CLIENTES PERSONALIZADA

- Sus condiciones de precio
- Sus listas de productos favoritos
- Todas sus facturas
- Todos los productos de BAYROL en el catálogo

(BAYROL, BAYROL Technik, Mini Pool&Spa)

Solicite su acceso por correo electrónico a
shop@bayrol.eu
especificando su número de cliente (o número de Sold-To)

POOL ACCESS

Gestione el parque de equipos a distancia y optimice su tiempo.

CONEXIÓN FÁCIL

- No se requieren conocimientos informáticos previos
- Configuración de red simplificada

CONTROL REMOTO COMPLETO

- Informes en tiempo real de los valores medidos y las alarmas
- Notificación por correo electrónico (nivel del producto, umbral de alarma, etc.)
- Posibilidad de modificar los parámetros en el portal

SERVICIO GRATUITO

- Modem integrado de serie
- Servicio sin suscripción

BAYROL TECHNIK

→ Contacte a su delegado(a) comercial

www.bayrol-poolaccess.de

SPARE PART FINDER

Todas las piezas de recambio de BAYROL en 3 clics.

BAYROL le apoya durante toda la vida de sus productos.
Gracias al sistema interactivo Spare Part Finder, encuentre cualquier pieza de recambio de BAYROL Technik en solo 3 clics.

BAYROL TECHNIK

recambios.bayroltechnik.es
parts.bayroltechnik.com

¡CON ESTAS 2 APLICACIONES INDISPENSABLES, BAYROL COMPARTE SU EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA!

BAYROL SOLUTION PARA PROFESIONALES

Software de análisis del agua de piscinas y spas.

BAYROL Solution

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS

Versión Cloud

Software para PC
App para smartphones y tabletas

MY POOL EXPERT PARA LOS PROPIETARIOS DE PISCINAS

La aplicación inteligente que facilita el mantenimiento de su piscina.

MyPOOL EXPERT

My Pool Expert

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

PROGRAMAS EXCLUSIVOS PARA PREMIAR SU CONFIANZA

BAYROL PREMIUM PARTNER

Este programa exclusivo está diseñado para apoyarle en el desarrollo de su negocio.

BAYROL
PREMIUM
PARTNER

Para ello, proponemos varias opciones: tarifas más atractivas, ventajas comerciales, formaciones, acciones para mejorar la visibilidad del punto de venta, herramientas de animación, etc.
Para convertirse en miembro del programa BAYROL Premium Partner, solo basta con contactar a su delegado(a) comercial.
Usted definirá con él (ella) su elegibilidad para el programa, así como su nivel de adhesión.
En programa BAYROL Premium Partner consiste en 4 niveles de compromiso: CLASSIC, SMART, EXCELLENCE y EMBAJADOR.
Para cada nivel de compromiso, hay ventajas exclusivas asociadas.



MATERIALES PARA SUS CLIENTES DISPONIBLES A TRAVÉS DE SU DELEGADO(A) COMERCIAL

LA GUÍA DEL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

Para asesorar a sus clientes paso a paso en el mantenimiento de su piscina y resolver los problemas de agua más comunes.

Ofrezca a sus clientes los mejores consejos sobre el tratamiento del agua ←

EL CARTEL SOBRE LAS 4 ETAPAS

Cartel para tiendas sobre los claves del tratamiento del agua.

Disponible en pdf o para imprimir.

Formato A4 vertical o cartel de 90x50cm.

→ Promocione los 4 pasos en su tienda

LAS HERRAMIENTAS MY POOL EXPERT

LA APLICACIÓN QUE ACOMPAÑA A SUS CLIENTES CADA DÍA

Promocione la aplicación exclusiva BAYROL con un stopper de estantería y un cartel de formato A4 dedicado.

← Stopper estantería

Mostrador de tienda →

¡ENCUENTRE INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS Y TODO NUESTRO CONOCIMIENTO EN BAYROL.ES Y EN LAS REDES SOCIALES!

NUESTRO SITIO BAYROL.ES ES SU CAJA DE HERRAMIENTAS

Encontrará toda la información y los recursos que necesita para apoyar a sus clientes durante toda la temporada:



Lo que busca está en bayrol.es →

- **Todos nuestros productos** BAYROL, Mini Pool&Spa y los equipos de dosificación BAYROL Technik
- **Informaciones útiles:** descripción, ventajas, uso, fotos, fichas técnicas, folletos, vídeos...
- **Numerosos consejos** para el mantenimiento de su piscina y spa
- **Soluciones paso a paso** a los problemas más comunes del agua
- **Un mapa interactivo** para ayudar a los propietarios de piscinas a encontrar su distribuidor más cercano

¡Solicite su acceso profesional para descargar todos nuestros recursos!

¡SÍGUENOS!

CASI 5 000 SEGUIDORES EN NUESTRAS REDES SOCIALES



Publicamos regularmente nuestros consejos en las redes sociales durante todo el año:

- Nuestros **consejos sencillos y prácticos** según la temporada
- **Contenidos "listos para compartir"** que puede volver a publicar en sus redes sociales
- **Tutoriales sobre lo más destacado** de la piscina y la actualidad
- **Formatos diversificados**
- **Juegos / concursos**

¡Síguenos y descubre todas las novedades de BAYROL!

INDICE TEMÁTICO

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
1 EQUILIBRIO DEL AGUA			
2294412	pH-Minus	2 kg	32
7594112	pH-Minus	6 kg	32
7594114	pH-Minus	18 kg	32
4194308	pH-Minus Liquid Anti Calc	20 L	32
4194307	pH-Minus Liquid Domestic	10 L	32
7594326	pH Minus Liquid Domestic	20 L	32
7594335	pH-Minus Liquid Professional	10 L	32
7594320	pH Minus Liquid Professional	20 L	32
2294812	pH-Plus	1,5 kg	33
7594815	pH-Plus	5 kg	33
7594817	pH-Plus	25 kg	33
7594768	pH-Plus líquido	20 L	33
PROBLEMA/SOLUCIÓN			
7594528	Alca-Plus®	5 kg	33
7594526	Alca-Plus®	10 kg	33
2 DESINFECCIÓN DEL AGUA			
CLORO			
7534139	Chloriliquide	20 L	37
7536119	Chlorilong® 250 C	25 kg	35
7536153	Chlorilong® CLASSIC	1,25 kg	35
7536154	Chlorilong® CLASSIC	5 kg	35
7536155	Chlorilong® CLASSIC	10 kg	35
3436368	Chlorilong® CLASSIC Bloc	0,5 kg	35
7599238	Chlorilong® POWER 5	1,25 kg	35
7599239	Chlorilong® POWER 5	5 kg	35
7599240	Chlorilong® POWER 5	10 kg	35
7599241	Chlorilong® POWER 5	25 kg	35
7599344	Chlorilong® ULTIMATE 7	4,8 kg	36
3437219	Chloryte® Sticks	4,5 kg	37
PROBLEMA/SOLUCIÓN			
7533111	Chlorifix®	1 kg	36
7533114	Chlorifix®	5 kg	36
7533133	Chlorifix®	10 kg	36
7533122	Chlorifix®	25 kg	36
7533614	Chlorifix® Compact	1,2 kg	36
7531126	Chloriklar®	1 kg	36
7531127	Chloriklar®	5 kg	36
3437217	Chloryte® Granulados	5 kg	37
3437218	Chloryte®	25 kg	37
BROMO			
7539338	Aquabrome®	5 kg	38
7539345	Aquabrome®	20 kg	38
OXÍGENO ACTIVO			
PROBLEMA/SOLUCIÓN			
7532287	Bayroshock®	5 L	38
7532288	Bayroshock®	22 kg	38
7532240	Bayrosoft®	22 kg	38
7532940	Oxígeno activo granulado	5 kg	38

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
3 PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS			
7541146	Desalgin® Classic	1 L	39
7541147	Desalgin® Classic	3 L	39
7541262	Desalgin® Regular	5 L	39
7541263	Desalgin® Regular	30 L	39
7541507	Desalgine® Jet	3 L	39
3497004	Nophos	1 L	39
PROBLEMA/SOLUCIÓN			
7533410	X 100	1,25 kg	39
7533414	X 100	5 kg	39
7533419	X 100	20 kg	39
4 FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN			
7595131	Quickflock Automatic Plus	20 L	40
7595167	Quickflock liquid	5 L	40
7595178	Quickflock liquid	20 L	40
7595292	Superflock Plus	1 kg	40
7595329	Superklar	0,5 L	40
PROBLEMA/SOLUCIÓN			
4195170	Quickflock Super	1 L	40
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS			
4113211	Protect&Clean	350 ml	41
4195351	Protect&Shine	2 L	41
Prevención calcárea			
7518143	Calcinex®	3 L	44
Tratamiento del filtro			
4196641	AFM®ng Grado 1	21 kg	45
4196643	AFM®ng Grado 2	21 kg	45
4196622	AFM® Grado 3	21 kg	45
2213111	Decalcit Filtre	1 kg	44
4196630	Eco Filterglass PLUS Grado 1	25 kg	45
4196631	Eco Filterglass PLUS Grado 2	25 kg	45
4196632	Eco Filterglass PLUS Grado 3	25 kg	45
4196602	Eco Filterglass Grado 1	20 kg	45
4196603	Eco Filterglass Grado 2	20 kg	45
7513120	Filterclean Tab	1 kg	44
Limpieza de piscinas			
7515418	Bordnet	1 L	44
2213289	Cell Renov	1 L	44
7513205	Decalcit Super	10 kg	45
Invernaje			
7543159	Puripool® Super	1 L	43
7543162	Puripool® Super	5 L	43
Estabilizante de cloro			
4138118	Stabichloran®	3 kg	43
Neutralizador			
4197111	Neutralizador de cloro/bromo	5 kg	43
Tratamiento de Saunas			
4199508	Saunatop® Eucaliptus 1 L	1 L	43

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
ANÁLISIS DEL AGUA			
288025	Aquabrome® Quicktest		46
288015	Bayrosoft® Quicktest pH/O_2		46
287151	DPD 1 (Pool Tester)		46
287959	DPD 3 Evo (cloro combinado para Pool Tester)		46
287300	Fotómetro electrónico		48
328812	Kit de medición de fosfatos		46
287123	Pooltester pH/Cl		46
287126	Pooltester pH/Br		46
288023	Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida		46
287302	Reactivos fotómetro electrónico		48
287125	Recambio Reactivos Pool Tester		46
291307	Rojo Fenol (Pool Tester)		46
287157	Reactivos ácido isocianúrico		46
288223	Salt Quicktest		46
350004	Software BAYROL Solution		48
287033	Spin Touch & Spin Lab - Discos de medición		48
287039	Spin Touch & Spin Lab - Discos reusables		48
287038	Spin Touch - Fotómetro portátil		48
287040	Spin Touch - Maleta		48
Análisis del agua para piscinas públicas			
291080	Fotómetro MD200 3 en 1		47
188477	Fotómetro MD200 6 en 1		47
291078	Fotómetro Pool Control Direct PM 620		47
291077	Probeta cilíndrica		47
287974	Probeta cuadrada		47
	Reactivos para estuches de medición y fotómetros		47
ACCESORIOS			
	Accesorios Piscinas privadas		49-52
Mini Pool&Spa pequeñas piscinas y spas hinchables			
7541514	Antialgas		54
7545203	Antiespuma		54
7539337	Aquabrome®		54
7595308	Clarificante		54
7533107	Cloro granulado SOS choque		54
7535110	Cloro multifunción		54
7599014	Kit Todo-en-1		54
7594121	pH-Minus		54
7594507	pH-Plus		54
288030	Tiras reactivas pH/Cl		55
Accesorios			55

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
EQUIPOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN			**16-28**
177600	Analyt 2		25
177631	Analyt 2 Hotel (PoolManager® PRO)		25
177800	Analyt 3		25
177810	Analyt 3 Hotel		25
150100	Automatic ^{pH}		20
150200	Automatic $^{Cl\text{-}pH}$		20
150300	Automatic $^{Cl\text{-}pH}$ con bomba de 6L		16/20
191500	Automatic ^{SALT} AS5		18
191700	Automatic ^{SALT} AS7		18
127490	Bomba peristáltica		27
174520	Brominador 7 kg		28
174620	Brominador 14 kg		28
127130	Control del vaso de compensación		25
152030	Dosificador G10		28
127420	Flockmatic®		28
127480	Flockmatic® Vario		28
189605	Hypomix		26
127110	Kit de medición de cloro total		25
174934	Módulo web PoolRelax®		21
174935	Módulo web Pool Procesor		25
190210	Opción pH		19
190220	Opción Redox		19
190250	Opción Wifi		19
177111	PoolManager® cloro		22
177200	PoolManager® bromo		22
177300	PoolManager® oxígeno activo		22
176997	Pool Procesor		25
193102	PoolRelax® cloro líquido		21
193200	PoolRelax® cloro bromo		21
193300	PoolRelax® oxígeno activo		21
191081	Smart&Easy Box		16/18
150060	Smart&Easy Conector y sensor de caudal		20
191080	Smart&Easy Control Module		16/18
190140*	Salt Relax® PLUS		19
190150*	Salt Relax® POWER		19
190000*	Salt Relax® PRO		19
	Decloraminación por UV		27
	Sistemas de dosificación		26
	Piezas de recambio		23

Advertencias.

- **Productos biocidas:**

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

- **Para todos los productos:**

Las imágenes no son vinculantes.

Más información en www.bayrol.es.

TARIFA 2024

Consulte en cualquier momento la lista de precios por unidad sin IVA de todos nuestros productos.

*hasta final de existencias.

NOVEDADES BAYROL TECHNIK

Automatic Cl-pH

Automatic Cl-pH viene ahora con una bomba de 6 Litros.

El Automatic Cl-pH 6l/h es, gracias a su potente bomba dosificadora y a su avanzado software, el equipo de dosificación óptimo para piscinas privadas de gran tamaño con un volumen de hasta 250 m³.

Ref: 150300

Automatic SALT

Controle los parámetros de su piscina en su app gratuita gracias al Smart&Easy Control Module o el Smart&Easy Box.

Automatic

Ref: 191081

Ref: 191080

TODOS LOS PARÁMETROS EN UNA SOLA APP

Instale el **Smart&Easy Control Module** en su caja eléctrica usual y controle hasta 4 equipamientos y una bomba de filtración de velocidad variable en la app gratuita del Automatic o en la pantalla del mismo equipo. El **Smart&Easy Control Module** se conecta automáticamente al Automatic a través de una conexión inalámbrica dedicada y segura.

AÚN MÁS SENCILLO

El **Smart&Easy Box** es una caja eléctrica para piscinas privadas. Además del Control Module, está equipada con la protección y los controles necesarios para la bomba de filtración, el equipo de dosificación Automatic y la iluminación.

PoolManager®, Analyt 2 Hotel y Analyt

¡Un paso más lejos!

APLICACIÓN PoolConnect

- Acceso completo a las funciones adicionales programadas
- Todos los parámetros del agua de un vistazo
- Muy fácil de usar

NUEVAS FUNCIONES DEL EQUIPO

- Función de invernaje
- Control de lavado a contracorriente
- Nuevas funciones de notificaciones de alarmas
- Nuevas opciones de personalización

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN PARA PISCINAS PRIVADAS

BAYROL Technik ofrece una amplia gama de sistemas automáticos de medición, control y dosificación fiables y de alta calidad basados en sus conocimientos y experiencia.

BAYROL TECHNIK

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO POR ELECTRÓLISIS SALINA

BAYROL Technik ofrece una amplia gama de sistemas de electrólisis salina.

- **Automatic SALT**
- **Gama Salt Relax®**

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO / BROMO / OXÍGENO ACTIVO

Los equipos de control de cloro, bromo y oxígeno activo para piscinas privadas de BAYROL Technik se dividen en tres categorías:

GAMA PREMIUM

Sistemas de gestión de piscinas completos, conectados y fiables.

- **PoolManager®**

GAMA FUNCIONAL

La garantía de la mejor calidad del agua de la piscina además del control de los equipamientos de la piscina.

- **PoolRelax®**

GAMA BÁSICA

Productos fiables con funcionalidades básicas. La garantía de un agua equilibrada y desinfectada.

- **Automatic pH**
- **Automatic Cl-pH**

YouTube

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentran tutoriales sobre la puesta en marcha de nuestros equipos de dosificación.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO POR ELECTRÓLISIS SALINA.

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

Automatic SALT

Automatic SALT es un sistema de tratamiento por electrólisis salina de muy alta calidad: eficiente, intuitivo, duradero.

Experiencia y conocimientos.

Desarrollado y producido en Alemania por el departamento de BAYROL Technik, este sistema completo está equipado de serie con una dosificación de pH y medición de Redox para una calidad de agua impecable durante todo el año. Equipado con los últimos avances tecnológicos en términos de electrólisis, funciona a partir de 1,5 g/l de sal.
Sus numerosas funciones garantizan un tratamiento perfecto mediante una electrólisis salina óptima y personalizada.

Tecnología Smart&Easy.

Automatic SALT ha sido diseñado para satisfacer perfectamente las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios. Ahorra tiempo de instalación y facilita la puesta en marcha. También asegura una experiencia única para el usuario, gracias a una interfaz gráfica muy simple e intuitiva.

Ventajas

1. **Completo:** Medición continua y control del pH y del desinfectante (Redox) de serie
2. **Low Salt:** Funciona a partir de 1,5 g/l de sal
3. **Un equipo conectado:** Acceso remoto a través del módulo wifi integrado y la aplicación para smartphone
4. **Funciones adicionales:** Control de la bomba de filtración (velocidad estándar o variable), de la iluminación de la piscina y hasta 2 funciones de conmutación adicionales (opcional con Smart&Easy Control Module o Smart&Easy Box)
5. **Instalación sencilla**
   - Smart&Easy Conector: soporte de sondas compacto y giratorio con racores de conexión
   - Célula con racores de conexión (fácil de adaptar)
   - Fácil conexión a través de conectores con código de color
   - Asistente de configuración
6. **Operación intuitiva**
   - Pantalla táctil de 4,3", interfaz gráfica orientada al usuario final
   - Navegación simplificada
7. **Hecho en Alemania:**
   Diseñado y fabricado por BAYROL Technik

NOVEDAD

SMART&EASY CONTROL MODULE
SMART&EASY BOX
Ver p16

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Automatic SALT se entrega "listo para instalar" con: una unidad de control central, una célula híbrida de 5 o 7 placas y su soporte, el Smart&Easy Conector (una cámara de análisis y dosificación en línea), así como sensores de pH, Redox, sensores de flujo y temperatura y todos los accesorios de montaje.

Referencia		Detalle	Código EAN
191500	Automatic SALT AS5	Producción de cloro hasta 15 g/h (para piscinas hasta 80 m³)	4063723915002
191700	Automatic SALT AS7	Producción de cloro hasta 23 g/h (para piscinas hasta 140 m³)	4063723917006
150070	KIT Nivel Automatic Individual (Automatic SALT / Automatic pH)		4063723500703
NOVEDAD 191080	Smart&Easy Control Module	Módulo de conmutación para montaje en carril DIN en la caja de control de la piscina.	
NOVEDAD 191081	Smart&Easy Box	Caja de interruptores para piscina con Smart&Easy Module, protecciones y transformador para luz.	

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO POR ELECTRÓLISIS SALINA.

Salt Relax® PLUS

Salt Relax® PLUS es un equipo de sal potente y seguro para la desinfección automática del agua de la piscina a partir de de 3,3 g/l de sal en el agua. Fácil de manejar, la producción de cloro se adapta fácilmente a las necesidades.

Ventajas

1. Componentes sólidos y robustos
2. Interfaz del usuario fácil de usar
3. Modo "cubierta cerrada" y detección de caudal integrados
4. Célula autolimpiable
5. Función cloración de choque

Referencia	Detalle	Código EAN
190140*	Salt Relax® PLUS – producción hasta 33 g/h de cloro (para piscinas hasta 200 m³)**	4008367901400

Salt Relax® PRO / Salt Relax® POWER

Salt Relax® PRO y Salt Relax® POWER son la última generación de sistemas automáticos de tratamiento por electrólisis salina. Diseñados con la tecnología más avanzada, desinfectan la piscina a partir de 1,5 g/l de sal.
Las versiones PRO y POWER son actualizables. Gracias a las opciones, pueden regular automáticamente el pH o controlar la cantidad de desinfectante en el agua (medición del Redox).

Ventajas

1. Largo margen de funcionamiento: De 1,5 a 100 g/l de sal
2. Medición y gestión de la temperatura
3. Modo "cubierta cerrada" y detección de caudal integrados
4. Célula autolimpiable (con inversión de polaridad ajustable)
5. Regulación automática de pH y de cloro (opción pH y opción Redox)
6. Manejo de la instalación a distancia (opción Wifi)

Referencia	Detalle	Código EAN
190000*	Salt Relax® PRO – producción hasta 14 g/h de cloro (para piscinas hasta 70 m³)**	4008367900007
190150*	Salt Relax® POWER – hasta 28 g de cloro por hora (para piscinas hasta 170 m³)**	4008367901509
190210	Opción pH – regulación automática del valor pH del agua	4008367902100
190220	Opción Redox – Redox – control de la producción de cloro	4008367902209
190250	Opción Wifi SR16 – gestión a distancia del aparato	4008367902506

*hasta final de existencias. **datos teóricos en condiciones de laboratorio.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL PH Y DEL CLORO.

GAMA BÁSICA

Automatic^{pH} y Automatic$^{Cl\text{-}pH}$

Automatic^{pH} y Automatic$^{Cl\text{-}pH}$ son 2 dispositivos de control automático para piscinas privadas. El Automatic^{pH} mide y regula de forma fiable el valor de pH del agua de la piscina. Además del pH, el Automatic$^{Cl\text{-}pH}$, mide y regula la desinfección del agua de la piscina mediante el empleo de Chloriliquide.

Gracias a la tecnología Smart&Easy, la instalación del aparato es rápida y el uso es fácil. El operario es guiado paso a paso, durante la instalación y durante el uso normal. La calibración de las sondas es accesible a través de una tecla de acceso directo, el usuario puede seguir los pasos que se muestran directamente en la pantalla del aparato. El programa también incluye un menú de "prueba automática", que facilita la comprobación del funcionamiento de cada componente.

Ventajas

1. Equipo completo y fácil de usar para el mantenimiento automático y seguro de la piscina
2. Gran pantalla táctil e interfaz intuitiva que facilita su uso
3. Fácil instalación gracias a la tecnología Smart&Easy
4. Acceso remoto*
   El módulo WIFI integrado permite el acceso remoto a través del sitio web BAYROL y de la app gratuita

*sólo en la versión Cl-pH

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Referencia		Detalle	Código EAN
150100	Automatic^{pH}	Para controlar y regular el pH del agua	4063723501007
150200	Automatic$^{Cl\text{-}pH}$	Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina	4063723502004
150300	Automatic$^{Cl\text{-}pH}$	Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina con bomba de 6L	4063723503001
150060	KIT Smart&Easy Conector Flow		4063723500604
150070	KIT Nivel Automatic Individual Automatic ^{pH}		4063723500703
150080	KIT Nivel Automatic Doble Automatic $^{Cl\text{-}pH}$		4063723500802
150090	KIT Temperatura Automatic $^{Cl\text{-}pH}$		4063723500901
150035	Kit de mantenimiento anual Automatic ^{pH} (incluye electrodos, solución tampón y diafragmas)		4063723500352
150036	Kit de mantenimiento anual Automatic $^{Cl\text{-}pH}$ (incluye electrodos, solución tampón y diafragmas)		4063723500369

NOVEDAD

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

KIT Smart&Easy Conector y sensor de caudal

Referencia	Detalle
150060	El Smart&Easy Conector es una cámara de análisis y dosificación en línea universal, compacta y transparente, que permite una instalación fácil, limpia y rápida, así como su mantenimiento.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO, BROMO Y OXÍGENO ACTIVO.

GAMA FUNCIONAL

PoolRelax®

PoolRelax® es un equipo de dosificación automática del pH y del desinfectante para las piscinas de un volumen inferior a 100 m³.
El PoolRelax® es fiable y preciso gracias a sus componentes de gran calidad.
Compacto, puede ser utilizado en los espacios más pequeños.
Existe en 3 versiones: cloro, bromo y oxígeno activo.
PoolRelax® se dota de una gran pantalla táctil a color y permite controlar equipos complementarios.

Ventajas

1 Siempre una gran precisión de control y de dosificación

PoolRelax® regula el tratamiento del agua de forma fiable y precisa. En caso de sobrepasar los límites u ocurrir cualquier otro suceso fuera de lo normal, el equipo emite una señal acústica y visual. PoolRelax® incluye ahora de serie la sonda de temperatura.

2 Todavía un uso más simple

Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido, la lectura de los parámetros es facilitada.

3 Nuevo: funciones de mando integradas

PoolRelax® dispone ahora de 4 relés fácilmente parametrizables, para controlar otros aparatos externos como la iluminación de la piscina, los juegos de agua o una cascada.

5 Fiabilidad

PoolRelax® es concebido con cuidado y fabricado con componentes técnicos de alta calidad.

¡PIÉNSELO! Gracias a la opción "**está dotado**", PoolRelax® dispone ahora de auténticas funciones automatizadas. Los valores medidos, los parámetros y las alarmas pueden consultarse a través de un PC o una tableta. Funciones adicionales como la calefacción o la iluminación de la piscina pueden controlarse a distancia.

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Referencia		Detalle	Código EAN
193102	PoolRelax® cloro líquido	PoolRelax® para cloro líquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m³	4063723931026
193200	PoolRelax® cloro/bromo	PoolRelax® para cloro en tabletas/ bromo sólido y corrector del pH - volumen máx: 100 m³	4008367932008
193300	PoolRelax® oxígeno activo	PoolRelax® para oxígeno activo líquido y corrector del pH - volumen máx: 100 m³	4008367933005
Opción 174934	Módulo web PoolRelax®		4008367749347

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO, BROMO Y OXÍGENO ACTIVO.

GAMA PREMIUM

PoolManager®

PoolManager® es un sistema de gestión completa y automática de la piscina y el cuidado del agua. Permite controlar y regular el pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, bomba del filtro…). Si se conecta a internet o una red local, se puede operar a distancia desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta…).
Ideal para las piscinas con un volumen inferior a 250 m^3.

NOVEDAD

PoolConnect APP
Ver p16

Ventajas

1. **Sistema de gestión de la piscina**
Además del cuidado del agua, el sistema se puede abrir a las más variadas funciones, como por ej: el control de la bomba de circulación, atracciones acuáticas o la climatización.

2. **Fácil de usar**
La interfaz es fácil e intuitiva de utilizar; sobre todo gracias a las 5 teclas de atajo a la derecha de la pantalla táctil y la app PoolConnect, cuando el equipo está conectado a Internet.

3. **Acceso remoto**
Acceso completo y fácil al sistema desde cualquier lugar a través del sitio web Bayrol o de la app PoolConnect.

4. **Registro de eventos**
Utilizando el registro de eventos y el historial de gráficos, los datos pueden leerse fácilmente.

5. **Nuevas funciones**
Mucha más seguridad y funcionalidades:
- Función de invernaje
- Lavado a contracorriente automático del filtro
- Numerosas posibilidades de personalización de funciones adicionales.

Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Referencia	Detalle	Código EAN
177111	PoolManager® Cloro Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chloriliquide. Medición y regulación del pH. Medición del cloro por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.	4008367771003
177200	PoolManager® Bromo Para una desinfección alternativa con las tabletas de bromo Aquabrome®. Medición y regulación del pH. Medición del bromo por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.	4008367772000
177300	PoolManager® Oxígeno activo Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una regulación precisa del pH. Opción de funciones adicionales.	4008367773007

Piezas de recambio

Referencia	Descripción	Código EAN
191042	Sonda pH	4063723910427
191043	Sonda Redox, punta de platino (para Automatic Cl-pH)	4063723910434
191044	Sonda Redox, punta de oro (para equipos de electrólisis salina)	4063723910441
185300	Electrodo Redox (para PoolRelax® y PoolManager®)	4008367853006
185301	Electrodo pH (para PoolRelax® y PoolManager®)	4008367853013
186060	Solución tampón pH 7	4008367860608
186061	Solución tampón pH 9	4008367860615
184843	Solución tampón 465 mV	4008367848439
186089	Limpiador de electrodos	4008367860899
190101	Célula de electrólisis BASIC 4 placas (para Salt Relax®)	4008367901011
190001	Célula de electrólisis PRO 5 placas (para Salt Relax® PRO)	4008367900014
190029	Célula de electrólisis PLUS/POWER 7 placas (para Salt Relax® PLUS/POWER)	4008367900298
191033	Célula Automatic Salt 5 placas	4063723910335
191034	Célula Automatic Salt 7 placas	4063723910342

BAYROL le apoya durante toda la vida de sus productos con servicios completos y exclusivos.

BAYROL TECHNIK

SPARE PART FINDER

La herramienta esencial disponible las 24 horas del día para ayudarle a encontrar cualquier pieza de recambio.

Cree su lista de piezas y compártala por correo electrónico en 3 clics.
Encuentre también una selección de piezas consumibles para facilitar el mantenimiento de sus equipos.

SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA

Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio: ticket.bayroltechnik.es

Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

BAYROL ofrece una gama completa de equipos que responden a las necesidades de las piscinas públicas.
Desde los sistemas más sencillos de dosificación de cloro hasta las soluciones tecnológicas más avanzadas para controlar y gestionar los parámetros de la piscina. BAYROL ofrece un amplio abanico de opciones de confianza y de calidad.

Analyt 2 Hotel (PoolManager® PRO)

Analyt 2 Hotel es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosificación.
Controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/L, analiza también bromo y está equipado con dos bombas peristálticas de 1,5 l/h (con opción a 3l/h). Para piscinas con un volumen inferior a 250 m³.

NOVEDAD

PoolConnect APP
Ver p16

Ventajas

1. **Medición del cloro profesional**
   Gracias al principio de medición potenciostática, Analyt 2 Hotel mide de forma precisa el contenido en cloro real del agua de la piscina e indica la cantidad en mg/L.
2. **Mantenimiento sencillo**
   El método usado para medir el cloro libre necesita muy poco mantenimiento y es autolimpiable y, por lo tanto, tiene una vida muy larga.
3. **Control a distancia del sistema**
   Con una conexión a internet, se puede ver en tiempo real la pantalla de Analyt 2 Hotel en cualquier dispositivo conectado y se puede controlar desde cualquier lugar.
4. **Registro de eventos**
   Gracias al registro de eventos y a los gráficos, se puede seguir fácilmente el histórico de funcionamiento.

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentra un tutorial sobre la puesta en marcha del Analyt 2 Hotel:

Analyt 2 / Analyt 3

Analyt 2 es un equipo completo para el tratamiento automático del agua sin dosificación. Permite medir y regular el pH y el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L. Analiza también bromo.

NOVEDAD

PoolConnect APP
Ver p16

Ventajas

1. **Medición del cloro profesional**
   Gracias al principio de medición potenciostática, Analyt 2 mide de forma precisa el contenido real de cloro en el agua de la piscina e indica la cantidad de cloro en mg/L.
2. **Adaptable a los sistemas de dosificación**
   Analyt 2 es compatible con todos los tipos de sistemas de dosificación (bombas, electroválvulas...), que se pueden controlar mediante tensión de alimentación o contacto libre de potencial.
3. **Gestión de piscinas de gran volumen**
   Analyt 2 puede gestionar el tratamiento del agua de cualquier piscina, sea cual sea su tamaño. Tan solo hay que conectar bombas con el suficiente caudal y el equipo se encarga del resto.
4. **Accesibilidad a distancia**
   Si está conectado a internet, la pantalla de Analyt se puede reproducir en tiempo real en cualquier dispositivo, y por lo tanto se puede controlar desde cualquier lugar del mundo.
5. **Registro de eventos**
   Con registro de eventos y gráficos que permiten consultar cómodamente el historial de funcionamiento.

Analyt 2 Hotel (PoolManager® PRO)

Referencia	Detalle	Código EAN
177631	Analyt 2 Hotel para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m^3	4008367776107

Analyt 2

Referencia	Detalle	Código EAN
177600	Analyt 2 para cloro líquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox	4008367776008

Analyt 3

Referencia	Detalle	Código EAN
177800	Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.	4008367778101

Analyt 3 Hotel

Referencia	Detalle	Código EAN
177810	Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. Versión única para cloro líquido.	4008367769970

Kit cloro total

Referencia	Detalle	Código EAN
127110	Kit de medición de cloro total	4008367271107
127130	Control del vaso de compensación (para PoolManager® y la gama Analyt)	4063723271306

Pool Procesor

Pool Procesor es un sistema de medición y de control, controlado por microprocesador, para el tratamiento automático del agua de piscinas. Pool Procesor es un dispositivo de medición y regulación de cloro y de pH. El contenido de cloro está medido y aparece en mg/L. Analiza también bromo.

Ventajas

1. **Sistema completo de medición y control de cloro**
La célula de medición amperométrica proporciona una medida precisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel de cloro se mide y se controla frecuentemente (aparece en mg/L en la pantalla táctil).

2. **Fácil de usar**
La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran en un gráfico.
Un módulo de acceso remoto está disponible en opción.

3. **Representación gráfica de las lecturas**
Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de gráficos. De esta manera se obtiene una visión clara del historial de lecturas durante los últimos tres meses.
Además, Pool Procesor almacena todos los registros importantes como las calibraciones, los cambios de parámetros, los rearmes, etc. en un archivo de registros indicando la fecha y la hora de cada registro.

4. **Manejo fácil**
El sistema está diseñado para permitir el acceso fácil en caso de servicio o de mantenimiento. Todos los componentes del sistema son de alta calidad.

Referencia	Detalle	Código EAN
176997	Pool Procesor	4008367769970
174935	Módulo web Pool Procesor	4008367749354

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m³.

Referencia	Detalle
130100	Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m³.
130130	Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m³.

Electroválvula 1/2“

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.

Referencia	Detalle
185090	Adecuada para caudalímetro de 250 l/h.

Electroválvula 131 A 1”

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. Fabricada con materiales más resistentes especiales para aguas saladas o corrosivas.



Referencia	Detalle
185043	Adecuada para caudalímetro de 600 y 1000 l/h.

Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora.
La lectura directa del caudal permite regular de forma precisa y sencilla.

Referencia	Detalle
183905	Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h
183906	Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h
183903	Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

Hypomix

Sistema de dosificación de granulados de cloro sin disolución previa. Permite el uso de un producto seco, para mayor seguridad y autonomía en el tratamiento de piscinas. Para piscinas de 100 a 2000 m³.
Pantalla táctil LCD.

Referencia	Detalle	Código EAN
189605	Para piscinas de 100 a 2000 m³	4008367896058

Recambios más solicitados para equipos de dosificación BAYROL

Referencia	Detalle	Código EAN
185301	Electrodo pH BNC	4008367853013
185300	Electrodo Redox	4008367853006
127130	Control del vaso de compensación (para la gama Analyt)	4063723271306
130836	Electrodo platino (para Pool Procesor)	4008367308377
130837	Electrodo cobre (para Pool Procesor)	4008367308377
125100	Célula amperométrica (para Pool Procesor)	4008367251000
115030	Kit bolas de cristal (para Pool Procesor)	4008367150303
186060	Solución tampón pH 7	4008367860608
186061	Solución tampón pH 9	4008367860615
184843	Solución tampón 465 mV	4008367848439
186089	Limpiador de electrodos	4008367860899

BOMBAS DOSIFICADORAS Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chloriliquide), correctores de pH (pH-Minus líquido o pH-Plus líquido) o algicida (Desalgine®). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas hasta 250 m³.

Referencia	Detalle
127490	Caudal variable de 1,5 l/h a 6 l/h

Bombas de membrana

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar productos químicos a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia	125219	152390	152391	152392	152393	152394	152395	152396
Detalle	Soporte de pared LB	Bomba LB 0,5	Bomba LB 1	Bomba LB 2	Bomba LB 4	Bomba LB 6	Bomba LB 10	Bomba LB 15

DECLORAMINACIÓN POR ULTRAVIOLETAS

UVDECHLO

Reactor UV de baja presión para la destrucción de las cloraminas en las piscinas públicas. Eficacia científicamente probada en mono, di y tricloraminas para una mejora notable de la sensación de bienestar en el agua y de las condiciones de trabajo del personal de la piscina.

Referencia	Detalle
185955	UVDECHLO 20, caudal tratado: 10-20 m³/h, 1 lámpara de 200 W
185956	UVDECHLO 45, caudal tratado: 20-50 m³/h, 2 lámparas de 200 W
185957	UVDECHLO 90, caudal tratado: 50-100 m³/h, 4 lámparas de 200 W
185958	UVDECHLO 150, caudal tratado: 90-150 m³/h, 6 lámparas de 200 W
185959	UVDECHLO 200 L 300, caudal tratado: 150-250 m³/h, 6 lámparas de 300 W
185960	UVDECHLO 300 L 300, caudal tratado: 250-350 m³/h, 9 lámparas de 300 W
185961	UVDECHLO 400 L 300, caudal tratado: 350-500 m³/h, 13 lámparas de 300 W

REGULACIÓN DE CLORO

Dosificador G10 Mini 2 kg

Referencia	Detalle
152030	Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el sistema de filtración. Precisión en la dosificación, fácil instalación y mantenimiento económico. Incluye accesorios para la instalación. Cloro hasta 100 m³. Bromo hasta 50 m³.

REGULACIÓN DE BROMO

Brominador 75, 150

Referencia	Detalle
174520	Brominador 75 7 kg: Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 50 m³. Permite una disolución lenta y continua durante algunas semanas.
174620	Brominador 75 14 kg: Dosificador de tabletas de bromo Aquabrome® para piscinas hasta 130 m³. Permite una disolución lenta y continua durante algunas semanas.

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FLOCULANTE Y/O ALGICIDA

Flockmatic®

Referencia	Detalle
127420	Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic líquido. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y mangueras.

Flockmatic® Vario

Bomba peristáltica para la microdosificación de productos floculantes y/o algicidas líquidos.
Con cebado automático y silenciosa, para una dosificación continua del producto con total fiabilidad.
Caudal regulable por una simple lectura de los parámetros. Para caudales de filtración de 20 a 600 m³/h.

Referencia	Detalle
127480	Para un caudal de filtración entre 20 y 600 m³/h.

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO DE ALTA CALIDAD:

- Pasos claros para facilitar el mantenimiento del agua
- Productos adecuados para todo tipo de tratamientos
- Soluciones para todos los problemas del agua

GUÍA EN CASO DE PROBLEMAS DE AGUA.

DISPONIBLE EN PDF BAJO PETICIÓN

Existen muchos factores que influyen en la calidad del agua de su piscina, como por ejemplo, un uso intensivo de la piscina, una tormenta intensa de verano y otros factores del entorno que empeoran rápidamente la calidad y aspecto del agua.
Los usuarios finales también pueden encontrar consejos de BAYROL en el sitio web bayrol.es y en la aplicación My Pool Expert.

Agua verde y turbia. Fondo y paredes resbaladizas.

PROBLEMA

Algas en la piscina.

SOLUCIÓN

- Cepillar y aspirar las paredes y las cestas de skimmers. Lavar el filtro.
- Ajustar el pH entre 7.0 y 7.4 con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado.
- Realizar un tratamiento antialgas con **Desalgine®** o **Desalgine® Jet**
- Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con **Superflock Plus**.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua turbia o lechosa. Paredes ásperas.

PROBLEMA

Precipitación calcárea en el agua y depósitos de cal en las paredes.

SOLUCIÓN

- Eliminar la cal del fondo y los laterales con un cepillo y aspirar los depósitos del fondo. Si la cal no se elimina con el cepillo: bajar el nivel del agua por debajo de los depósitos y limpiar con **Decalcit Super**.
- Para evitar los depósitos de cal, añadir **Calcinex®** en cuanto se llene la piscina y mantener el pH entre 7,0 y 7,4** en todo momento.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua turbia o lechosa. Olor desagradable.

PROBLEMA

Demasiada carga orgánica y demasiado poco producto desinfectante en el agua.
Posiblemente el filtro también esté sucio.

SOLUCIÓN

- Cepillar las paredes y las cestas de skimmer para eliminar la materia orgánica. Lavar el filtro.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado*.
- Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con **Superflock Plus** o **Quickflock Super**. Si es necesario, cambiar el material filtrante (arena, **Eco Filterglass**, **Eco Filterglass Plus** o **AFM®ng**).
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.



Agua de color transparente (marrón o verde) tras añadir oxígeno activo o cloro.

PROBLEMA

El agua contiene iones de hierro procedentes de un agua de pozo o por la corrosión debida a un pH demasiado bajo.

SOLUCIÓN

- Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con **Alca-Plus®**.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Si se trata de un filtro de arena: colocar un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer para secuestrar el hierro y luego realizar una cloración de choque. Dejar el filtro funcionando las 24 horas del día hasta que los problemas se resuelvan.
- Después de lavar el filtro, si el agua sigue sin ser cristalina, volver a colocar un cartucho **Superflock Plus** en el skimmer.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Irritación de los ojos y la nariz. Fuerte olor a cloro.

PROBLEMA

Liberación de cloraminas debido a una subdosis de cloro y/o a un pH mal regulado.

SOLUCIÓN

- Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con **Alca-Plus®**.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar una cloración de choque con **Chlorifix®**, **Chloriklar®** o **Chloryte® Granulados***.
- Hacer un lavado a contracorriente del filtro, luego, si tiene un filtro de arena, desinfectar con **Filterclean Tab**.
- Para obtener agua cristalina, utilizar un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

*Tratamientos de choque; para el cloro: Chloriklar®, Chlorifix® o Chloryte® Granulados; para el oxígeno activo: Bayroshock®
**Entre 7,4 y 7,6 en caso de tratamiento con bromo. Utilizar los biocidas de acuerdo con las precauciones de seguridad. Leer la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

DISPONIBLE EN PDF BAJO PETICIÓN

LOS 4 PASOS DEL TRATAMIENTO

El mantenimiento regular de una piscina requiere de **4 pasos esenciales** que garantizan un agua de óptima calidad, limpia y saludable. Siga los pasos indicados a continuación:

1/4 EL EQUILIBRIO DEL AGUA

El equilibrio del agua es fundamental para asegurar un buen tratamiento del agua. Es el primer paso para garantizar un agua saludable y un **óptimo confort de baño**.

VALORES IDEALES

7.0 < pH < 7.4 para piscinas tratadas con cloro

7.4 < pH < 7.6 para piscinas tratadas con bromo

TAC (alcalinidad del agua) > 80 mg/l

1X ANÁLISIS POR SEMANA

2/4 LA DESINFECCIÓN DEL AGUA



El agua debe de estar limpia. Para la seguridad de los bañistas es imprescindible **eliminar las impurezas**, bacterias, microbios...

VALORES IDEALES

0.5 mg/L < Cloro < 2.0 mg/L

2.0 mg/L < Bromo < 5.0 mg/L

1X ANÁLISIS POR SEMANA

3/4 LA PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS

El agua es un medio vivo. **Erradicar las algas es crucial.** Favorecen el crecimiento de bacterias y hongos, y hace que las superficies sean peligrosamente resbaladizas y antiestéticas.

RECORDAR

Evite el crecimiento de las algas añadiendo un producto antialgas (algicidas) y de lucha contra los fosfatos.

4/4 LA FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN DEL AGUA

El agua es bonita si es cristalina. La floculación ayuda al filtro a **eliminar las partículas** en suspensión y así se evita la turbidez en el agua.

RECORDAR

Realice este paso continuamente durante toda la temporada de baño.

Filtro de arena/vidrio: utilizar un floculante

Filtro de cartucho: utilizar un clarificante

¡PIÉNSELO BIEN!

Es esencial limpiar y mantener la piscina, el filtro, la línea de flotación y las superficies alrededor de su piscina. El uso de productos complementarios garantiza una calidad de agua constante y asegura la durabilidad de los equipamientos y los revestimientos.

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

1 EQUILIBRIO DEL AGUA

El equilibrio del agua es la primera etapa que permite obtener un agua sana y la mejor comodidad de baño posible. Así, un ajuste correcto del pH entre 7,0 y 7,4 es la base esencial del mantenimiento del agua de una piscina. Si el pH está fuera de la zona recomendada, el baño es menos confortable y los tratamientos de las etapas siguientes son menos eficaces. El pH debe entonces ser controlado por lo menos una vez a la semana y, cuando sea necesario, ajustarlo.
El control del TAC (alcalinidad del agua) permitirá identificar la causa probable de la inestabilidad del pH.

pH-Minus

Granulados para disminuir valores de pH superiores a 7,4.
• En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2294412	2 kg	-0,1 pH: 100 g / 10 m³	6	210	4008367944124
• Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.					
7594112	6 kg	-0,1 pH: 100 g / 10 m³	2	84	4008367941123
7594114	18 kg	-0,1 pH: 100 g / 10 m³	1	33	4008367941147

NUEVOS ENVASES
CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

Los sistemas de regulación automática permiten medir los diferentes parámetros de la piscina y tratar el agua en función de los valores detectados. Por lo tanto, BAYROL ha creado una gama de productos líquidos especialmente para su dosificación con los equipos automáticos de regulación. El envase de los productos está adaptado al tamaño de la piscina y los productos son dosificados mediante inyectores directamente desde los envases.

pH-Minus líquido

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7,4.
Ideal para los sistemas de dosificación automática.

• Liquid Professional

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7594335	10 L	1	60	4008367943356
7594320	20 L	1	24	4008367943202
• Liquid Domestic				
4194307	10 L	1	60	4008367943073
7594326	20 L	1	24	4008367943264

NUEVOS ENVASES
CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

pH-Minus Liquid Anti Calc

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

Evita la formación de cal. Ideal para piscinas equipadas con un equipo de sal.
Para uso doméstico.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4194308	20 L	1	24	4008367943080

pH-Plus

Granulados para aumentar valores de pH inferiores a 7,0.
• En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2294812	1,5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m^3	6	210	4008367948122
• Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.					
7594815	5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m^3	2	84	4008367948153
7594817	25 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m^3	1	18	4008367948177

pH-Plus líquido

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7594768	20 L	1	24	4008367947682

Alca-Plus®

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Granulados finos para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7594528	5 kg	180 g / 10 m^3 / 10 mg / L	2	84	4008367945282
7594526	10 kg	180 g / 10 m^3 / 10 mg / L	1	44	4008367945268

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

Junto con la regulación del pH, la desinfección es el siguiente paso de cuidado esencial del agua. Si no se dosifica el producto desinfectante, en un breve lapso de tiempo el agua se vuelve turbia, cambia de aspecto y puede llegar a ser insalubre.
Hay tres métodos para realizar la desinfección del agua: con cloro, bromo u oxígeno activo.

CLORO

CLORO ESTABILIZADO

SIN ÁCIDO BÓRICO

La gama Chlorilong®.
Chlorilong® se convierte en la "marca estrella" de las pastillas de cloro BAYROL.
Una segmentación más legible y comprensible, para una mayor satisfacción de los consumidores:

ACCIONES	Chlorilong® CLASSIC Semanal	Chlorilong® CLASSIC BLOC Larga duración	Chlorilong® POWER5 Semanal	Chlorilong® ULTIMATE7 Semanal
Desinfectante	✓	✓	✓	✓
Estabilizante de cloro	✓	✓	✓	✓
Clarificante			✓	✓
Antical			✓	✓
Antialgas			✓	✓
Tratamiento de choque del filtro				✓
Tratamiento de choque de la piscina				✓

Cápsula Clorodor Control®

Reduce los olores del cloro hasta un 98 %**

Encuentre la cápsula en los cubos de productos a base de cloro, para evitar los olores fuertes* en su punto de venta.



Este pictograma permite identificar los productos que llevan la cápsula Clorodor Control®

INNOVACIONES EXCLUSIVAS BAYROL

Fórmula "efecto seda / Silk Effect"

BAYROL incluye la fórmula Silk Effect (efecto de seda) en toda su gama de tabletas Chlorilong®.
Esta innovación tiene 2 efectos:

- Potencia el efecto anticalcáreo de las tabletas
- Hace que el agua sea aún más agradable durante toda la temporada.

* La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.
** Fuente: Prueba de laboratorio BAYROL - marzo 2016

Chlorilong® CLASSIC – sin sulfato de cobre

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua.
Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7536153	1,25 kg	1 tab / 30 m³	6	420	4008367361532
7536154	5 kg	1 tab / 30 m³	2	84	4008367361549
7536155	10 kg	1 tab / 30 m³	1	44	4008367361556

250 C – sin sulfato de cobre

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua.
Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7536119	25 kg	1 tab / 30 m³	1	18	4008367361198

Chlorilong® CLASSIC Bloc – sin sulfato de cobre

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua.
Libera una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m³ de agua durante dos a tres semanas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
3436368	0,5 kg	1 bloque / 30 m³	12	528	4008367363680

Chlorilong® POWER 5 – sin sulfato de cobre

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).
Para un agua cristalina. Proteja el revestimiento de la piscina.

Ventajas

1. **Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua**
2. **Disolución lenta y regular para una cloración uniforme**
3. **Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento**
4. **No enturbia el agua, no deja residuos**
5. **Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV**

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7599238	1,25 kg	1 tab / 30 m³	6	420	4008367992385
7599239	5 kg	1 tab / 30 m³	2	84	4008367992392
7599240	10 kg	1 tab / 30 m³	1	44	4008367992408
7599241	25 kg	1 tab / 30 m³	1	18	4008367992415

Chlorilong® ULTIMATE 7 – sin sulfato de cobre

Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

Ventajas

1. **Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción**
2. **Desinfección del filtro integrada**
3. **Disolución de la tableta en dos fases: desinfección del filtro y después del agua**
4. **No deja residuos, no tapona el filtro**
5. **Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV**

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7599344	4,8 kg	1 tab. 25-35 m³	2	88	4008367993443

Chlorifix®

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado.

Referencia	Formato	Dosis de choque	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7533111	1 kg	200 g / 10 m³	6	420	4008367331115
7533114	5 kg	200 g / 10 m³	2	84	4008367331146
7533133	10 kg	200 g / 10 m³	1	44	4008367331337
7533122	25 kg	200 g / 10 m³	1	18	4008367331221

Chlorifix® Compact

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado. En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7533614	1,2 kg	1 / 20 m³	6	210	4008367336141

Chloriklar®

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil de dosificar.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7531126	1 kg	1 pastilla / m³	6	420	4008367311261
7531127	5 kg	1 pastilla / m³	2	84	4008367311278

Para piscinas con gresite, recomendamos el

X 100 (granulados clorados de disolución lenta), ver la página 39

CLORO NO ESTABILIZADO

Chloryte® Sticks – SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Stick de 300 g de cloro no estabilizado (hipoclorito de calcio) enrollado en una película de plástico a disolución lenta para una desinfección permanente de la piscina. Suministro regular de cloro activo.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
3437219	4,5 kg	1x 300 g / 20 m³	2	70	4008367371821

Chloryte® – SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

PROBLEMA/SOLUCIÓN

NOVEDAD
CUCHARA MEDIDORA INCLUIDA

BEST SELLER

Granulados de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas.
Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

Ventajas

1. 72% de cloro activo
2. Ideal para aguas turbias y lechosas
3. Forma granulado
4. Más seguridad (menos polvo)

Referencia	Formato	Dosis de choque	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
• Chloryte® Granulados					
3437217	5 kg	150 g / 10 m³	2	70	4002369372015
• Chloryte®					
3437218	25 kg	150 g / 10 m³	1	16	4002369371735

Chloriliquide Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)

BEST SELLER

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Ventajas

1. Totalmente soluble, no deja residuos
2. Previene la calcificación de los inyectores
3. No contiene ácido isocianúrico
4. Manipulación fácil con un equipo de dosificación automático
5. Usar con agua de cualquier dureza
6. Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7534139	20 L	1	30	4008367341398

NUEVOS ENVASES
CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

BROMO

Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7539338	5 kg	con brominador	2	84	4008367393380
7539345	20 kg	con brominador	1	24	4008367393458

OXÍGENO ACTIVO

Bayrosoft®

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de la turbiedad. El cuidado completo para los sistemas de dosificación automática. Sin olor, delicado con los ojos y la piel.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7532240	22 kg	1	24	4008367322403

Oxígeno activo granulado

Granulado puro a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas. Compatible con cloro. Para un agua inodora y suave. Ideal para el tratamiento de choque con piscinas tratadas con bromo.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7532940	5 kg	100g / 10m³	2	84	4008367329402

Bayroshock®

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Líquido muy concentrado a base de oxígeno activo para un tratamiento de choque sin cloro en caso de problemas con el agua. Ideal para piscinas tratadas con oxígeno activo.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7532287	5 L	1 L / 10 m³	2	112	4008367322878
7532288	22 kg	1 L / 10 m³	1	24	4008367322885

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

3 PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS

BAYROL propone una amplia gama de productos para eliminar los fosfatos y luchar contra todo tipo de algas. Como son productos altamente concentrados, son especialmente eficaces a dosis muy pequeñas.
Los productos de la gama Desalgine® no contienen cloro ni metales pesados (especialmente sin sulfato de cobre).

Desalgin® Classic

Algicida líquido concentrado para prevenir la aparición de algas. Con efecto clarificante.

Ventajas

1. **Muy concentrado: efecto duradero contra las algas**
2. **Efecto clarificante**
3. **No contiene metales (cobre...)**
4. **No perjudica el revestimiento**

	Referencia	Formato	Dosis Semanal	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7541146	1 L	50 ml / 10 m³	12	600	4008367411466
NOVEDAD	7541147	3 L	50 ml / 10 m³	2	240	4008367411473

Desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas.
Ideal para piscinas con instalaciones a contracorriente o atracciones acuáticas.

Referencia	Formato	Dosis Semanal	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7541507	3 L	50 ml / 10 m³	2	240	4008367415075

Desalgin® Regular

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

	Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7541262	5 L	100 ml / 10 m³	4	96	4008367412555
NOVEDAD	7541263	30 L	100 ml / 10 m³	1	16	4008367412562

X 100

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Granulados clorados de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite.
Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7533410	1,25 kg	30 g / m² de agua	6	420	4008367334109
7533414	5 kg	30 g / m² de agua	2	84	4008367334147
7533419	20 kg	30 g / m² de agua	1	24	4008367334192

ELIMINACIÓN DE FOSFATOS Nophos

Líquido altamente concentrado para eliminar los fosfatos del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
3497004	1 L	20 ml / 10 m³	12	600	4008367970048

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

4 FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN

La floculación procura un agua cristalina, ya que consigue que el filtro de arena pueda retener las partículas más finas suspendidas en el agua que de otro modo volverían una y otra vez a la piscina. Estas partículas de turbiedad se eliminan del filtro de vidrio o de arena con el lavado a contracorriente.
Para los filtros de cartucho existen otros productos de efecto clarificante.

Superflock Plus

Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua.
Para filtros de arena. Efecto de larga duración gracias a su fórmula especial con lantano. También elimina los fosfatos e iones metálicos.

Ventajas

1. **Cartuchos predosificados fáciles de usar**
2. **Disolución lenta de acción prolongada para un agua siempre cristalina**
3. **Usado de forma regular, permite ahorrar en producto desinfectante**
4. **Elimina la coloración causada por el cobre y el hierro y previene la aparición de manchas**
5. **Limita la proliferación de algas**

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595292	1 kg	1 cartucho / 50 m³	8	384	4008367952921

Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua.
Indicado también para filtros de cartucho. Uso práctico y dosificación fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595329	0,5 L	10 ml / 10 m³	12	840	4008367953294

Quickflock liquid

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha eficazmente contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595167	5 L	30 ml / 10 m³	4	96	4008367951672
7595178	20 L	1 ml / m³ de recirculación	1	24	4008367951788

Quickflock Super

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Floculante líquido para filtros de arena con efecto clarificante rápido para aguas especialmente turbias.
La solución avanzada para recuperar piscinas con problemas de agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4195170	1 L	50 ml / 10 m³	12	600	4008367951702

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Compatible con filtros de arena.
Contiene un componente algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595131	20 L	1 ml / m³ de recirculación	1	24	4008367951313

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios así como productos de limpieza, anticalcáreos o de invernaje.

PROTECCIÓN DE LA PISCINA Y CLARIFICACIÓN DEL AGUA.

¡Productos para una piscina cada vez más cristalina, un agua más sana y una limpieza más sencilla!

Protect & Shine

Protect&Shine

Protect&Shine le permite aportar el último toque a su piscina. Gracias a su formulación única devolverá a su agua todo su esplendor y le simplificará la limpieza de su piscina. Producto compatible con todos los sistemas de filtración y con todos los tratamientos.

Ventajas

1. **Compatible con todos los sistemas de filtración**
2. **Protección de la línea de flotación**
3. **Efecto visible con máxima brillantez**
4. **Fórmula exclusiva**
5. **Dosificación fácil**

Referencia	4195351
Formato	2 L
Dosis Media	40 ml / 10 m³
Unidades por caja	4
Unidades por palet	192
Código EAN	4008367953515

Protect & Clean

Protect&Clean

Gel limpiador para la línea de flotación y los skimmers. Elimina los depósitos de grasas y cal. Fácil de usar. Compatible con todos los tipos de revestimientos.

Ventajas

1. **Textura gelatinosa para una buena adhesión a las paredes de la piscina**
2. **Fácil de usar**
3. **Fórmula sin ácido clorhídrico**
4. **No daña las partes metálicas de la piscina**
5. **Producto complementario de Protect&Shine**

Referencia	4113211
Formato	350 ml
Unidades por caja	12
Unidades por palet	864
Código EAN	4008367132118

Estantería de mostrador incluida

EL INVERNAJE, UN MOMENTO CLAVE PARA SUS CLIENTES Y UNA GRAN OPORTUNIDAD DE IMPULSAR SUS VENTAS.

Al final de la temporada de baño, el mantenimiento de la piscina puede ser una fuente de preocupación para los propietarios de piscinas. ¡Ayude a sus clientes a proteger su piscina durante el invierno e impulse sus ventas con nuestro producto de invernaje!

Ref: 7543162

Ref: 7543159

¡ PURIPOOL® SUPER PARA UN INVERNAJE EXITOSO!

- Facilita la puesta en marcha en primavera
- Efecto algicida de larga duración
- Evita la formación de cal
- No espumante
- No contiene metales (cobre, etc..)
- No afecta el pH

¡Un producto de invernaje más concentrado para una eficacia garantizada, y la garantía de una puesta en marcha fácil y más económica!

PARA SUS CLIENTES, INVERNAR SU PISCINA CON PURIPOOL® SUPER SIGNIFICA:

- **productos** utilizados en primavera



- **cal** en la piscina y en los equipos

- **tiempo** dedicado a limpiar la piscina

+ **dinero ahorrado** en primavera

INVERNAJE **Puripool® Super**

Líquido concentrado estable al cloro para el invernaje de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

Ventajas

1. **Fórmula muy concentrada en sustancias activas**
2. **Estable en presencia de cloro**
3. **No contiene metales (cobre…)**
4. **Líquido no espumante**
5. **Compatible con todos los tratamientos y todos los sistemas de filtración**

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7543159	1 L	500 ml / 10 m³	12	600	4008367431594
7543162	5 L	500 ml / 10 m³	4	96	4008367431624

ESTABILIZANTE DE CLORO **Stabichloran®**

Granulados para limitar la destrucción del cloro por los rayos UV de las piscinas tratadas con cloro no estabilizado. Ideal para piscinas equipadas con equipos de electrólisis salina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4138118	3 kg	250-400g / 10 m³	2	84	4008367381189

NEUTRALIZADOR **Neutralizador de cloro / bromo**

Granulados para eliminar el cloro (o bromo) en piscinas en caso de sobredosis o antes de vaciar la piscina. Acción rápida.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4197111	5 kg	-1mg/L: 88 g / 10 m³	2	84	4008367971113

TRATAMIENTO DE SAUNAS **Saunatop® Eucaliptus**

Esencias aromáticas para saunas. Altamente concentrado a base de aceites esenciales para una acción vivificante y estimulante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4199508	1 L	Diluir entre 1-1,5 tapones / 1 L	12	600	4008367995072

Bordnet

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer. Indicado para superficies grasas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7515418	1 L	según grado de suciedad	6	312	4008367154127

PREVENCIÓN CALCÁREA Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7518143	3 L	de 150 a 300 ml / 10 m^3	2	240	4008367181437

TRATAMIENTO DEL FILTRO

Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desinfectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7513120	1 kg	1 tableta / 15 m^3	6	420	4008367131203

Decalcit Filtre

Granulados ácidos de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2213111	1 kg	100 g / 10 m^3	6	420	4008367131111

DESINCRUSTANTE PARA CÉLULAS Cell Renov

Desincrustante para electrodos.
Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2213289	1 L	-	6	420	4008367132828

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina.
Fórmula altamente eficaz.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7513205	10 kg	de 0,2 a 1 L en 1 litro de agua	1	60	4008367132057

MEDIOS FILTRANTES

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

AFM® ng

Medio filtrante de vidrio puro con superficie autolimpiante e hidrofóbica para una filtración más económica, duradera y de mejor rendimiento.
Reparto de grados en filtros:
< Ø800mm: 50% Grado 1, 50% Grado 2
> Ø800 mm: 50% Grado 1, 25% Grado 2, 25% Grado 3

	Referencia	Granulometría	Formato	Unidades por caja/palet	Código EAN
Grado 1 ng	4196641	0,4 - 0,8 mm	21 kg	4 / 40	4008367966416
Grado 2 ng	4196643	0,7 - 2,0 mm	21 kg	4 / 40	4008367966430
Grado 3	4196622	2,0 - 4,0 mm	21 kg	4 / 40	4008367966225

Eco Filterglass PLUS

Material filtrante altamente eficaz de vidrio reciclado que mejora la finura del filtro.
Proporciona un agua cristalina y reduce notablemente el riesgo de suciedad del filtro.

Referencia	Granulometría	Formato	Unidades por caja/palet	Código EAN
4196630	0,7 - 1,3 mm	25 kg	40 / 40	4002369966306
4196631	1,0 - 3,0 mm	25 kg	40 / 40	4002369966313
4196632	2,0 - 4,0 mm	25 kg	40 / 40	4002369966320

Eco Filterglass

Material filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que mejora la eficacia del filtro.
Consigue un agua más transparente y limita la obstrucción del filtro.

	Referencia	Granulometría	Formato	Unidades por caja/palet	Código EAN
Grado 1	4196602	0,7 - 1,3 mm	20 kg	1 / 20	4008367966027
Grado 2	4196603	1,0 - 3,0 mm	20 kg	1 / 20	4008367966034

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ANÁLISIS DEL AGUA Y ANALÍTICA

Conocer los valores del pH del contenido en desinfectante del agua es primordial. Cada tipo de desinfectante tiene su propio método de análisis. El agua de la piscina privada debe analizarse como mínimo una vez por semana.

Quicktest Blister pH/Cl/TAC y algicida

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de cloro, de TAC y de algicida. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288023	50 tiritas	12	4008367880231

Salt QuickTest

Tiritas de análisis especiales para medir el valor de sal en las piscinas tratadas con electrólisis salina.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288223	10 pcs	12	4008367882235

Aquabrome® Quicktest pH/Br/TAC y algicida

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de bromo, de TAC y de algicida. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288025	50 tiritas	12	4008367880255

Bayrosoft® Quicktest pH/O_2

Tiritas de análisis para la medición de los valores de pH y oxígeno activo líquido de forma rápida. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288015	50 tiritas	6	4008367880156

Kit de medición de fosfatos

Tiritas de análisis para la medición de los fosfatos. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
328812	10 tiritas	6	4008367288129

ESTUCHES DE ANÁLISIS Pooltesters y estuches de análisis

Miden los valores de pH y desinfectante.

Referencia	Descripción	Formato	Unidades por caja	Código EAN
287123	pH/Cl	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367871239
287125	Recambio para pH/Cl	30 DPD 1 y 30 Rojo Fenol	12	4008367871253
287151	DPD 1	250	1	4008367871512
291307	Rojo Fenol	250	1	4008367913076
287959	DPD 3 Evo	250	1	4008367879594
287126	pH/Br	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367871260
287157	Reactivos Ácido isocianúrico	100	1	4008367871550

Para las piscinas públicas, la reglamentación establece realizar como mínimo dos análisis diarios por piscina. BAYROL ofrece una gama de fotómetros y reactivos de uso profesional para realizar mediciones rápidas, precisas y eficaces de todos los parámetros exigidos por los reglamentos.

APARATOS DE MEDICIÓN

Fotómetro MD200 3 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).

Referencia	Descripción	Unidades por caja	Código EAN
291080	Fotómetro MD200 3 en 1	1	4008367910761
291079	Kit de calibración de cloro y pH	1	4008367910792

Fotómetro MD200 6 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	Código EAN
188477	Fotómetro MD200 6 en 1	1	4008367884772
291079	Kit de calibración de cloro y pH	1	4008367910792

Fotómetro Pool Control Direct PM 620

Fotómetro para uso profesional. Analiza más de 20 parámetros de forma rápida, precisa y eficaz.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	Código EAN
291078	Fotómetro Pool Control Direct PM 620	1	4008367910785

Probetas

Referencia	Detalle	Formato	Código EAN
291077	Probeta cilíndrica para fotómetros	12	4008367910778
287974	Probeta cuadrada para el fotómetro antiguo PC12	5	4008367879747

Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia	Descripción	Formato	Código EAN
287150	DPD-1 Fotómetro	250	4008367871505
287152	DPD-3 Evo Fotómetro	250	4008367871529
287154	Phenol Red Fotómetro	250	4008367871543
287157	Ácido isocianúrico	100	4008367871550
287167	DPD NITRITO	250	4049991056432
287720	IRON LR (Hierro)	100	4008367877200
287721	COOPER No.1 + No.2 (Cobre)	100 x 2	4008367877217
287722	CALCIO No.1 + No.2	100 x 2	4008367877224
287724	Glycine Tablets (Ozono)	100	4049991091945
291158	Reactivos Alka M	100	4049991091839

BAYROL Solution

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS

BAYROL Solution es accesible desde cualquier lugar
Todo lo que se necesita es un PC, un smartphone o una tableta con acceso a Internet y sus datos de acceso.

Actualización automática
Siempre tiene la última versión.

Seguridad
Sus datos se almacenan en tiempo real en un servidor seguro en Alemania (con conexión encriptada).

Generar ventas adicionales
Informes de análisis con recomendaciones individuales para el mantenimiento del agua.

BAYROL Solution
Software de análisis y de diagnóstico

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
350004	1	4008367500047

¡PIÉNSELO BIEN!

DISPONIBLE COMO APP
APP STORE Y GOOGLE PLAY

Spin Touch - Fotómetro portátil

Fotómetro portátil midiendo varios parámetros del agua. Conexión Bluetooth.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
287038	1	4008367870386

Spin Touch - Discos de medición

Referencia	Unidades por caja	Formato	Código EAN
• Discos reusables 3 veces. Análisis de los 3 parámetros del agua (cloro libre o bromo, cloro total y pH). Ref. 501. Discos sólo compatibles con el Spin Touch.			
287039	50	1	4008367870393
• Discos que miden los siguientes parámetros: pH, Alcalinidad, Cloro (libre & total), Bromo, Dureza cálcica, Estabilizante, Cobre, Hierro, Fosfatos y TDS (Total Sólidos Disueltos). Ref. 203.			
287033	100	1	4008367870331

Spin Touch - Maleta

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
287040	1	4008367870409

Jeringas de llenado disponibles bajo pedido - referencia 287025 (venta por 3)

Fotómetro electrónico

Comprobador de piscinas electrónico. Medidor para los operarios de piscinas y spas.
Recambio: 20 x DPD 1, 10 x DPD 3 Evo, 10 x Fenol Red, 10 x Ácido cianúrico, 10 x Alka-M.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
287300	1	4008367873004
287302	12	4008367873011

ACCESORIOS

BAYROL
your pool & spa water expert

UNA GAMA EXCLUSIVA DE ACCESORIOS BAYROL PARA LOS PROFESIONALES DE LA PISCINA

- Una gama de accesorios de BAYROL, exclusivamente para profesionales de la piscina.
- Productos indispensables y de alta calidad en materiales robustos.
- Productos compatibles con todos los mangos telescópicos existentes en el mercado.
- Envases legibles que destacan los beneficios de cada producto.
- Características únicas.

BAYROL reduce el plástico utilizado en el embalaje de sus accesorios.

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

Porta accesorios

Porta accesorios multifunción, robusto y práctico, para agrupar todos los accesorios de limpieza de la piscina. Compatible con la mayoría de los accesorios. Incluye 2 piezas de lado laterales y una alfombra antideslizante para tableta.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411014	4	36	4008367110147

Termómetros

Termómetros para medir la temperatura del agua.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411000 (plano)	12	840	4008367110000
411026 (flotante)	6	216	4008367110260
411036 (digital)	6	576	4008367110369

Pértiga telescópica 4,5 m 3 secciones con gancho

BEST SELLER

Pértiga telescópica de aluminio de 4,5m de longitud en 3 secciones, compatible con todo tipo de limpiafondos, recogehojas y cepillos de la piscina. Incluye un gancho para usos múltiples.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411020	6	NA	4008367110208

Recogehojas

Recogehojas de aluminio para recuperar los residuos en la superficie del agua.
Red en polipropileno con memoria de forma.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411001	6	72	4008367110017
Recogehojas de fondo con escobilla, de aluminio con bolsa para recuperar los residuos en el fondo del agua.			
411032 **(con escobilla más dura)**	6	72	4008367110321

Dosificador flotante con anillo de dosificación ajustable

Dosificador flotante para tabletas de cloro.
La disolución de estas tabletas se ajusta mediante el anillo giratorio situado en la parte inferior del dosificador.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411037	6	168	4008367110376

Limpiafondo triangular flexible Deluxe

Limpiafondo triangular flexible para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas fuera de tierra con revestimiento de vinilo. Con 2 espátulas flexibles para aspirar las suciedades.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411018	6	54	4008367110185



Limpiafondo lastrado con 12 ruedas y cepillos laterales

Limpiafondo rectangular de gran anchura para la limpieza del fondo de la piscina.
Ideal para piscinas enterradas y fuera de tierra. Para todo tipo de revestimientos.
Con 2 cepillos laterales para mejor barrer las suciedades del fondo de las piscinas.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411034	6	96	4008367110345
Clip de sustitución (kit 3 unidades)			
411035	24	15360	4000367110352

Cepillos de fondo con trasera de aluminio

Cepillos reforzados en aluminio para una limpieza óptima del fondo de la piscina.
Extremidades encorvadas para una limpieza más eficaz.

Referencia	Cerdas	Anchura	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411025	polipropileno	50 cm	6	252	4008367110253
411024	goma	50 cm	6	252	4008367110246
411019	acero inoxidable	45 cm	6	180	4008367110192

Cepillo esquinas

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de los ángulos, escaleras y otros lugares de difícil acceso de la piscina.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411008	6	576	4008367110086

Cepillos paredes con trasera de aluminio

Cepillos reforzados en aluminio para una limpieza óptima de las paredes de la piscina.

Referencia	Cerdas	Anchura	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411005	polipropileno	25 cm	6	600	4008367110055
411006	acero inoxidable	25 cm	6	600	4008367110062

Mangueras

Mangueras flexibles de 8 y 10 m de diámetro 38 mm (entregado con 2 adaptadores de 32 mm) permitiendo la limpieza en el fondo de la piscina. Material EVA de alta resistencia.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411023 - 8 m	1	18	4008367110239
411011 - 10 m	1	18	4008367110116

Esponja para línea de flotación

Cepillo especial línea de flotación con mango plástico y 2 placas intercambiables para una limpieza eficaz de los revestimientos de la piscina. Almohadillas de recambio disponibles (venta por 3).

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411009	12	336	4008367110093
411038	12	-	4008367110383

Esponja limpiadora para línea de flotación

Kit de 3 esponjas limpiadoras que se pueden cortar al tamaño deseado. Cada esponja elimina la suciedad, los depósitos de cal, moho, espuma y las manchas, sin necesidad de agentes de limpieza.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411028	12	360	4008367110284

Discos absorbentes de grasa, reutilizables

Kit de 2 discos absorbentes de grasa, reutilizables. Cada disco absorbe aceites corporales, cremas solares y grasas de la superficie del agua. A colocar en el skimmer o en la superficie del agua.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411055	24	2040	4008367110550

Clip de sustitución (x3)

Kit de 3 clips para sustituir el botón pulsador en los recogehojas, cepillos y limpiafondos de marca BAYROL.



Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411016	24	NA	4008367110161

Vaso dosificador

Vaso dosificador de 1,5 L para la dosificación de productos de tratamiento de BAYROL en polvo o líquido con precisión. Plástico resistente. Graduación en kg y L.

Referencia	Unidades por caja	Formato	Código EAN
411039	6	1 L	4008367110390

Soporte para bidones y garrafas

Este soporte muy cómodo está diseñado para ayudar a almacenar los productos químicos de piscina en su maletero. Tiene un mango plegable para un fácil almacenamiento.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411027*	6	192	4008367110277

Llave abridor de bidones

Llave en polipropileno muy resistente para abrir facilmente los bidones BAYROL de 20 L hasta 30 L (Chloriliquide, pH-Minus y Plus líquido, Quickflock liquid y Quickflock Automatic Plus).

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
299935*	12	4008367999353

*hasta final de existencias.

PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES

Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

UNA GAMA CORTA Y COMPLETA DE PRODUCTOS

ACCESORIOS CON MEDIDAS ADECUADAS

MINI POOL&SPA, EL PUNTO DE REFERENCIA PARA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES.

Esta gama ha sido especialmente diseñada para estas pequeñas piscinas y spas hinchables:

- Una gama corta y completa que combina productos de tratamiento y accesorios
- Productos simples y fáciles de entender que pueden ser usados tanto en pequeñas piscinas como en spas hinchables
- El embalaje del producto y los accesorios adaptados al tamaño de estas piscinas y spas hinchables

Estantería dedicada

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

1 EQUILIBRAR EL AGUA

Granulados puros para aumentar el pH por debajo de 7,0 o disminuirlo por encima de 7,4.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
pH-Minus				
7594121	1,5 kg	6	420	4008367941215
pH-Plus				
7594507	1 kg	6	420	4008367945077

2 TRATAR EL AGUA

CLORO

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
Cloro granulado SOS choque				
Granulados para el tratamiento de choque en caso de problemas con el agua. Efecto inmediato contra algas, aguas turbias o lechosas.				
7533107	1 kg	6	420	4008367331078
Cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g				
Pastillas de 20g de 5 funciones para un tratamiento efectivo de larga duración.				
7535110	1 kg	6	420	4008367351106
Kit Todo-en-1				
Kit de tratamiento compuesto de 1 kg de cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g y de 0,5 L de clarificante líquido.				
7599014	1,5 kg	8	160	4008367990121

BROMO

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
Aquabrome®				
Pastillas de 20g de bromo para una desinfección lenta y continua.				
7539337	0,8 kg	12	480	4008367393373

3 PREVENIR LA APARICIÓN DE ALGAS

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
Antialgas / Desalgine® Jet				
Antialgas no espumante para prevenir el desarrollo de algas.				
7541514	1 L	12	600	4008367415143

4 CLARIFICAR

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
Clarificante				
Líquido concentrado con efecto clarificante (fórmula especialmente adaptada). Mejora la finura de la filtración y hace que el agua sea cristalina. Compatible con todos los filtros. Ideal para filtros de cartucho.				
7595308	0,5 L	12	840	4008367953072
Antiespuma				
Liquido para eliminar la espuma. Acción rápida y eficaz.				
7545203	1 L	6	480	4008367452025

ANÁLISIS DEL AGUA

Tiras reactivas pH/Cl

Analizan el contenido de cloro libre y el nivel de pH del agua de manera rápida y sencilla.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
288030	25 tiras	12	2880	4008367880309

ACCESORIOS

Recogehojas 25 cm

Recoge hojas y residuos de la superficie del agua y del fondo de piscinas y spas. Mango desmontable.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411050	12	288	4008367110505

Cepillo 12,5 cm

Limpia las paredes de pequeñas piscinas y spas. Con un mango de goma desmontable.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411051	12	288	4008367110512

Mango telescópico de 3 secciones

Compatible con la mayoría de los accesorios del mercado. Fácil manipulación con un sistema de bloqueo rotativo.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411052	12	1200	4008367110529

Mini-dosificador flotante

Contiene pastillas de 20g de cloro/bromo. Difusión ajustable.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411053	12	432	4008367110536

Esponjas absorbentes para spas

Absorben aceites y lociones corporales muy eficazmente de la superficie del agua y de las paredes. Lavables. Kit de 2 unidades.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411054	24	720	4008367110543

Baño de pies Deluxe

Limpia los pies antes de nadar y reduce la cantidad de residuos y bacterias en el agua.

Referencia	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
411056	6	96	4008367110567

Guante de microfibra

Guante de microfibra para eliminar el polvo, las manchas, la cal y la suciedad suavemente y sin productos químicos.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411041	12	4008367110413

Tratamiento del agua al más alto nivel

BAYROL

BAYROL TECHNIK

Mini Pool & Spa

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
08036 Barcelona
Tel. 93 7130 743 · bayrol@bayrol.es
www.bayrol.es

BAYROL
your pool & spa water expert

34011 / 3B0914