




your pool & spa water expert



CATÁLOGO 2025

Tratamiento del agua al más alto nivel

• SIEMPRE A SU LADO



Delegados de venta y consejos técnicos de BAYROL, para apoyarle cuando lo necesite:

	Juan Gonzalez	Delegado de Ventas - centro y norte	JG	☎ 628 37 38 60 ✉ jgonzalez2@bayrol.eu
	Vicente Cabanes	Key Account Manager - Islas & Portugal	VC	☎ 627 97 73 93 ✉ vcabanes@bayrol.eu
	Irene Conde	Delegada comercial - Catalunya, Aragon, País Vasco y Navarra	IC	☎ 649 04 14 74 ✉ iconde@bayrol.eu
	Antonio García	Delegado comercial - Sur	AG	☎ 660 28 43 88 ✉ agarcia1@bayrol.eu
	Agustín Flórez	Responsable técnico		☎ 607 98 39 45 ✉ aflórez@bayrol.eu
	Guillaume Verlet	Responsable de marketing		☎ +33 615 63 14 51 ✉ gverlet@bayrol.eu



● TARIFA 2025

Consulte en cualquier momento la lista de precios por unidad sin IVA de todos nuestros productos.



● SUS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

Buscador de piezas de recambio :



Spare Part Finder

recambios.bayroltechnik.es
parts.bayroltechnik.com



Para realizar un pedido de reposiciones de forma intuitiva y sencilla:



Webshop

shop.bayrol.es



● SU AYUDA PROFESIONAL

Para obtener asistencia técnica sobre un equipo o solicitar una reparación:

**Servicio técnico
BAYROL Technik**

 607 98 39 45

 serviciotecnico@bayrol.eu

Para más información sobre la contabilidad:

**Contabilidad
BAYROL**

 33 4 72 53 23 76

 edubernard@bayrol.eu

Para más información sobre el marketing:

**Marketing
BAYROL**

 + 33 4 72 53 23 74

 gverlet@bayrol.eu

**Para realizar un pedido o tener noticias sobre su seguimiento:
Atención al cliente BAYROL**

 93 713 07 43  pedidos@bayrol.eu

● SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA

Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio:

ticket.bayroltechnik.es

Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.



BAYROL, SU SOCIO EN EL MUNDO DE LA PISCINA

BAYROL EN BREVE



Presencia en
piscina desde
1955



MARCAS FUERTES



UNA EMPRESA EUROPEA

+ de **115€**
MILLIONS de facturación

90
EMPLEADOS

Ventas
Atención al cliente
Compras
Logística
Marketing
Contabilidad
Administrativo
I+D

DISTRIBUCIÓN MULTICANAL



Pro



Comunidades



Cadenas de distribución



Web



Sede central en Alemania
Filiales en Francia y España
Distribución en más de 40 países


UN PROCESO DE FABRICACIÓN INTEGRADO

CALIDAD CONSTANTE



TRAZABILIDAD TOTAL

diseño → fabricación → transporte → usuario final



DESCUBRA NUESTRO COMPROMISO ECOLÓGICO



Desde hace muchos años, el respeto de las personas y su entorno está en el centro de nuestro enfoque. A través del programa **Act for Responsible Pool Care**, le invitamos a descubrir nuestros compromisos. Uno de nuestros objetivos es ofrecer soluciones eficaces a los usuarios finales para limitar su impacto en el medio ambiente y la salud de todos.



Este pictograma permite identificar productos y equipos que respetan el **Act for Responsible Pool Care**

BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRATAMIENTO RESPONSABLE

EL PRODUCTO ADECUADO

"Cada uno(a) puede encontrar una solución"

Una gama completa de productos y servicios desarrollados. Específicamente para cumplir con todas las necesidades.

LA DOSIS ADECUADA

"Ni mucho ni poco"

- Utilice los productos según sus instrucciones.
- Respete las dosis: más producto no significa que sea más efectivo.

EL MOMENTO ADECUADO

"Más vale prevenir que curar"

- No descuide los 4 pasos para garantizar la calidad del agua.
- Compruebe y ajuste los parámetros regularmente para evitar un consumo excesivo.



¡NUESTRAS ACCIONES!




- ➔ **Fiabilidad y seguridad por encima de todo**
 - Limitar el impacto del producto sobre el medio ambiente y la salud
 - Eliminar las sustancias controvertidas
 - Intensificar nuestra investigación sobre fórmulas basadas en principios activos naturales
 - Limitar el consumo de plástico y de cartón
 - Diseñar aparatos fiables y fáciles de reparar
- ➔ **La garantía del resultado**
 - Seleccionar rigurosamente nuestras materias primas
 - Desarrollar las fórmulas más concentradas posibles
- ➔ **Proximidad y alto nivel de exigencia**
 - Producir principalmente en Europa
 - Auditar nuestros socios. BAYROL es miembro de: **amfori** 
Trace with purpose
 - Estudiar el impacto de nuestros residuos
- ➔ **El producto adecuado, la dosis adecuada y el momento adecuado**
 - Control de las acciones por medio de pruebas
 - Compartir las buenas prácticas de tratamiento razonado
 - Promover el uso de soluciones de tratamiento automático

HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA FACILITAR SU DÍA A DÍA

• BAYROL PREMIUM PARTNER

Este programa exclusivo está diseñado para apoyarle en el desarrollo de su negocio.



Para ello, proponemos varias opciones: tarifas más atractivas, ventajas comerciales, formaciones, acciones para mejorar la visibilidad del punto de venta, herramientas de animación, etc.

Para convertirse en miembro del programa BAYROL Premium Partner, solo basta con contactar a su delegado(a) comercial.

Usted definirá con él (ella) su elegibilidad para el programa, así como su nivel de adhesión. El programa BAYROL Premium Partner consiste en 4 niveles de compromiso: CLASSIC, SMART, EXCELLENCE y EMBAJADOR.

Para cada nivel de compromiso, hay ventajas exclusivas asociadas.



• LA GUÍA DEL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

Para asesorar a sus clientes paso a paso en el mantenimiento de su piscina y resolver los problemas de agua más comunes.



Ofrece a sus clientes los mejores consejos sobre el tratamiento del agua ←

• EL CARTEL SOBRE LAS 4 ETAPAS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA

Cartel para tiendas sobre los claves del tratamiento del agua. Disponible en pdf o para imprimir.



→ Promocione los 4 pasos en su tienda

Formato A4 vertical o cartel de 90x50cm.

¡CON ESTAS 2 APLICACIONES IMPRESCINDIBLES, BAYROL COMPARTE SU EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA!

● BAYROL SOLUTION PARA PROFESIONALES

Software de análisis del agua de piscinas y spas.



BAYROL Solution

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS




Versión Cloud

Software para PC
App para smartphones y tabletas

● WEBSHOP BAYROL

Descubra su herramienta de pedidos en línea (shop.bayrol.es).

Realice sus pedidos de reposiciones de forma independiente con la Webshop de BAYROL, y benefíciese de las ventajas y la flexibilidad de nuestra herramienta:



Solicite su acceso por correo electrónico a
shop@bayrol.eu
especificando su número de cliente (o número de Sold-To)

➔ FÁCIL Y RÁPIDO

- Disponible 7 días a la semana, 24 horas al día
- Navegación intuitiva
- Motor de búsqueda eficiente



➔ ÁREA DE CLIENTES PERSONALIZADA

- Sus condiciones de precio
- Sus listas de productos favoritos
- Todas sus facturas

• NUESTRO SITIO BAYROL.ES ES SU CAJA DE HERRAMIENTAS

Encontrará toda la información y los recursos que necesita para apoyar a sus clientes durante toda la temporada:

- **Todos nuestros productos** BAYROL, Mini Pool&Spa y los equipos de dosificación BAYROL Technik
- **Informaciones útiles:** descripción, ventajas, uso, fotos, fichas técnicas, folletos, vídeos...
- **Numerosos consejos** para el mantenimiento de su piscina y spa
- **Soluciones paso a paso** a los problemas más comunes del agua
- **Un mapa interactivo** para ayudar a los propietarios de piscinas a encontrar su distribuidor más cercano
- **Informaciones temporales** en la home
- Enfoque sobre el programa de fidelización **BAYROL VIP**



¡Solicite su acceso profesional para descargar todos nuestros recursos!



PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN PARA CONSUMIDORES FINALES

• BAYROL VIP

El programa de fidelización para consumidores finales generando tráfico en su tienda y aumentando sus ventas.

- Sus clientes acumulan compras y se benefician de **bonos-descuento digitales** para gastar en su tienda
- Escaneando el código QR con su móvil, pueden **crear su cuenta en :**
www.bayrol.es/programa-vip-bayrol
- Rellenando luego el formulario con sus datos personales, pueden **subir su(s) factura(s) o ticket de compra con productos BAYROL**
- El consumidor recibirá un **bono-descuento** por el importe del umbral alcanzado a **gastar en su tienda.**



DESCUBRE EL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN BAYROL VIP

BAYROL
your place is your private space

VIP VERY IMPORTANT POOL

BAYROL PREMIA TUS COMPRAS CON BONOS-DESCUENTO

¡Acumula euros y recibe hasta 35€ para gastar en tu tienda habitual!

• A partir de 100€ y hasta 200€ de compra	➔ 7€ por bono-descuento*
• A partir de 201€ y hasta 300€ de compra	➔ 15€ por bono-descuento*
• A partir de 301€ y hasta 400€ de compra	➔ 25€ por bono-descuento*
• A partir de 401€ de compra	➔ 35€ por bono-descuento*

Promoción válida desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de 2024

- 1 Escanea el código QR con tu móvil
- 2 Crea tu cuenta en la web www.bayrol.es/programa-vip-bayrol
- 3 Rellena el formulario con tus datos personales y los de tu compra y sube tu factura o ticket de compra con productos BAYROL
- 4 Recibirás un bono-descuento por el importe del umbral alcanzado a gastar en tu tienda habitual.

SÍGUENOS *Límite de atribución de 0,01€ por usuario BAYROL. *Excluye IVA

BAYROL Ibérica SLU
Avenida Diagonal 453 Bis, Planta Entresuelo
08038 Barcelona
Tel. 93 7130 743 bayrol@bayrol.es

bayrol.es

LA APP PARA CONSUMIDORES FINALES

- MY POOL EXPERT PARA LOS PROPIETARIOS DE PISCINAS

La aplicación inteligente que facilita el mantenimiento de su piscina.
¡ Promocione la aplicación exclusiva BAYROL con un stopper de estantería y un cartel de formato A4 dedicado !



← Stopper estantería

Mostrador de tienda →



My Pool Expert



My Pool Expert



BAYROL Y LAS REDES SOCIALES!

• CASI 6 000 SEGUIDORES EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Publicamos regularmente nuestros consejos en las redes sociales durante todo el año:

- Nuestros **consejos sencillos y prácticos** según la temporada
- **Contenidos "listos para compartir"** que puede volver a publicar en sus redes sociales
- **Tutoriales sobre lo más destacado** de la piscina y la actualidad
- **Formatos diversificados**
- **Informaciones temporales** sobre los productos (según la actualidad)
- **Noticias sobre los acontecimientos de la empresa**
- **Formatos diversificados (textos, vídeos, carruseles...)**
- **Juegos / concursos**

¡SÍGUENOS!



INDICE TEMÁTICO

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
------------	---------------------	---------	--------

1 EL ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

Análisis del agua para piscinas privadas

288015	Bayrosoft® Quicktest pH/O ₂		36
287151	DPD 1 (Pool Tester)		36
287959	DPD 3 Evo (cloro combinado para PoolTester)		36
287303	Electronic Pooltester II		35
328812	Kit de medición de fosfatos		36
287123	Pooltester pH/Cl		36
287126	Pooltester pH/Br		36
288023	Cl & Br Quicktest 5 in 1		36
287304	Reactivos fotómetro electrónico		36
287125	Recambio Reactivos Pool Tester		36
291307	Rojo Fenol (Pool Tester)		36
287157	Reactivos ácido isocianúrico		36
288223	Salt Quicktest		36
350004	Software BAYROL Solution		35
287033	SpinTouch & Spin Lab - Discos de medición		35
287039	SpinTouch & Spin Lab - Discos reusables		35
287038	Spin Touch - Fotómetro portátil		35

Análisis del agua para piscinas públicas

291080	Fotómetro MD200 3 en 1		37
188478	Fotómetro MD200 6 en 1		37
291078	Fotómetro Pool Control Direct PM 620		37
291077	Probeta cilíndrica		37
287974	Probeta cuadrada		37
	Reactivos para estuches de medición y fotómetros		37
287040	Spin Touch - Maleta		35

Equilibrio del agua

2294412	pH-Minus	2 kg	38
7594112	pH-Minus	6 kg	38
7594114	pH-Minus	18 kg	38
4194308	pH-Minus Liquid Anti Calc	20 L	38
4194307	pH-Minus Liquid Domestic	10 L	38
7594326	pH Minus Liquid Domestic	20 L	38
7594335	pH-Minus Liquid Professional	10 L	38
7594320	pH Minus Liquid Professional	20 L	38
2294812	pH-Plus	1,5 kg	39
7594815	pH-Plus	5 kg	39
7594817	pH-Plus	25 kg	39
7594768	pH-Plus líquido	20 L	39

7594528	Alca-Plus®	5 kg	39
7594526	Alca-Plus®	10 kg	39
7518143	Calcinex®	3 L	39

2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

CLORO

7534139	Chloriliquide	20 L	44
7536119	Chlorilong® 250 C	25 kg	42
7536153	Chlorilong® CLASSIC	1,25 kg	42
7536154	Chlorilong® CLASSIC	5 kg	42
7536155	Chlorilong® CLASSIC	10 kg	42
3436368	Chlorilong® CLASSIC Bloc	0,5 kg	42

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
------------	---------------------	---------	--------

7599233	Chlorilong® MULTI ACCIÓN5	1,25 kg	42
7599239	Chlorilong® MULTI ACCIÓN5	5 kg	42
7599235	Chlorilong® MULTI ACCIÓN5	10 kg	42
7599236	Chlorilong® MULTI ACCIÓN5	25 kg	42
7599344	Chlorilong® ULTIMATE 7	4,8 kg	43
3437219	Chloryte® Sticks	4,5 kg	44
7513120	Filterclean Tab	1 kg	44

7533111	Chlorifix®	1 kg	43
7533114	Chlorifix®	5 kg	43
7533133	Chlorifix®	10 kg	43
7533122	Chlorifix®	25 kg	43
7531126	Chloriklar®	1 kg	43
7531127	Chloriklar®	5 kg	43
3437194	Chloryte®	1 kg	44
3437222	Chloryte®	3,3 kg	44
3437217	Chloryte® Granulados	5 kg	44
3437218	Chloryte®	25 kg	44

BROMO

7539338	Aquabrome®	5 kg	45
7539345	Aquabrome®	20 kg	45

OXÍGENO ACTIVO

7532287	Bayroshock®	5 L	45
7532288	Bayroshock®	22 kg	45
7532240	Bayrosoft®	22 kg	45
7532940	Oxígeno activo granulado	5 kg	45

3 PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS

7541262	Desalgin® Regular	5L	47
7541263	Desalgin® Regular	30 L	47
7541156	Desalgin® Regular Plus	1 L	46
7541157	Desalgin® Regular Plus	3 L	46
7541101	Desalgin® Shock	1,6kg	47
7541518	Desalgin® No Foam	3 L	47
3497004	Nophos	1 L	47

7533410	X 100	1,25 kg	47
7533414	X 100	5 kg	47
7533419	X 100	20 kg	47

4 FLOCULACIÓN Y CLARIFICACIÓN

7595131	Quickflock Automatic Plus	20 L	49
7595167	Quickflock liquid	5 L	49
7595178	Quickflock liquid	20 L	49
7595292	Superflock Plus	1 kg	49
7595329	Superklar	0,5 L	49

4195170	Quickflock Super	1 L	49
---------	------------------	-----	----

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

4113211	Protect&Clean	350 ml	51
---------	---------------	--------	----

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
4195351	Protect&Shine	2 L	51
Tratamiento del filtro			
4196641	AFM®ng Grado 1	21 kg	54
4196643	AFM®ng Grado 2	21 kg	54
4196622	AFM® Grado 3	21 kg	54
2213111	Decalcit Filtre	1 kg	53
4196630	Eco Filterglass PLUS Grado 1	25 kg	54
4196631	Eco Filterglass PLUS Grado 2	25 kg	54
4196632	Eco Filterglass PLUS Grado 3	25 kg	54
4196602	Eco Filterglass Grado 1	20 kg	54
4196603	Eco Filterglass Grado 2	20 kg	54
Limpieza de piscinas			
7515421	Bordnet	0,7 L	53
2213289	Cell Renov	1 L	53
7513206	Decalcit Super	10 L	53
7513161	Metal Remover	0,8kg	50
Invernaje			
7543159	Puripool® Super	1 L	52
7543162	Puripool® Super	5 L	52
Estabilizante de cloro			
4138118	Stabichloran®	3 kg	52
Neutralizador			
4197111	Neutralizador de cloro/bromo	5 kg	52
Tratamiento de Saunas			
4199508	Saunatop® Eucaliptus 1 L	1 L	52
ACCESORIOS			
	Accesorios piscinas privadas		55-58
Mini Pool&Spa pequeñas piscinas y spas hinchables			
7541514	Antialgas		60
7545203	Antiespuma		60
7539337	Aquabrome®		60
7595308	Clarificante		60
7533107	Cloro granulado SOS choque		60
7535110	Cloro multifunción		60
7599014	Kit Todo-en-1		60
7594121	pH-Minus		60
7594507	pH-Plus		60
288030	Tiras reactivas pH/Cl		61
Accesorios			
			61
EQUIPOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN			
177600	Analyt 2		25

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
177631	Analyt 2 Hotel (PoolManager® PRO)		25
177800	Analyt 3		25
177810	Analyt 3 Hotel		25
150100	Automatic pH		21
150200	Automatic Cl-pH		21
150300	Automatic Cl-pH con bomba de 6L		21
191500	Automatic SALT AS5		20
191700	Automatic SALT AS7		20
127490	Bomba peristáltica		28
127130	Control del vaso de compensación		28
152030	Dosificador G10		24
127420	Flockmatic®		24
127480	Flockmatic® Vario		24
189400	Hypomix		27
127110	Kit de medición de cloro total		26
174934	Módulo web PoolRelax®		22
174935	Módulo web Pool Procesor		26
177111	PoolManager® cloro		23
177200	PoolManager® bromo		23
177300	PoolManager® oxígeno activo		23
176997	Pool Procesor		26
193102	PoolRelax® cloro líquido		22
193200	PoolRelax® cloro bromo		22
193300	PoolRelax® oxígeno activo		22
190503	Salt Relax NXT3		19
190505	Salt Relax NXT5		19
190510	Salt Relax NXT10		19
191081	Smart&Easy Box		20
150060	Smart&Easy Conector y sensor de caudal		21
191080	Smart&Easy Control Module		20
	Decloraminación por UV		28
	Sistemas de dosificación		27
	Piezas de recambio		24

Advertencias.

• Productos biocidas:

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

• Para todos los productos:

Las imágenes no son vinculantes.

Más información en www.bayrol.es.



TARIFA 2025



Consulte en cualquier momento la lista de precios por unidad sin IVA de todos nuestros productos.

*hasta final de existencias.




TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

RENDIMIENTO E INNOVACIÓN

¡Descubra la gama completa de BAYROL TECHNIK para piscinas privadas, que combina rendimiento e innovación! Nuestros equipos de tratamiento de agua se fabrican en Alemania con componentes seleccionados con cuidado. Son durables y fáciles de instalar.

¡Ofrece a sus clientes equipos fiables para una gestión óptima de la piscina!





VUESTROS SERVICIOS Y HERRAMIENTAS BAYROL TECHNIK

BAYROL le apoya durante toda la vida de sus productos con servicios completos y exclusivos.



• SPARE PART FINDER

La herramienta esencial disponible las 24 horas del día para ayudarle a encontrar cualquier pieza de recambio.

Cree su lista de piezas y compártala por correo electrónico en 3 clics.

Encuentre también una selección de consumibles para facilitar el mantenimiento de sus equipos.



• SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA

Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio: ticket.bayroltechnik.es

Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.



• POOL ACCESS

Gestione el parque de equipos a distancia y optimice su tiempo.



- No se requieren conocimientos informáticos previos
- Configuración de red simplificada




- Informes en tiempo real de los valores medidos y las alarmas
- Notificación por correo electrónico (nivel del producto, umbral de alarma, etc.)
- Posibilidad de modificar los parámetros en el portal



- Modem integrado de serie
- Servicio sin suscripción

Acceso a todos los dispositivos desde una sola pantalla

Identificación rápida de anomalías



→ **Contacte a su delegado(a) comercial**

www.bayrol-poolaccess.de



SALT RELAX^{NXT}

NOVEDAD

Nuevo equipo de la gama BAYROL TECHNIK, Salt Relax NXT es un equipo de electrólisis salina con funciones esenciales para simplificar el mantenimiento del agua. Fácil de instalación y utilización. Salt Relax NXT garantiza una desinfección eficiente y constante.

BENEFICIOS

- Interfaz sencilla con pantalla LCD
- Control intuitivo de la producción
- Función cubierta, reducción regulable de la producción cuando la cubierta está cerrada
- Célula en línea (equipos NXT 3 y 5), o célula en forma de U (equipo NXT 10)

NUEVO EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Caja de electrólisis
- Célula en línea o en forma de U, según el modelo, con racores de conexión

SALT RELAX NXT 3

Referencia	190503
------------	--------

SALT RELAX NXT 5

Referencia	190505
------------	--------

SALT RELAX NXT 10

Referencia	190510
------------	--------

Volúmenes máximos recomendados para una temperatura de agua superior a 28°C y 4 g/l de sal:

SALT RELAX NXT 3	40 m ³
------------------	-------------------

SALT RELAX NXT 5	60 m ³
------------------	-------------------

SALT RELAX NXT 10	140 m ³
-------------------	--------------------



OPCIONES

Sensor de caudal tipo paleta para Salt Relax NXT 3-5

Referencia	190500
------------	--------

Sensor de caudal tipo paleta para Salt Relax NXT 10

Referencia	190501
------------	--------

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

pH Minus 6 kg

Referencia	7594112	página 36
------------	---------	-----------

Cell Renov 1 L

Referencia	2213289	página 51
------------	---------	-----------

ACCESORIOS

Automatic pH

Referencia	150100	página 21
------------	--------	-----------

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO POR ELECTRÓLISIS SALINA.

Automatic ^{SALT}

Automatic ^{SALT} es un sistema de tratamiento por electrólisis salina de muy alta calidad: eficiente, intuitivo, duradero.

Tecnología Smart&Easy.

Automatic ^{SALT} ha sido diseñado para satisfacer perfectamente las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios. Ahorra tiempo de instalación y facilita la puesta en marcha. También asegura una experiencia única para el usuario, gracias a una interfaz gráfica muy simple e intuitiva.



Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

VENTAJAS

- **Completo:** Medición continua y control del pH y del desinfectante (Redox) de serie
- **Low Salt:** Funciona a partir de 1,5 g/l de sal
- **Un equipo conectado:** Acceso remoto a través del módulo wifi integrado y la aplicación para smartphone
- **Funciones adicionales:** Control de la bomba de filtración (velocidad estándar o variable), de la iluminación de la piscina y hasta 2 funciones de conmutación adicionales (opcional con Smart&Easy Control Module o Smart&Easy Box)
- **Instalación sencilla**
 - Smart&Easy Conector: soporte de sondas compacto y giratorio con racores de conexión
 - Célula con racores de conexión (fácil de adaptar)
 - Fácil conexión a través de conectores con código de color
 - Asistente de configuración
- **Operación intuitiva**
 - Pantalla táctil de 4,3", interfaz gráfica orientada al usuario final
 - Navegación simplificada
- **Hecho en Alemania:**
Diseñado y fabricado por BAYROL Technik

Automatic ^{SALT} se entrega "listo para instalar" con: una unidad de control central, una célula híbrida de 5 o 7 placas y su soporte, el Smart&Easy Conector (una cámara de análisis y dosificación en línea), así como sensores de pH, Redox, sensores de flujo y temperatura y todos los accesorios de montaje.

Referencia	Detalle	Código EAN
191500	Automatic ^{SALT} AS5	Producción de cloro hasta 15 g/h (para piscinas hasta 80 m³)
191700	Automatic ^{SALT} AS7	Producción de cloro hasta 23 g/h (para piscinas hasta 140 m³)
150070	KIT Nivel Automatic Individual (Automatic ^{SALT} / Automatic ^{pH})	4063723500703

Smart&Easy Control Module

Referencia	Detalle	Código EAN
191080	Módulo de conmutación para montaje en carril DIN en la caja de control de la piscina.	4063723910809



Smart&Easy Box

Referencia	Detalle	Código EAN
191081	Caja de interruptores para piscina con Smart&Easy Module, protecciones y transformador para luz.	4063723910816



TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL PH Y DEL CLORO.

GAMA BÁSICA

CONSULTE
NUESTROS PRECIOS



Automatic pH y AutomaticCl-pH

Automatic^{pH} y Automatic^{Cl-pH} son 2 dispositivos de control automático para piscinas privadas. El Automatic^{pH} mide y regula de forma fiable el valor de pH del agua de la piscina. Además del pH, el Automatic^{Cl-pH}, mide y regula la desinfección del agua de la piscina mediante el empleo de Chlorilíquide.

La calibración de las sondas es accesible a través de una tecla de acceso directo, el usuario puede seguir los pasos que se muestran directamente en la pantalla del aparato. El programa también incluye un menú de "prueba automática", que facilita la comprobación del funcionamiento de cada componente.



VENTAJAS

- Equipo completo y fácil de usar para el mantenimiento automático y seguro de la piscina
 - Gran pantalla táctil e interfaz intuitiva que facilita su uso
 - Fácil instalación gracias a la tecnología Smart&Easy
 - Acceso remoto*
- El módulo WIFI integrado permite el acceso remoto a través del sitio web BAYROL y de la app gratuita

*sólo en la versión Cl-pH



Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Referencia	Detalle		Código EAN
150100	Automatic ^{pH}	Para controlar y regular el pH del agua	4063723501007
150200	Automatic ^{Cl-pH}	Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina	4063723502004
150300	Automatic ^{Cl-pH}	Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina con bomba de 6L	4063723503001
150060	KIT Smart&Easy Conector Flow		4063723500604
Opción	150070	KIT Nivel Automatic Individual Automatic ^{pH}	4063723500703
Opción	150080	KIT Nivel Automatic Doble Automatic ^{Cl-pH}	4063723500802
Opción	150090	KIT Temperatura Automatic ^{Cl-pH}	4063723500901
Opción	150035	Kit de mantenimiento anual Automatic ^{pH} (incluye electrodos, solución tampón y diafragmas)	4063723500352
Opción	150036	Kit de mantenimiento anual Automatic ^{Cl-pH} (incluye electrodos, solución tampón y diafragmas)	4063723500369

KIT Smart&Easy Conector y sensor de caudal

Referencia	Detalle
150060	El Smart&Easy Conector es una cámara de análisis y dosificación en línea universal, compacta y transparente, que permite una instalación fácil, limpia y rápida, así como su mantenimiento.



TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO, BROMO Y OXÍGENO ACTIVO.

GAMA FUNCIONAL

PoolRelax®

PoolRelax® es un equipo de dosificación automática del pH y del desinfectante para las piscinas de un volumen inferior a 100 m³. El PoolRelax® es fiable y preciso gracias a sus componentes de gran calidad. Compacto, puede ser utilizado en los espacios más pequeños. Existe en 3 versiones: cloro, bromo y oxígeno activo. PoolRelax® se dota de una gran pantalla táctil a color y permite controlar equipos complementarios.



VENTAJAS

- **Siempre una gran precisión de control y de dosificación**
PoolRelax® regula el tratamiento del agua de forma fiable y precisa. En caso de sobrepasar los límites u ocurrir cualquier otro suceso fuera de lo normal, el equipo emite una señal acústica y visual. PoolRelax® incluye ahora de serie la sonda de temperatura.
- **Todavía un uso más simple**
Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido.
- **Nuevo: funciones de mando integradas**
PoolRelax® dispone ahora de 4 relés fácilmente parametrizables, para controlar otros aparatos externos como la iluminación de la piscina, los juegos de agua o una cascada.
- **Fiabilidad**
PoolRelax® está fabricado con componentes tecnológicos de alta calidad.

¡PIÉNSELO! Gracias a la opción "**Módulo web**", PoolRelax® dispone ahora de auténticas funciones automatizadas. Los valores medidos, los parámetros y las alarmas pueden consultarse a través de un PC o una tableta. Funciones adicionales como la calefacción, la iluminación o la filtración de la piscina pueden controlarse a distancia.



Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

Referencia		Detalle	Código EAN
193102	PoolRelax® cloro líquido	PoolRelax® para cloro líquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m³	4063723931026
193200	PoolRelax® cloro/bromo	PoolRelax® para cloro en tabletas/ bromo sólido y corrector del pH - volumen máx: 100 m³	4008367932008
193300	PoolRelax® oxígeno activo	PoolRelax® para oxígeno activo líquido y corrector del pH - volumen máx: 100 m³	4008367933005
174934	Módulo web PoolRelax®	Conexión del aparato a través del Portal Web para realizar, consultar o cambiar parámetros a distancia	4008367749347

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON CLORO, BROMO Y OXÍGENO ACTIVO.

GAMA PREMIUM

PoolManager®

PoolManager® es un sistema de gestión completa y automática de la piscina y el cuidado del agua. Permite controlar y regular el pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, bomba del filtro...). Si se conecta a internet o una red local, se puede operar a distancia desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta...). Ideal para las piscinas con un volumen inferior a 250 m³.



PoolConnect APP



Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

VENTAJAS

- **Sistema de gestión de la piscina**
Además del cuidado del agua, el sistema se puede abrir a las más variadas funciones, como por ej: el control de la bomba de circulación, atracciones acuáticas o la climatización.
- **Fácil de usar**
La interfaz es fácil e intuitiva de utilizar; sobre todo gracias a las 5 teclas de atajo a la derecha de la pantalla táctil y la app PoolConnect, cuando el equipo está conectado a Internet.
- **Acceso remoto**
Acceso completo y fácil al sistema desde cualquier lugar a través del sitio web Bayrol o de la app PoolConnect.
- **Registro de eventos**
Utilizando el registro de eventos y el historial de gráficos, los datos pueden leerse fácilmente.
- **Nuevas funciones**
Mucha más seguridad y funciones:
 - Función de invernaje
 - Lavado a contracorriente automático del filtro
 - Numerosas posibilidades de personalización de funciones adicionales.

Referencia	Detalle	Código EAN
177111	PoolManager® Cloro Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chlorilíquide. Medición y regulación del pH. Medición del cloro por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.	4063723771110
177200	PoolManager® Bromo Para una desinfección alternativa con las tabletas de bromo Aquabrome®. Medición y regulación del pH. Medición del bromo por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.	4008367772000
177300	PoolManager® Oxígeno activo Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una regulación precisa del pH. Opción de funciones adicionales.	4008367773007

Piezas de recambio

Referencia	Descripción	Código EAN
191042	Sonda pH	4063723910427
191043	Sonda Redox, punta de platino (para Automatic Cl-pH)	4063723910434
191044	Sonda Redox, punta de oro (para Automatic Salt)	4063723910441
185300	Electrodo Redox (para PoolRelax® y PoolManager®)	4008367853006
185301	Electrodo pH (para PoolRelax® y PoolManager®)	4008367853013
186060	Solución tampón pH 7	4008367860608
186061	Solución tampón pH 9	4008367860615
184843	Solución tampón 465 mV	4008367848439
186089	Limpiador de electrodos	4008367860899
190101	Célula de electrólisis BASIC 4 placas (para Salt Relax®)	4008367901011
190001	Célula de electrólisis PRO 5 placas (para Salt Relax® PRO)	4008367900014
190029	Célula de electrólisis PLUS/POWER 7 placas (para Salt Relax® PLUS/POWER)	4008367900298
191033	Célula Automatic Salt 5 placas	4063723910335
191034	Célula Automatic Salt 7 placas	4063723910342

REGULACIÓN DE CLORO

Dosificador G10 Mini 2 kg

Referencia	Detalle
152030	Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el sistema de filtración. Precisión en la dosificación, fácil instalación y mantenimiento económico. Incluye accesorios para la instalación. Cloro hasta 100 m³. Bromo hasta 50 m³.



DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FLOCULANTE Y/O ALGICIDA

Flockmatic®

Referencia	Detalle
127420	Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic líquido. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y mangueras.



Flockmatic® Vario

Bomba peristáltica para la microdosificación de productos floculantes y/o algicidas líquidos. Con cebado automático y silenciosa, para una dosificación continua del producto con total fiabilidad. Caudal regulable por una simple lectura de los parámetros. Para caudales de filtración de 20 a 600 m³/h.

Referencia	Detalle
127480	Para un caudal de filtración entre 20 y 600 m³/h.



TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

**CONSULTE
NUESTROS PRECIOS**



BAYROL ofrece una gama completa de equipos que responden a las necesidades de las piscinas públicas.

Desde los sistemas más sencillos de dosificación de cloro hasta las soluciones tecnológicas más avanzadas para controlar y gestionar los parámetros de la piscina. BAYROL ofrece un amplio abanico de opciones de confianza y de calidad.

Analyt 2 Hotel (PoolManager® PRO)

Analyt 2 Hotel es un equipo de gestión automática y completa de la piscina con sistema de dosificación.

Controla y regula el pH y la desinfección. Mide el cloro en mg/L, analiza también bromo y está equipado con dos bombas peristálticas de 1,5 l/h (con opción a 3l/h). Para piscinas con un volumen inferior a 250 m³.



PoolConnect APP

VENTAJAS

- **Medición del cloro profesional**
Gracias al principio de medición potencioestática, Analyt 2 Hotel mide de forma precisa el contenido en cloro real del agua de la piscina e indica la cantidad en mg/L.
- **Mantenimiento sencillo**
El método usado para medir el cloro libre necesita muy poco mantenimiento y es autolimpiable y, por lo tanto, tiene una vida muy larga.
- **Control a distancia del sistema**
Con una conexión a internet, se puede ver en tiempo real la pantalla de Analyt 2 Hotel en cualquier dispositivo conectado y se puede controlar desde cualquier lugar.
- **Registro de eventos**
Gracias al registro de eventos y a los gráficos, se puede seguir fácilmente el histórico de funcionamiento.

En nuestro canal YouTube BAYROL Technik se encuentra un tutorial sobre la puesta en marcha del Analyt 2 Hotel:



Analyt 2 / Analyt 3

Analyt 2 y Analyt 3 son equipos completos para el tratamiento automático del agua. Permiten medir y regular el pH y el contenido en desinfectante. El valor de cloro se indica en mg/L. Analizan también bromo.



PoolConnect APP

VENTAJAS

- **Medición del cloro profesional**
Gracias al principio de medición potencioestática, Analyt 2 y Analyt 3 miden de forma precisa el contenido real de cloro en el agua de la piscina e indica la cantidad de cloro en mg/L.
- **Adaptable a los sistemas de dosificación**
Analyt 2 y Analyt 3 son compatibles con todos los tipos de sistemas de dosificación (bombas, electroválvulas...), que se pueden controlar mediante tensión de alimentación o contacto libre de potencial.
- **Gestión de piscinas de gran volumen**
Analyt 2 y Analyt 3 pueden gestionar el tratamiento del agua de cualquier piscina, sea cual sea su tamaño. Tan solo hay que conectar bombas con el suficiente caudal y el equipo se encarga del resto.
- **Accesibilidad a distancia**
Si está conectado a internet, la pantalla de Analyt se puede reproducir en tiempo real en cualquier dispositivo, y por lo tanto se puede controlar desde cualquier lugar del mundo.
- **Registro de eventos**
Con registro de eventos y gráficos que permiten consultar cómodamente el historial de funcionamiento.

Analyt 2 Hotel (PoolManager® PRO)

Referencia	Detalle	Código EAN
177631	Analyt 2 Hotel para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m ³	4063723776313

Analyt 2

Referencia	Detalle	Código EAN
177600	Analyt 2 para cloro líquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox	4008367776008

Analyt 3

Referencia	Detalle	Código EAN
177800	Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.	4008367778002

Analyt 3 Hotel

Referencia	Detalle	Código EAN
177810	Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. Versión única para cloro líquido.	4008367778101

Kit cloro total

Referencia	Detalle	Código EAN
127110	Kit de medición de cloro total	4008367271107
127130	Control del vaso de compensación (para PoolManager® y la gama Analyt)	4063723271306

Pool Procesor

Pool Procesor es un sistema de medición y de control, controlado por microprocesador, para el tratamiento automático del agua de piscinas. Pool Procesor es un dispositivo de medición y regulación de cloro y de pH. El contenido de cloro está medido y aparece en mg/L. Analiza también bromo.



VENTAJAS

- Sistema completo de medición y control de cloro**
 La célula de medición amperométrica proporciona una medida precisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel de cloro se mide y se controla de forma constante (aparece en mg/L en la pantalla táctil).
- Fácil de usar**
 La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran en un gráfico.
 Un módulo web está disponible en opción.
- Representación gráfica de las lecturas**
 Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de gráficos. De esta manera se obtiene una visión clara del historial de lecturas durante los últimos tres meses.
 Además, Pool Procesor almacena todos los registros importantes como las calibraciones, los cambios de parámetros, los rearmes, etc. en un archivo de registros indicando la fecha y la hora de cada registro.
- Manejo fácil**
 El sistema está diseñado para permitir el acceso fácil en caso de servicio o de mantenimiento. Todos los componentes del sistema son de alta calidad.

Referencia	Detalle	Código EAN
176997	Pool Procesor	4008367769970
174935	Módulo web Pool Procesor	4008367749354

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

Estación dosificadora 12 kg, 24 kg

Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m³.

Referencia	Detalle
130100	Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m ³ .
130130	Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m ³ .



Electroválvula 1/2"

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.


Referencia	Detalle
185090	Adecuada para caudalímetro de 250 l/h.



Electroválvula 131 A 1"

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. Fabricada con materiales más resistentes especiales para aguas saladas o corrosivas.

Referencia	Detalle
185043	Adecuada para caudalímetro de 600 y 1000 l/h.



Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora. La lectura directa del caudal permite regular de forma precisa y sencilla.


Referencia	Detalle
183905	Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h
183906	Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h
183903	Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h



Hypomix S5 FL

Sistema de dosificación de granulados de cloro sin disolución previa. Permite el uso de un producto seco, para mayor seguridad y autonomía en el tratamiento de piscinas. Para piscinas de 100 a 2000 m³. Nuevo diseño, carcasa estanca y mejor accesibilidad a los componentes.

Referencia	Detalle	Código EAN
NOVEDAD 189400	Para piscinas de 100 a 2000 m ³	4063723894000



Recambios más solicitados para equipos de dosificación BAYROL

Referencia	Detalle	Código EAN
185301	Electrodo pH BNC	4008367853013
185300	Electrodo Redox	4008367853006
127130	Control del vaso de compensación (para la gama Analyt)	4063723271306
130836	Electrodo platino (para Pool Procesor)	4008367308360
130837	Electrodo cobre (para Pool Procesor)	4008367308377
125100	Célula amperométrica (para Pool Procesor)	4008367251000
115030	Kit bolas de cristal (para Pool Procesor)	4008367150303
186060	Solución tampón pH 7	4008367860608
186061	Solución tampón pH 9	4008367860615
184843	Solución tampón 465 mV	4008367848439
186089	Limpiador de electrodos	4008367860899



BOMBAS DOSIFICADORAS Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chlorilíquide), correctores de pH (pH-Minus líquido o pH-Plus líquido) o algicida (Desalgin® Regular). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas hasta 250 m³.

Referencia	Detalle
127490	Caudal variable de 1,5 l/h a 6 l/h



Bombas de membrana

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar productos químicos a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia	125219	152390	152391	152392	152393	152394	152395	152396
Detalle	Soporte de pared LB	Bomba LB 0,5	Bomba LB 1	Bomba LB 2	Bomba LB 4	Bomba LB 6	Bomba LB 10	Bomba LB 15



DECLORAMINACIÓN POR ULTRAVIOLETAS

UVDECHLO ECOENERGY

Los nuevos aparatos de la gama UVDECHLO ECOENERGY ofrecen una solución innovadora para la destrucción de cloraminas en piscinas públicas y de comunidades. Ayudan a eliminar eficazmente los productos derivados del cloro, garantizando un agua de piscina más sana y minimizando al mismo tiempo las irritaciones y los olores. Están equipados de serie con una entrada de control de cloramina (medida no suministrada). La intensidad Ultra Violeta se ajusta automáticamente en función de las necesidades reales, optimizando la vida útil de la lámpara y reduciendo los costes de mantenimiento. Nota: soportes de montaje no incluidos.




Modelo	UVDECHLO AD300	UVDECHLO BD300	UVDECHLO CD300	UVDECHLO DD300	UVDECHLO CD600	UVDECHLO FD600
Caudal tratado	15–50 m³/h	50–100 m³/h	100–200 m³/h	200–300 m³/h	300–450 m³/h	450–900 m³/h
Potencia	1 lámpara 300 W	2 lámparas 300 W	3 lámparas 300 W	4 lámparas 300 W	3 lámparas 600 W	6 lámparas 600 W
Referencia	185992	185993	185994	185995	185996	185997

GUÍA EN CASO DE PROBLEMAS DE AGUA.

**DISPONIBLE EN PDF
BAJO PETICIÓN**

Existen muchos factores que influyen en la calidad del agua de su piscina, como por ejemplo, un uso intensivo de la piscina, una tormenta intensa de verano y otros factores del entorno que empeoran rápidamente la calidad y aspecto del agua.

Los usuarios finales también pueden encontrar consejos de BAYROL en el sitio web bayrol.es y en la aplicación My Pool Expert.




Agua verde y turbia. Fondo y paredes resbaladizas.

PROBLEMA

Algas en la piscina.

→ SOLUCIÓN

- Cepillar y aspirar las paredes y las cestas de skimmers. Lavar el filtro.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4 con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado.
- Realizar un tratamiento antialgas con **Desalgin®REGULAR PLUS** o **Desalgin®NO FOAM**.
- Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con **Superflock Plus**.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.




Agua turbia o lechosa. Paredes ásperas.

PROBLEMA

Precipitación calcárea en el agua y depósitos de cal en las paredes.

→ SOLUCIÓN

- Eliminar la cal del fondo y los laterales con un cepillo y aspirar los depósitos del fondo. Si la cal no se elimina con el cepillo: bajar el nivel del agua por debajo de los depósitos y limpiar con **Decalcit Super**.
- Para evitar los depósitos de cal, añadir **Calcinex®** en cuanto se llene la piscina y mantener el pH entre 7,0 y 7,4** en todo momento.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.




Agua turbia o lechosa. Olor desagradable.

PROBLEMA

Demasiada carga orgánica y demasiado poco producto desinfectante en el agua.
Posiblemente el filtro también esté sucio.

→ SOLUCIÓN

- Cepillar las paredes y las cestas de skimmer para eliminar la materia orgánica. Lavar el filtro.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado*.
- Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con **Superflock Plus** o **Quickflock Super**. Si es necesario, cambiar el material filtrante (arena, **Eco Filterglass**, **Eco Filterglass Plus** o **AFM®ng**).
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.



Agua de color transparente (marrón o verde) tras añadir oxígeno activo o cloro.

PROBLEMA

El agua contiene iones de hierro procedentes de un agua de pozo o por la corrosión debida a un pH demasiado bajo.

→ SOLUCIÓN

- Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con **Alca-Plus®**.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Si se trata de un filtro de arena: colocar un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer para secuestrar el hierro y luego realizar una cloración de choque. Dejar el filtro funcionando las 24 horas del día hasta que los problemas se resuelvan.
- Después de lavar el filtro, si el agua sigue sin ser cristalina, volver a colocar un cartucho **Superflock Plus** en el skimmer.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.



Irritación de los ojos y la nariz. Fuerte olor a cloro.

PROBLEMA

Liberación de cloraminas debido a una subdosis de cloro y/o a un pH mal regulado.

→ SOLUCIÓN

- Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con **Alca-Plus®**.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar una cloración de choque con **Chlorifix®**, **Chloriklar®** o **Chloryte® Granulados***.
- Hacer un lavado a contracorriente del filtro, luego, si tiene un filtro de arena, desinfectar con **Filterclean Tab**.
- Para obtener agua cristalina, utilizar un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.



PRODUCTOS QUÍMICOS

BAYROL

your pool & spa water expert

MinPool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Las marcas del Grupo BAYROL ofrecen productos de alta calidad para el tratamiento del agua de piscinas y spas, garantizando rendimiento y fiabilidad. Fabricadas en Europa*, estas marcas son reconocidas por su excelencia.

¡Potencie sus gamas de productos con soluciones eficientes de primera calidad!

*para el 95% de la gama





BAYROL, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO



A PARTIR DE 2025,
(RE)DESCUBRA LA MARCA DE TRATAMIENTO
DEL AGUA BAJO UNA NUEVA IDENTIDAD
MÁS IMPACTANTE.

BAYROL, la marca más potente y conocida de su categoría*, toma un nuevo impulso para fidelizar a sus clientes y atraer a nuevos consumidores.

* Entre las marcas de Europa y fuera de marcas propias. Fuente: Estudio de notoriedad - BAYROL 2022.

UNA IDENTIDAD VISUAL DISEÑADA POR CONSUMIDORES PARA LOS CONSUMIDORES

Una **marca más visible** para mayor impacto en el estante

Un nuevo color «**beige dorado**» para consolidar el **posicionamiento premium** de la marca

Descripciones de productos más sencillas para impulsar la compra

Informaciones prácticas para mejorar la experiencia del consumidor



Un **único icono** para un mejor reconocimiento

Una **imagen de producto** para protagonizarlo y destacar su **calidad única**

Pictogramas para resaltar **rendimiento y tecnología**

Beneficios de productos relevantes para estimular la intención de compra



UNA MARCA MÁS VISIBLE
Y MÁS IMPACTANTE



UN POSICIONAMIENTO
PREMIUM POTENTE



UNA EXPERIENCIA SIMPLIFICADA
PARA EL CONSUMIDOR

LOS PASOS HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO SE MEJORAN PARA AYUDAR AL USUARIO EN SU RUTINA



**ANÁLISIS Y
EQUILIBRIO DEL AGUA**



**DESINFECCIÓN DEL
AGUA**



**PREVENCIÓN DE
ALGAS Y FOSFATOS**



**FLOCULACIÓN Y
CLARIFICACIÓN**

UN DISEÑO MÁS EFICIENTE PROBADO POR 650 PROPIETARIOS DE PISCINAS

93%

"+Moderno"**

91%

"+Experto"**

83%

"+Premium"**



**¡DESCUBRA EL VÍDEO
DE ESTE NUEVO DISEÑO!**

** Estudios cualitativos y cuantitativos de BAYROL de enero a mayo de 2024 en Europa



EL ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

1 ANÁLISIS
POR SEMANA



EL ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

El agua de la piscina debe ser equilibrada para un óptimo confort de baño y para garantizar que los otros tratamientos sean lo más efectivos posibles.

VALORES IDEALES

$7,0 \leq \text{pH} \leq 7,4$

para piscinas tratadas con cloro

$7,4 \leq \text{pH} \leq 7,6$

para piscinas tratadas con bromo

$80 \text{ mg/L} \geq \text{TAC}$ (alcalinidad del agua)



Electronic Pooltester II


Comprobador de piscinas electrónico. Medidor para los operarios de piscinas y spas.
Recambio: 20 x DPD 1, 10 x DPD 3 Evo, 10 x Fenol Red, 10 x Ácido cianúrico, 10 x Alka-M.

	Referencia	Unidades por caja	Código EAN
NOVEDAD	287303	1	4008367873035
Recambio	287304	12	4008367873042



BAYROL Solution Software de análisis y de diagnóstico

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
350004	1	4008367500047



Spin Touch - Fotómetro portátil

Fotómetro portátil midiendo varios parámetros del agua. Conexión Bluetooth.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
287038	1	4008367870386



Spin Touch - Discos de medición

Referencia	Unidades por caja	Formato	Código EAN
• Discos reusables 3 veces. Análisis de los 3 parámetros del agua (cloro libre o bromo, cloro total y pH). Ref. 501. Discos sólo compatibles con el Spin Touch.			
287039	50	1	4008367870393
• Discos que miden los siguientes parámetros: pH, Alcalinidad, Cloro (libre & total), Bromo, Dureza cálcica, Estabilizante, Cobre, Hierro, Fosfatos y TDS (Total Sólidos Disueltos). Ref. 203.			
287033	100	1	4008367870331



Spin Touch - Maleta

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
287040	1	4008367870409

Jeringas de llenado disponibles bajo pedido - referencia 287025 (venta por 3)

Conocer los valores del pH del contenido en desinfectante del agua es primordial. Cada tipo de desinfectante tiene su propio método de análisis. El agua de la piscina privada debe analizarse como mínimo una vez por semana.

**CONSULTE
NUESTROS PRECIOS**



Cl & Br Quicktest 5 in 1

Tiritas de análisis para la medición del valor pH, de la concentración de cloro, de bromo, de TAC alcalinidad, de CYA y de TH (dureza del agua). De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288029	50 tiritas	12	4008367880293

NOVEDAD



Salt QuickTest

Tiritas de análisis especiales para medir el valor de sal en las piscinas tratadas con electrólisis salina.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288223	10 pcs	12	4008367882235

by **NATURALLY SALT**
Ideal piscina con SAL



Bayrosoft® Quicktest pH/O₂

Tiritas de análisis para la medición de los valores de pH y oxígeno activo líquido de forma rápida. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288015	50 tiritas	6	4008367880156



Kit de medición de fosfatos

Tiritas de análisis para la medición de los fosfatos. De uso simple y rápido.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
328812	10 tiritas	6	4008367288129



Estuches de análisis Pooltesters y estuches de análisis

Miden los valores de pH y desinfectante.

Referencia	Descripción	Formato	Unidades por caja	Código EAN
287123	pH/Cl	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367871239
287125	Recambio para pH/Cl	30 DPD 1 y 30 Rojo Fenol	12	4008367871253
287151	DPD 1	250	1	4008367871512
291307	Rojo Fenol	250	1	4008367913076
287959	DPD 3 Evo	250	1	4008367879594
287126	pH/Br	Estuche con 2 x 20 reactivos	6	4008367871260
287157	Reactivos Ácido isocianúrico	100	1	4008367871550



Para las piscinas públicas, la reglamentación establece realizar como mínimo dos análisis diarios por piscina. BAYROL ofrece una gama de fotómetros y reactivos de uso profesional para realizar mediciones rápidas, precisas y eficaces de todos los parámetros exigidos por los reglamentos.

Aparatos de medición

Fotómetro MD200 3 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).

Referencia	Descripción	Unidades por caja	Código EAN
291080	Fotómetro MD200 3 en 1	1	4008367910761
291079	Kit de calibración de cloro y pH	1	4008367910792



Fotómetro MD200 6 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.

Referencia	Descripción	Unidades por caja	Código EAN
188478	Fotómetro MD200 6 en 1	1	4008367884772
291079	Kit de calibración de cloro y pH	1	4008367910792



Probetas

Referencia	Detalle	Formato	Código EAN
291077	Probeta cilíndrica para fotómetros	12	4008367910778



Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia	Descripción	Formato	Código EAN
287150	DPD-1 Fotómetro	250	4008367871505
287152	DPD-3 Evo Fotómetro	250	4008367871529
287154	Phenol Red Fotómetro	250	4008367871543
287157	Ácido isocianúrico	100	4008367871550
287167	DPD NITRITO	250	4049991056432
287720	IRON LR (Hierro)	100	4008367877200
287721	COOPER No.1 + No.2 (Cobre)	100 x 2	4049991093802
287722	CALCIO No.1 + No.2	100 x 2	4049991093512
287724	Glycine Tablets (Ozono)	100	4049991091945
291158	Reactivos Alka M	100	4049991091839





El equilibrio del agua es la primera etapa que permite obtener un agua sana y la mejor comodidad de baño posible. Así, un ajuste correcto del pH entre 7,0 y 7,4 es la base esencial del mantenimiento del agua de una piscina. Si el pH está fuera de la zona recomendada, el baño es menos confortable y los tratamientos de las etapas siguientes son menos eficaces. El pH debe entonces ser controlado por lo menos una vez a la semana y, cuando sea necesario, ajustarlo.

El control del TAC (alcalinidad del agua) permitirá identificar la causa probable de la inestabilidad del pH.

pH-Minus

Granulados para disminuir valores de pH superiores a 7,4.

- En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2294412	2 kg	-0,1 pH: 100 g / 10 m ³	6	210	4008367944124
• Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.					
7594112	6 kg	-0,1 pH: 100 g / 10 m ³	2	84	4008367941123
7594114	18 kg	-0,1 pH: 100 g / 10 m ³	1	33	4008367941147



NUEVOS ENVASES
CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

pH-Minus líquido

Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7,4.
Ideal para los sistemas de dosificación automática.

- **Liquid Professional**

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7594335	10 L	1	60	4008367943356
7594320	20 L	1	24	4008367943202
• Liquid Domestic				
4194307	10 L	1	60	4008367943073
7594326	20 L	1	24	4008367943264

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO



NUEVOS ENVASES
CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

pH-Minus Liquid Anti Calc

Evita la formación de cal. Ideal para piscinas equipadas con un equipo de sal.
Para uso doméstico.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4194308	20 L	1	24	4008367943080

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

by **NATURALLY SALT**
Ideal piscina con SAL



pH-Plus

Granulados para aumentar valores de pH inferiores a 7,0.
 • En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2294812	1,5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m ³	6	210	4008367948122
• Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.					
7594815	5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m ³	2	84	4008367948153
7594817	25 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m ³	1	18	4008367948177



pH-Plus líquido

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7594768	20 L	1	24	4008367947682



Alca-Plus®

Granulados finos para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7594528	5 kg	180 g / 10 m ³ / 10 mg / L	2	84	4008367945282
7594526	10 kg	180 g / 10 m ³ / 10 mg / L	1	44	4008367945268



Prevención calcárea Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7518143	3 L	de 150 a 300 ml / 10 m ³	2	240	4008367181437



DESINFECCIÓN DEL AGUA



1 ANÁLISIS
POR SEMANA



LA DESINFECCIÓN DEL AGUA

El agua debe estar limpia. Para la seguridad de los bañistas, es imprescindible eliminar las impurezas, bacterias, microbios...

VALORES IDEALES:

$0,5\text{mg/L} \leq \text{Cloro} \leq 2,0 \text{ mg/L}$

$2,0\text{mg/L} \leq \text{Bromo} \leq 5,0\text{mg/L}$



LA GAMA CHLORILONG®

Chlorilong® se convierte en la “marca estrella” de las pastillas de cloro BAYROL.

Una segmentación más legible y comprensible, para una mayor satisfacción de los consumidores:

	 Chlorilong® CLASSIC Hebdomadaire	 Chlorilong® CLASSIC BLOC Longue durée	 Chlorilong® POWER5 Hebdomadaire	 Chlorilong® ULTIMATE7 Hebdomadaire	
ACCIONES	Desinfectante	✓	✓	✓	✓
	Estabilizante de cloro	✓	✓	✓	✓
	Clarificante			✓	✓
	Antical			✓	✓
	Antialgas			✓	✓
	Tratamiento de choque del filtro				✓
	Tratamiento de choque de la piscina				✓

CÁPSULA CLORODOR CONTROL®

Reduce los olores del cloro hasta un 98 %**

Encuentre la cápsula en los cubos de productos a base de cloro, para evitar los olores fuertes* en su punto de venta.



Este pictograma permite identificar los productos que llevan la cápsula Clorodor Control®

**INNOVACIONES
EXCLUSIVAS
BAYROL**



Chlorilong® CLASSIC – sin sulfato de cobre

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7536153	1,25 kg	1 tab / 30 m³	6	420	4008367361532
7536154	5 kg	1 tab / 30 m³	2	84	4008367361549
7536155	10 kg	1 tab / 30 m³	1	44	4008367361556



250 C – sin sulfato de cobre

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7536119	25 kg	1 tab / 30 m³	1	18	4008367361198



Chlorilong® CLASSIC Bloc – sin sulfato de cobre

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua. Libera una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m³ de agua durante dos a tres semanas.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
3436368	0,5 kg	1 bloque / 30 m³	12	528	4008367363680



Chlorilong® MULTI ACCIÓN5* – sin sulfato de cobre



Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina. Proteja el revestimiento de la piscina.

VENTAJAS

- Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua
- Disolución lenta y regular para una cloración uniforme
- Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento
- No enturbia el agua, no deja residuos
- Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV

	Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7599233	1,25 kg	1 tab / 30 m³	6	420	4008367992330
NOVEDAD	7599234	5 kg	1 tab / 30 m³	2	84	4008367992347
NOVEDAD	7599235	10 kg	1 tab / 30 m³	1	44	4008367992354
NOVEDAD	7599236	25 kg	1 tab / 30 m³	1	18	4008367992361

* Seguir pidiendo el Chlorilong POWER5 hasta final de existencias (#7599238 formato 1,25kg, #7599239 formato 5kg, #7599240 formato 10kg, #7599241 formato 25kg)

Chlorilong® ULTIMATE 7 – sin sulfato de cobre



Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

VENTAJAS

- Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción
- Desinfección del filtro integrada
- Disolución de la tableta en dos fases: desinfección del filtro y después del agua
- No deja residuos, no tapona el filtro
- Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7599344	4,8 kg	1 tab. 25-35 m ³	2	88	4008367993443

Chlorifix®

Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado.

Referencia	Formato	Dosis de choque	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7533111	1 kg	200 g / 10 m ³	6	420	4008367331115
7533114	5 kg	200 g / 10 m ³	2	84	4008367331146
7533133	10 kg	200 g / 10 m ³	1	44	4008367331337
7533122	25 kg	200 g / 10 m ³	1	18	4008367331221



Chloriklar®

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil de dosificar.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7531126	1 kg	1 pastilla / m ³	6	420	4008367311261
7531127	5 kg	1 pastilla / m ³	2	84	4008367311278



Para piscinas con gresite, recomendamos el **X 100** (granulados clorados de disolución lenta), ver la página 45

CLORO NO ESTABILIZADO

Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desinfectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7513120	1 kg	1 tableta / 15 m ³	6	420	4008367131203



Chloryte® Sticks – SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Stick de 300 g de cloro no estabilizado (hipoclorito de calcio) enrollado en una película de plástico a disolución lenta para una desinfección permanente de la piscina. Suministro regular de cloro activo.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
3437219	4,5 kg	1x 300 g / 20 m ³	2	70	4008367371821



NOVEDAD
CUCHARA
MEDIDORA
INCLUIDA



**BEST
SELLER**

NOVEDAD

Granulados de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas.

Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

VENTAJAS

- 72% de cloro activo
- Ideal para aguas turbias y lechosas
- Forma granulada
- Más seguridad (menos polvo)

Referencia	Formato	Dosis de choque	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
• Chloryte®					
3437194	1 kg	150 g / 10 m ³	12	480	4008367371913
• Chloryte®					
3437222	3,3 kg	150 g / 10 m ³	4	120	4008367372224
• Chloryte® Granulados					
3437217	5 kg	150 g / 10 m ³	2	70	4002369372015
• Chloryte®					
3437218	25 kg	150 g / 10 m ³	1	16	4002369371735

Chlorilquide Cloro NO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sodio)



**BEST
SELLER**

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

VENTAJAS

- Totalmente soluble, no deja residuos
- Previene la calcificación de los inyectores
- No contiene ácido isocianúrico
- Manipulación fácil con un equipo de dosificación
- Usar con agua de cualquier dureza
- Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7534139	20 L	1	30	4008367341398

NUEVOS ENVASES
CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

BROMO

Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7539338	5 kg	con brominador	2	84	4008367393380
7539345	20 kg	con brominador	1	24	4008367393458



OXÍGENO ACTIVO

Bayrosoft®

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de la turbiedad. El cuidado completo para los sistemas de dosificación automática. Sin olor, delicado con los ojos y la piel.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7532240	22 kg	1	24	4008367322403



Oxígeno activo granulado

Granulado puro a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas. Compatible con cloro. Para un agua inodora y suave. Ideal para el tratamiento de choque con piscinas tratadas con bromo.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7532940	5 kg	100g / 10m³	2	84	4008367329402



Bayroshock®

Líquido muy concentrado a base de oxígeno activo para un tratamiento de choque sin cloro en caso de problemas con el agua. Ideal para piscinas tratadas con oxígeno activo.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7532287	5 L	1 L / 10 m³	2	112	4008367322878
7532288	22 kg	1 L / 10 m³	1	24	4008367322885



PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS



PREVENTIVO
Y CURATIVO



LA PREVENCIÓN DE ALGAS Y FÓSFATOS

Es una etapa esencial para prevenir y erradicar las algas que favorecen el crecimiento de bacterias y hongos. Nuestras fórmulas tienen un amplio espectro de acciones y son eficaces contra todo tipo de algas.

Son altamente concentradas y por lo tanto muy efectivas, incluso en dosis mínima.



CONSULTE
NUESTROS PRECIOS



BAYROL propone una amplia gama de productos para eliminar los fosfatos y luchar contra todo tipo de algas. Como son productos altamente concentrados, son especialmente eficaces a dosis muy pequeñas. Los productos de la gama Desalgin® no contienen cloro ni metales pesados (especialmente sin sulfato de cobre).

Desalgin® REGULAR PLUS



Algicida líquido concentrado para prevenir la aparición de algas. Con efecto clarificante.

VENTAJAS

- Muy concentrado: efecto duradero contra las algas
- Efecto clarificante
- No contiene metales (cobre...)
- No perjudica el revestimiento

	Referencia	Formato	Dosis Semanal	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7541156	1 L	50 ml / 10 m ³	12	600	4008367411565
NOVEDAD	7541157	3 L	50 ml / 10 m ³	2	240	4008367411572

Desalgin® Regular

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

	Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7541262	5 L	100 ml / 10 m³	4	96	4008367412623
NOVEDAD	7541263	30 L	100 ml / 10 m³	1	16	4008367412630



Desalgin® NoFoam

Algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas. Ideal para piscinas con instalaciones a contracorriente o atracciones acuáticas.

	Referencia	Formato	Dosis Semanal	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7541518	3 L	50 ml / 10 m³	2	240	4008367415181



Desalgin® Shock

Algicida en forma de granulado de cloro para la eliminación de algas. Eficaz en una amplia variedad de algas. Bolsas predosificadas para facilitar su uso.

	Referencia	Formato	Dosis Semanal	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
NOVEDAD	7541101	1,6kg	400 g	6	216	4008367411015



X 100

Granulados clorados de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

	Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
	7533410	1,25 kg	30 g / m² de agua	6	420	4008367334109
	7533414	5 kg	30 g / m² de agua	2	84	4008367334147
	7533419	20 kg	30 g / m² de agua	1	24	4008367334192




ELIMINACIÓN DE FOSFATOS Nophos

Líquido altamente concentrado para eliminar los fosfatos del agua.

	Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
	3497004	1 L	20 ml / 10 m³	12	600	4008367970048





FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN

DURANTE
TODA LA
TEMPORADA



LA FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN DEL AGUA

La floculación garantiza un agua cristalina.

Ayuda al filtro a eliminar las partículas en suspensión evitando la turbidez en el agua.

Estas partículas se eliminan cuando el filtro se lava a contracorriente.





La floculación procura un agua cristalina, ya que consigue que el filtro de arena pueda retener las partículas más finas suspendidas en el agua que de otro modo volverían una y otra vez a la piscina. Estas partículas de turbiedad se eliminan del filtro de vidrio o de arena con el lavado a contracorriente.

Superflock Plus



Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua. Para filtros de arena y de vidrio. Efecto de larga duración gracias a su fórmula especial con lantano. También elimina los fosfatos e iones metálicos.

VENTAJAS

- Cartuchos predosificados fáciles de usar
- Disolución lenta de acción prolongada para un agua siempre cristalina
- Usado de forma regular, permite ahorrar en producto desinfectante
- Elimina la coloración causada por el cobre y el hierro y previene la aparición de manchas
- Limita la proliferación de algas

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595292	1 kg	1 cartucho / 50 m ³	8	384	4008367952921

Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua. Indicado también para filtros de cartucho. Uso práctico y dosificación fácil.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595329	0,5 L	10 ml / 10 m ³	12	840	4008367953294



Quickflock liquid

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha eficazmente contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595167	5 L	30 ml / 10 m ³	4	96	4008367951672
7595178	20 L	1 ml / m ³ de recirculación	1	24	4008367951788



Quickflock Super

Floculante líquido para filtros de arena con efecto clarificante rápido para aguas especialmente turbias. La solución avanzada para recuperar piscinas con problemas de agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4195170	1 L	50 ml / 10 m ³	12	600	4008367951702



Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Compatible con filtros de arena. Contiene un componente algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7595131	20 L	1 ml / m ³ de recirculación	1	24	4008367951313





MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

EL SECRETO DE UNA PISCINA LIMPIA Y BIEN MANTENIDA


El mantenimiento de la piscina requiere productos complementarios, como productos de limpieza, anti calcáreos y de invernaje, para mejorar la calidad del agua.

¡Limpie la piscina periódicamente, al menos una vez a la semana, y todos los días en plena temporada de baño! Las hojas, insectos y otros residuos arrastrados por el viento deben ser eliminados con regularidad. Estas impurezas favorecen el crecimiento de algas, la proliferación de bacterias y la formación de depósitos en la línea de flotación.



Metal Remover

Polvo puro para eliminar las manchas metálicas del revestimiento y los alrededores de las piscinas.



BENEFICIOS

- Elimina eficazmente las manchas
- Fácil aplicación con el dosificador 2 en 1 con depósito para limpiar manchas (ref. 411010 p. 55)

NOVEDAD

Referencia	7513161
Formato	0,8 kg
Unidades por caja	12
Unidades por palet	480
Código EAN	4008367131616



El mantenimiento de una piscina necesita también productos complementarios así como productos de limpieza, anticalcáreos o de invernaje.

PROTECCIÓN DE LA PISCINA Y CLARIFICACIÓN DEL AGUA.

¡Productos para una piscina cada vez más cristalina, un agua más sana y una limpieza más sencilla!

*Protect &
Shine*



Protect&Shine

Protect&Shine le permite aportar el último toque a su piscina. Gracias a su formulación única devolverá a su agua todo su esplendor y le simplificará la limpieza de su piscina. Producto compatible con todos los sistemas de filtración y con todos los tratamientos.

VENTAJAS

- Compatible con todos los sistemas de filtración
- Protección de la línea de flotación
- Efecto visible con máxima brillantez
- Fórmula exclusiva
- Dosificación fácil

Referencia	4195351
Formato	2 L
Dosis Media	40 ml / 10 m ³
Unidades por caja	4
Unidades por palet	192
Código EAN	4008367953515

*Protect &
Clean*



Protect&Clean

Gel limpiador para la línea de flotación y los skimmers. Elimina los depósitos de grasas y cal. Fácil de usar. Compatible con todos los tipos de revestimientos.

VENTAJAS

- Textura gelatinosa para una buena adhesión a las paredes de la piscina
- Fácil de usar
- Fórmula sin ácido clorhídrico
- No daña las partes metálicas de la piscina
- Producto complementario de Protect&Shine

Referencia	4113211
Formato	350 ml
Unidades por caja	12
Unidades por palet	864
Código EAN	4008367132118

Estantería de mostrador incluida

INVERNAJE Puripool® Super



Líquido concentrado estable al cloro para el invierno de la piscina. Evita el crecimiento de algas y las precipitaciones de cal. Facilita la puesta en marcha en primavera. No espumante.

VENTAJAS

- Fórmula muy concentrada en sustancias activas
- Estable en presencia de cloro
- No contiene metales (cobre...)
- Líquido no espumante
- Compatible con todos los tratamientos y todos los sistemas de filtración

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7543159	1 L	500 ml / 10 m ³	12	600	4008367431594
7543162	5 L	500 ml / 10 m ³	4	96	4008367431624

ESTABILIZANTE DE CLORO Stabichloran®

Granulados para limitar la destrucción del cloro por los rayos UV de las piscinas tratadas con cloro no estabilizado. Ideal para piscinas equipadas con equipos de electrólisis salina.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4138118	3 kg	250-400g / 10 m ³	2	84	4008367381189



NEUTRALIZADOR Neutralizador de cloro / bromo

Granulados para eliminar el cloro (o bromo) en piscinas en caso de sobredosis o antes de vaciar la piscina. Acción rápida.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4197111	5 kg	-1mg/L: 88 g / 10 m ³	2	84	4008367971113



TRATAMIENTO DE SAUNAS Saunatop® Eucaliptus

Esencias aromáticas para saunas. Altamente concentrado a base de aceites esenciales para una acción vivificante y estimulante.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
4199508	1 L	Diluir entre 1-1,5 tapones / 1 L	12	600	4008367995072



Bordnet

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer. Indicado para superficies grasas.

NOVEDAD

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7515421	0,7 L	según grado de suciedad	12	480	4008367154189



TRATAMIENTO DEL FILTRO Decalcit Filtre

Granulados ácidos de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2213111	1 kg	100 g / 10 m³	6	420	4008367131111



DESINCRUSTANTE PARA CÉLULAS Cell Renov

Desincrustante para electrodos.

Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula.

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
2213289	1 L	-	6	420	4008367132828

by NATURALLY SALT
Ideal piscina con SAL



TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Decalcit Super



Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. Fórmula altamente eficaz.

NOVEDAD

Referencia	Formato	Dosis Media	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7513206	10 L	de 0,2 a 1 L en 1 litro de agua	1	60	4008367132064



FILTRACIÓN



EL PULMÓN DE LA PISCINA

La filtración mecánica del agua representa el 80% del tratamiento del agua. La elección del medio filtrante adecuado desempeña una función fundamental en la calidad del agua.



MEDIOS FILTRANTES

CONSULTE
NUESTROS PRECIOS



AFM® ng



Medio filtrante de vidrio puro con superficie autolimpiante e hidrofóbica para una filtración más económica, duradera y de mejor rendimiento.

Reparto de grados en filtros:

< Ø800mm: 50% Grado 1, 50% Grado 2

> Ø800 mm: 50% Grado 1, 25% Grado 2, 25% Grado 3

	Referencia	Granulometría	Formato	Unidades por palet	Código EAN
Grado 1 ^{ng}	4196641	0,4 - 0,8 mm	21 kg	40	4008367966416
Grado 2 ^{ng}	4196643	0,7 - 2,0 mm	21 kg	40	4008367966430
Grado 3	4196622	2,0 - 4,0 mm	21 kg	40	4008367966225



Eco Filterglass PLUS

Material filtrante altamente eficaz de vidrio reciclado que mejora la finura del filtro. Proporciona un agua cristalina y reduce notablemente el riesgo de suciedad del filtro.

	Referencia	Granulometría	Formato	Unidades por palet	Código EAN
	4196630	0,7 - 1,3 mm	25 kg	40	4002369966306
	4196631	1,0 - 3,0 mm	25 kg	40	4002369966313
	4196632	2,0 - 4,0 mm	25 kg	40	4002369966320



Eco Filterglass

Material filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que mejora la eficacia del filtro. Consigue un agua más transparente y limita la obstrucción del filtro.

	Referencia	Granulometría	Formato	Unidades por caja/palet	Código EAN
Grado 1	4196602	0,7 - 1,3 mm	20 kg	1 / 20	4008367966027
Grado 2	4196603	1,0 - 3,0 mm	20 kg	1 / 20	4008367966034





ACCESORIOS

UNA GAMA EXCLUSIVA DE ACCESORIOS BAYROL PARA LOS PROFESIONALES DE LA PISCINA

- Productos indispensables de alta calidad en materiales robustos.
- Productos compatibles con todos los mangos telescópicos existentes en el mercado.
- Embalajes claros que destacan las ventajas del producto.
- Características únicas.



BAYROL reduce el plástico utilizado en el embalaje de sus accesorios.



Dosificador 2 en 1 con depósito para limpiar manchas

Dosificador con aplicador, cepillo y depósito integrado para limpiar manchas incluso bajo el agua.

VENTAJAS

- Fácil aplicación local
- Práctico depósito de 150 ml para limpiadores líquidos
- Compatible con los recambios de almohadillas de ref. 411038

2 en 1: compatible con productos sólidos y líquidos



Referencia

Unidades
por caja

Código EAN

NOVEDAD

411010

6

4008367110109

CONSULTE
NUESTROS PRECIOS



Termómetros

Termómetros para medir la temperatura del agua.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411000 (plano)	12	4008367110000
411026 (flotante)	6	4008367110260
411036 (digital)	6	4008367110369



Pértiga telescópica 4,5 m 3 secciones con gancho

Pértiga telescópica de aluminio de 4,5m de longitud en 3 secciones, compatible con todo tipo de limpiafondos, recogeojos y cepillos de la piscina. Incluye un gancho para usos múltiples.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411020	6	4008367110208



Recogeojos

Recogeojos de aluminio para recuperar los residuos en la superficie del agua. Red en polipropileno con memoria de forma.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411001	6	4008367110017

Recogeojos de fondo con escobilla, de aluminio con bolsa para recuperar los residuos en el fondo del agua.

411032 (con escobilla más dura)	6	4008367110321
------------------------------------	---	---------------



Dosificador flotante con anillo de dosificación ajustable

Dosificador flotante para tabletas de cloro.

La disolución de estas tabletas se ajusta mediante el anillo giratorio situado en la parte inferior del dosificador.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411037	6	4008367110376



Limpiafondo triangular flexible Deluxe

Limpiafondo triangular flexible para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas fuera de tierra con revestimiento de vinilo. Con 2 espátulas flexibles para aspirar las suciedades.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411018	6	4008367110185



Limpiafondo lastrado con 12 ruedas y cepillos laterales

Limpiafondo rectangular de gran anchura para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas enterradas y fuera de tierra. Para todo tipo de revestimientos. Con 2 cepillos laterales para mejor barrer las suciedades del fondo de las piscinas.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411034	6	4008367110345
Clip de sustitución (kit 3 unidades)		
411035	24	4000367110352



Cepillos de fondo con trasera de aluminio

Cepillos reforzados en aluminio para una limpieza óptima del fondo de la piscina. Extremidades encorvadas para una limpieza más eficaz.

Referencia	Cerdas	Anchura	Unidades por caja	Código EAN
411025	polipropileno	50 cm	6	4008367110253
411024	goma	50 cm	6	4008367110246
411019	acero inoxidable	45 cm	6	4008367110192



Cepillo esquinas

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de los ángulos, escaleras y otros lugares de difícil acceso de la piscina.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411008	6	4008367110086



Cepillos paredes con trasera de aluminio

Cepillos reforzados en aluminio para una limpieza óptima de las paredes de la piscina.

Referencia	Cerdas	Anchura	Unidades por caja	Código EAN
411005	polipropileno	25 cm	6	4008367110055
411006	acero inoxidable	25 cm	6	4008367110062



Mangueras

Mangueras flexibles de 8 y 10 m de diámetro 38 mm (entregado con 2 adaptadores de 32 mm) permitiendo la limpieza en el fondo de la piscina. Material EVA de alta resistencia.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411023 - 8 m	1	4008367110239
411011 - 10 m	1	4008367110116



Esponja para línea de flotación

Cepillo especial línea de flotación con mango plástico y 2 placas intercambiables para una limpieza eficaz de los revestimientos de la piscina. Almohadillas de recambio disponibles (venta por 3).

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411009	12	4008367110093
411038	12	4008367110383



Esponja limpiadora para línea de flotación

Kit de 3 esponjas limpiadoras que se pueden cortar al tamaño deseado. Cada esponja elimina la suciedad, los depósitos de cal, moho, espuma y las manchas, sin necesidad de agentes de limpieza.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411028	12	4008367110284



Discos absorbentes de grasa, reutilizables

Kit de 2 discos absorbentes de grasa, reutilizables. Cada disco absorbe aceites corporales, cremas solares y grasas de la superficie del agua. A colocar en el skimmer o en la superficie del agua.


Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411055	24	4008367110550



Clip de sustitución (x3)

Kit de 3 clips para sustituir el botón pulsador en los recogehojas, cepillos y limpiafondos de marca BAYROL.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411016	24	4008367110161



Vaso dosificador

Vaso dosificador de 1L para la dosificación de productos de tratamiento de BAYROL en polvo o líquido con precisión. Plástico resistente. Graduación en kg y L.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411039	6	4008367110390



Soporte para bidones y garrafas

Este soporte muy cómodo está diseñado para ayudar a almacenar los productos químicos de piscina en su maletero. Tiene un mango plegable para un fácil almacenamiento.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411027*	6	4008367110277




Llave abridor de bidones

Llave en polipropileno muy resistente para abrir fácilmente los bidones BAYROL de 20 L hasta 30 L (Chlorilique, pH-Minus y Plus líquido, Quickflock liquid y Quickflock Automatic Plus).

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
299935*	12	4008367999353



*hasta final de existencias.



MINI POOL & SPA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES

MinPool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

- Esta gama ha sido especialmente diseñada para pequeñas piscinas y spas hinchables
- Una gama corta y completa que combina productos de tratamiento y accesorios
- Productos simples y fáciles de entender que pueden ser usados tanto en pequeñas piscinas como en spas hinchables
- El embalaje del producto y los accesorios son adaptados al tamaño de las pequeñas piscinas y spas hinchables



FOLLETO



ESTANTERÍA
DEDICADA



MÁS
INFO

CONSULTE
NUESTROS PRECIOS



EQUILIBRAR EL AGUA

Granulados puros para aumentar el pH por debajo de 7,0 o disminuirlo por encima de 7,4.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
pH-Minus				
7594121	1,5 kg	6	420	4008367941215
pH-Plus				
7594507	1 kg	6	420	4008367945077



TRATAR EL AGUA

CLORO

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
Cloro granulado SOS choque				
Granulados para el tratamiento de choque en caso de problemas con el agua. Efecto inmediato contra algas, aguas turbias o lechosas.				
7533107	1 kg	6	420	4008367331078
Cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g				
Pastillas de 20g de 5 funciones para un tratamiento efectivo de larga duración.				
7535110	1 kg	6	420	4008367351106
Kit Todo-en-1				
Kit de tratamiento compuesto de 1 kg de cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g y de 0,5 L de clarificante líquido.				
7599014	1,5 kg	8	160	4008367990121



BROMO

Aquabrome®

Pastillas de 20g de bromo para una desinfección lenta y continua.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7539337	0,8 kg	12	480	4008367393373



PREVENIR LA APARICIÓN DE ALGAS

Antialgas / Desalgine® Jet

Antialgas no espumante para prevenir el desarrollo de algas.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
7541514	1 L	12	600	4008367415143



CLARIFICAR

Referencia	Formato	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
Clarificante				
Líquido concentrado con efecto clarificante (fórmula especialmente adaptada). Mejora la finura de la filtración y hace que el agua sea cristalina. Compatible con todos los filtros. Ideal para filtros de cartucho.				
7595308	0,5 L	12	840	4008367953072
Antiespuma				
Líquido para eliminar la espuma. Acción rápida y eficaz.				
7545203	1 L	12	600	4008367452025



ANÁLISIS DEL AGUA

Tiras reactivas pH/Cl

Analizan el contenido de cloro libre y el nivel de pH del agua de manera rápida y sencilla.

Referencia	Formato	Unidades por caja	Código EAN
288030	25 tiras	12	4008367880309



ACCESORIOS

Recogehojas 25 cm

Recoge hojas y residuos de la superficie del agua y del fondo de piscinas y spas. Mango desmontable.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411050	12	4008367110505



Cepillo 12,5 cm

Limpia las paredes de pequeñas piscinas y spas. Con un mango de goma desmontable.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411051	12	4008367110512



Mango telescópico de 3 secciones

Compatible con la mayoría de los accesorios del mercado. Fácil manipulación con un sistema de bloqueo rotativo.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411052	12	4008367110529



Mini-dosificador flotante

Contiene pastillas de 20g de cloro/bromo. Difusión ajustable.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411053	12	4008367110536



Esponjas absorbentes para spas

Absorben aceites y lociones corporales muy eficazmente de la superficie del agua y de las paredes. Lavables. Kit de 2 unidades.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411054	24	4008367110543



Baño de pies Deluxe

Limpia los pies antes de nadar y reduce la cantidad de residuos y bacterias en el agua.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411056	6	4008367110567



Guante de microfibra

Guante de microfibra para eliminar el polvo, las manchas, la cal y la suciedad suavemente y sin productos químicos.

Referencia	Unidades por caja	Código EAN
411041	12	4008367110413



Notas

Notas

Tratamiento del agua al más alto nivel



 **BAYROL**



 **BAYROL**
TECHNIK



MiniPool & Spa