



BAYROL


your pool & spa water expert



CATÁLOGO 2026

Tratamiento del agua al más alto nivel

• SIEMPRE A SU LADO



Delegados de venta y consejos técnicos de BAYROL, para apoyarle cuando lo necesite:

	Juan Gonzalez	Delegado de Ventas - centro y norte	JG	☎ 628 37 38 60 ✉ jgonzalez2@bayrol.eu
	Vicente Cabanes	Key Account Manager - Islas & Portugal	VC	☎ 627 97 73 93 ✉ vcabanes@bayrol.eu
	Irene Conde	Delegada comercial - Catalunya, Aragon, País Vasco y Navarra	IC	☎ 649 04 14 74 ✉ iconde@bayrol.eu
	Antonio García	Delegado comercial - Sur	AG	☎ 660 28 43 88 ✉ agarcia1@bayrol.eu
	Agustín Flórez	Responsable técnico		☎ 607 98 39 45 ✉ aflórez@bayrol.eu
	Guillaume Verlet	Responsable de marketing		☎ +33 615 63 14 51 ✉ gverlet@bayrol.eu



• TARIFA 2026

Consulte en cualquier momento la lista de precios por unidad sin IVA de todos nuestros productos.



• SUS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

Buscador de piezas de recambio :



Spare Part Finder

recambios.bayroltechnik.es
parts.bayroltechnik.com



Para realizar un pedido de reposiciones de forma intuitiva y sencilla:



Webshop

shop.bayrol.es



• SU AYUDA PROFESIONAL

Para obtener asistencia técnica sobre un equipo o solicitar una reparación:

**Servicio técnico
BAYROL Technik**

 607 98 39 45

 serviciotecnico@bayrol.eu

Para más información sobre la contabilidad:

**Contabilidad
BAYROL**

 33 4 72 53 23 76

 edubernard@bayrol.eu

Para más información sobre el marketing:

**Marketing
BAYROL**

 + 33 4 72 53 23 74

 gverlet@bayrol.eu

**Para realizar un pedido o tener noticias sobre su seguimiento:
Atención al cliente BAYROL**

 93 713 07 43  pedidos@bayrol.eu

• SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA

Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio:


ticket.bayroltechnik.es

Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.



BAYROL, SU SOCIO EN EL MUNDO DE LA PISCINA

● BAYROL EN BREVE



MARCAS FUERTES

BAYROL

BAYROL
TECHNIK

Mini Pool & Spa

● UNA EMPRESA EUROPEA



● UN PROCESO DE FABRICACIÓN INTEGRADO



● TRAZABILIDAD TOTAL

diseño → fabricación → transporte → usuario final



ACT FOR RESPONSIBLE POOLCARE

Descubra nuestro compromiso ecológico



Este pictograma permite identificar productos y equipos que respetan el **Act for Responsible Pool Care**



Desde hace muchos años, el respeto de las personas y su entorno está en el centro de nuestro enfoque.

A través del programa **Act for Responsible Pool Care**, le invitamos a descubrir nuestros compromisos.

Uno de nuestros objetivos es ofrecer soluciones eficaces a los usuarios finales para limitar su impacto en el medio ambiente y la salud de todos.

BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRATAMIENTO RESPONSABLE

EL PRODUCTO ADECUADO

"Cada uno(a) puede encontrar una solución"

Una gama completa de productos y servicios desarrollados específicamente para cumplir con todas las necesidades.

LA DOSIS ADECUADA

"Ni mucho ni poco"

- Utilice los productos según sus instrucciones.
- Respete las dosis: más producto no significa que sea más efectivo.

EL MOMENTO ADECUADO

"Más vale prevenir que curar"

- No descuide los 4 pasos para garantizar la calidad del agua.
- Compruebe y ajuste los parámetros regularmente para evitar un consumo excesivo.

¡NUESTRAS ACCIONES!

Fiabilidad y seguridad por encima de todo

- Limitar el impacto del producto sobre el medio ambiente y la salud
- Eliminar las sustancias controvertidas
- Intensificar nuestra investigación sobre fórmulas basadas en principios activos naturales
- Limitar el consumo de plástico y de cartón
- Diseñar aparatos fiables y fáciles de reparar

La garantía del resultado

- Seleccionar rigurosamente nuestras materias primas
- Desarrollar las fórmulas más concentradas posibles

Proximidad y alto nivel de exigencia

- Producir principalmente en Europa
- Auditar nuestros socios. BAYROL es miembro de: 
- Estudiar el impacto de nuestros residuos


El producto adecuado, la dosis adecuada y el momento adecuado

- Controlar las acciones por medio de pruebas
- Compartir las buenas prácticas de tratamiento razonado
- Promover el uso de soluciones de tratamiento automático

HERRAMIENTAS PARA FACILITAR SU DÍA A DÍA

• BAYROL PREMIUM PARTNER

Este programa exclusivo está diseñado para apoyarle en el desarrollo de su negocio.



Para ello, proponemos varias opciones: tarifas más atractivas, ventajas comerciales, formaciones, acciones para mejorar la visibilidad del punto de venta, herramientas de animación, etc.

Para convertirse en miembro del programa BAYROL Premium Partner, solo basta con contactar a su delegado(a) comercial.

Usted definirá con él (ella) su elegibilidad para el programa, así como su nivel de adhesión.


El programa BAYROL Premium Partner consiste en 4 niveles de compromiso: CLASSIC, SMART, EXCELLENCE y EMBAJADOR.

Para cada nivel de compromiso, hay ventajas exclusivas asociadas.



• LA GUÍA DEL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

Para asesorar a sus clientes paso a paso en el mantenimiento de su piscina y resolver los problemas de agua más comunes.



Ofrece a sus clientes los mejores consejos sobre el tratamiento del agua ←

• EL CARTEL SOBRE LAS 4 ETAPAS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA

Cartel para tiendas sobre las claves del tratamiento del agua.
Disponible en pdf o para imprimir.



→ Promocione los 4 pasos en su tienda

Cartel de 90x50cm.

¡CON ESTAS 2 HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES, BAYROL COMPARTE SU EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA!

• BAYROL SOLUTION PARA PROFESIONALES

Software de análisis del agua de piscinas y spas.



**BAYROL
Solution**

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS



Versión Cloud

Software para PC
App para smartphones y tabletas

• WEBSHOP BAYROL

Descubra su herramienta de pedidos en línea (shop.bayrol.es).

Realice sus pedidos de reposiciones de forma independiente con la Webshop de BAYROL, y benefíciese de las ventajas y la flexibilidad de nuestra herramienta:



Solicite su acceso por correo electrónico a
shop@bayrol.eu
especificando su número de cliente (o número de Sold-To)

→ FÁCIL Y RÁPIDO

- Disponible 7 días a la semana, 24 horas al día
- Navegación intuitiva
- Motor de búsqueda eficiente



→ ÁREA DE CLIENTES PERSONALIZADA

- Sus condiciones de precio
- Sus listas de productos favoritos
- Todas sus facturas

- **NUESTRO SITIO BAYROL.ES ES SU CAJA DE HERRAMIENTAS**

Encontrará toda la información y los recursos que necesita para apoyar a sus clientes durante toda la temporada:

- **Todos nuestros productos** BAYROL, Mini Pool&Spa y los equipos de dosificación BAYROL TECHNIK
- **Informaciones útiles:** descripción, ventajas, uso, fotos, fichas técnicas, folletos, vídeos...
- **Numerosos consejos** para el mantenimiento de su piscina y spa
- **Soluciones paso a paso** a los problemas más comunes del agua
- **Un mapa interactivo** para ayudar a los propietarios de piscinas a encontrar su distribuidor más cercano
- **Informaciones temporales** en la home
- Enfoque sobre el programa de fidelización **BAYROL VIP**



¡Solicite su acceso profesional para descargar todos nuestros recursos!



PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN PARA CONSUMIDORES FINALES

• BAYROL VIP

El programa de fidelización para consumidores finales generando tráfico en su tienda y aumentando sus ventas.

- Sus clientes acumulan compras y se benefician de **bonos-descuento digitales** para gastar en su tienda
- Escaneando el código QR con su móvil, pueden **crear su cuenta en :**
www.bayrol.es/programa-vip-bayrol
- Rellenando luego el formulario con sus datos personales, pueden **subir su(s) factura(s) o ticket de compra con productos BAYROL**
- El consumidor recibirá un **bono-descuento** por el importe del umbral alcanzado a **gastar en su tienda.**



DESCUBRE EL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN BAYROL VIP

BAYROL
your pool & spa water expert

VIP VERY IMPORTANT POOL

BAYROL PREMIA TUS COMPRAS CON BONOS-DESCUENTO

¡Acumula euros y recibe hasta 35€ para gastar en tu tienda habitual!

• A partir de 100€ y hasta 200€ de compra	→ 7€ por bono-descuento*
• A partir de 201€ y hasta 300€ de compra	→ 15€ por bono-descuento*
• A partir de 301€ y hasta 400€ de compra	→ 25€ por bono-descuento*
• A partir de 401€ de compra	→ 35€ por bono-descuento*

Promoción válida desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2025

- 1 Escanea el código QR con tu móvil.
- 2 Crea tu cuenta en la web www.bayrol.es/programa-vip-bayrol
- 3 Rellena el formulario con tus datos personales y los de tu compra y sube tu factura o ticket de compra con productos BAYROL.
- 4 Recibirás un bono-descuento por el importe del umbral alcanzado a gastar en tu tienda habitual.

Consulta las condiciones en la web www.bayrol.es/programa-vip-bayrol

*Lista de artículos definida (excluido BAYROL Technik)

SEGUROS     **BAYROLES**

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis, Planta Entresuelo
08028 Barcelona
Tel. 93 272 48 48 bayrol@bayrol.es

LA APP PARA CONSUMIDORES FINALES

- MY POOL EXPERT PARA LOS PROPIETARIOS DE PISCINAS


La aplicación inteligente que facilita el mantenimiento de su piscina.



MyPOOL^{EXPERT}



My Pool Expert



BAYROL Y LAS REDES SOCIALES!

• CASI 7 000 SEGUIDORES EN NUESTRAS REDES SOCIALES



Publicamos regularmente nuestros consejos en las redes sociales durante todo el año:

- Nuestros **consejos sencillos y prácticos** según la temporada
- **Contenidos "listos para compartir"** que puede volver a publicar en sus redes sociales
- **Tutoriales sobre lo más destacado** de la piscina y la actualidad
- **Formatos diversificados**
- **Informaciones temporales** sobre los productos (según la actualidad)
- **Noticias sobre los acontecimientos de la empresa**
- **Formatos diversificados (textos, vídeos, thru-plays, carruseles...)**
- **Sorteos**

¡SÍGUENOS!



INDICE TEMÁTICO

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
------------	---------------------	---------	--------

1 ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

Análisis del agua para piscinas privadas			
288015	Bayrosoft® Quicktest pH/O ₂		35
287151	DPD 1 (Pool Tester)		35
287959	DPD 3 Evo (cloro combinado para PoolTester)		35
287303	Electronic Pooltester II		35
287307	Recambio tapa de la pila Electronic Pooltester II		35
287305	Recambio cubeta Electronic Pooltester II		35
287306	Recambio tapa Electronic Pooltester II		35
287308	Recambio jeringuilla 10ml Electronic Pooltester II		35
328812	Kit de medición de fosfatos		35
287123	Pooltester pH/Cl		35
287126	Pooltester pH/Br		35
188029	Cl & Br Quicktest 5 in 1		35
287304	Reactivos Electronic Pooltester II		35
287125	Recambio Reactivos Pool Tester		35
291307	Rojo Fenol (Pool Tester)		35
287157	Reactivos ácido isocianúrico		35
288223	Salt Quicktest		35
350004	Software BAYROL Solution		36
287033	Spin Touch - Discos de medición		36
287039	Spin Touch - Discos reusables		36
287038	Spin Touch - Fotómetro portátil		36
287040	Spin Touch - Maleta		36
287027	Jeringas		36
Análisis del agua para piscinas públicas			
291080	Fotómetro MD200 3 en 1		37
291079	Kit de calibración de cloro y pH		37
188478	Fotómetro MD200 6 en 1		37
291077	Probeta cilíndrica		37
	Reactivos para estuches de medición y fotómetros		37
Equilibrio del agua			
2294412	pH-Minus	2 kg	38
7594112	pH-Minus	6 kg	38
7594114	pH-Minus	18 kg	38
4194308	pH-Minus Liquid Anti Calc	20 L	38
4194307	pH-Minus Liquid Domestic	10 L	38
7594326	pH Minus Liquid Domestic	20 L	38
7594335	pH-Minus Liquid Professional	10 L	38
7594320	pH Minus Liquid Professional	20 L	38
2294812	pH-Plus	1,5 kg	39
7594815	pH-Plus	5 kg	39
7594817	pH-Plus	25 kg	39
7594768	pH-Plus Liquid	20 L	39
7594528	Alca-Plus®	5 kg	39
7594526	Alca-Plus®	10 kg	39
7518143	Calcinex®	3 L	39

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
------------	---------------------	---------	--------

2 DESINFECCIÓN DEL AGUA

CLORO			
7534139	Chloriliquide	20 L	43
7536119	Chlorilong® 250 Tab	25 kg	42
7536153	Chlorilong® CLASSIC	1,25 kg	42
7536154	Chlorilong® CLASSIC	5 kg	42
7536155	Chlorilong® CLASSIC	10 kg	42
3436368	Chlorilong® CLASSIC Bloc	0,5 kg	42
7536100	Chlorilong® EXTRA	5 kg	42
7599233	Chlorilong® MULTI ACCIÓN 5	1,25 kg	43
7599234	Chlorilong® MULTI ACCIÓN 5	5 kg	43
7599235	Chlorilong® MULTI ACCIÓN 5	10 kg	43
7599236	Chlorilong® MULTI ACCIÓN 5	25 kg	43
7599346	Chlorilong® ULTIMATE 7 ACCIONES	4,8 kg	43
3437219	Chloryte® Sticks	4,5 kg	44
7513120	Filterclean Tab	1 kg	44
7533111	Chlorifix®	1 kg	44
7533114	Chlorifix®	5 kg	44
7533133	Chlorifix®	10 kg	44
7533122	Chlorifix®	25 kg	44
7531126	Chloriklar®	1,25 kg	44
7531127	Chloriklar®	5 kg	44
3437194	Chloryte®	1 kg	44
3437222	Chloryte®	3,3 kg	44
3437217	Chloryte® Granulados	5 kg	44
3437218	Chloryte®	25 kg	44
BROMO			
7539338	Aquabrome®	5 kg	45
7539345	Aquabrome®	20 kg	45
OXÍGENO ACTIVO			
7532240	Bayrosoft®	22 kg	45
7532940	Oxígeno activo granulado	5 kg	45
3 PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS			
7532287	Bayroshock®	5 L	47
7532288	Bayroshock®	22 kg	47
7541518	Desalgin® No Foam	3 L	47
7541262	Desalgin® Regular	5L	47
7541263	Desalgin® Regular	30 L	47
7541156	Desalgin® Regular Plus	1 L	46
7541157	Desalgin® Regular Plus	3 L	46
7541101	Desalgin® Shock	1,6kg	47
3497004	Nophos	1 L	47
7533410	X 100	1,25 kg	47
7533414	X 100	5 kg	47
7533419	X 100	20 kg	47

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
------------	---------------------	---------	--------

4 FLOCULACIÓN Y CLARIFICACIÓN

7595131	Quickflock Automatic Plus	20 L	49
7595167	Quickflock liquid	5 L	49
7595178	Quickflock liquid	20 L	49
7595292	Superflock Plus	1 kg	49
7595329	Superklar	0,5 L	49
4195170	Quickflock Super	1 L	49

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

4195351	Protect&Shine	2 L	51
---------	---------------	-----	----

Tratamiento del filtro

4196641	AFM [®] ng Grado 1	21 kg	54
4196643	AFM [®] ng Grado 2	21 kg	54
4196622	AFM [®] Grado 3	21 kg	54
4196630	Eco Filterglass PLUS Grado 1	25 kg	54
4196631	Eco Filterglass PLUS Grado 2	25 kg	54
4196632	Eco Filterglass PLUS Grado 3	25 kg	54
4196602	Eco Filterglass Grado 1	20 kg	54
4196603	Eco Filterglass Grado 2	20 kg	54

Limpieza de piscinas

7515421	Bordnet	0,7 L	53
2213289	Cell Renov	1 L	53
2213111	Decalcit Filtre	1 kg	53
7513206	Decalcit Super	10 L	53
7513161	Metal Spot Remover	0,8 kg	51

Invernaje

7543159	Puripool [®] Super	1 L	52
7543162	Puripool [®] Super	5 L	52

Estabilizante de cloro

4138118	Stabichloran [®]	3 kg	52
---------	---------------------------	------	----

Neutralizador

4197111	Neutralizador de cloro/bromo	5 kg	52
---------	------------------------------	------	----

Tratamiento de Saunas

4199508	Saunatop [®] Eucaliptus 1 L	1 L	52
---------	--------------------------------------	-----	----

ACCESORIOS

Accesorios piscinas privadas 55-57

Referencia	Nombre del producto	Formato	Página
------------	---------------------	---------	--------

Mini Pool&Spa pequeñas piscinas y spas hinchables

7541514	Antialgas	1L	59
7545203	Antiespuma	1 L	59
7539337	Aquabrome [®]	0,8 kg	59
7595308	Clarificante	0,5 L	59
7533107	Cloro granulado SOS choque	1 kg	59
7535110	Cloro multifunción	1 kg	59
7599014	Kit Todo-en-1	1,5 kg	59
7594121	pH-Minus	1,5 kg	59
7594507	pH-Plus	1 kg	59
288030	Tiras reactivas pH/Cl		60

Accesorios

EQUIPOS Y SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 14-26

177600	Analyt 2	23
177800	Analyt 3	23
177810	Analyt 3 Hotel	23
150100	Automatic ^{pH}	18
150200	Automatic ^{Cl-pH}	18
150300	Automatic ^{Cl-pH} con bomba de 6L	18
191500	Automatic ^{SALT} AS5	18
191700	Automatic ^{SALT} AS7	18
127490	Bomba peristáltica	26
152030	Dosificador G10 Mini	22
127420	Flockmatic [®]	22
127480	Flockmatic [®] Vario	22
189400	Hypomix	25
177111	PoolManager [®] cloro	21
177200	PoolManager [®] bromo	21
177300	PoolManager [®] oxígeno activo	21
177631	PoolManager [®] PRO	23
176997	Pool Procesor	24
193102	PoolRelax [®] cloro líquido	20
193200	PoolRelax [®] cloro bromo	20
193300	PoolRelax [®] oxígeno activo	20
190505	Salt Relax NXT5	17
190510	Salt Relax NXT10	17
191081	Smart&Easy Box	19
150060	Smart&Easy Conector y sensor de caudal	19
191080	Smart&Easy Control Module	19
	Decloraminación por UV	26
	Sistemas de dosificación	25
	Piezas de recambio	22

Advertencias.

• Productos biocidas:

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

• Para todos los productos:

Las imágenes no son vinculantes.

Más información en www.bayrol.es.



TARIFA 2026



Consulte en cualquier momento la lista de precios por unidad sin IVA de todos nuestros productos.



TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

RENDIMIENTO E INNOVACIÓN

¡Descubra la gama completa de BAYROL TECHNIK para piscinas privadas, que combina rendimiento e innovación! Nuestros equipos de tratamiento de agua se fabrican en Alemania con componentes seleccionados con cuidado. Son durables y fáciles de instalar.

¡Ofrece a sus clientes equipos fiables para una gestión óptima de la piscina!





BAYROL le apoya durante toda la vida de sus productos con servicios completos y exclusivos.



• SPARE PART FINDER

La herramienta esencial disponible las 24 horas del día para ayudarle a encontrar cualquier pieza de recambio.

Cree su lista de piezas y compártala por correo electrónico en 3 clics.

Encuentre también una selección de consumibles para facilitar el mantenimiento de sus equipos.



• SERVICIO DE POSVENTA EN LÍNEA

Acceda a nuestro servicio de posventa en línea en todo momento a través de nuestro sitio: ticket.bayroltechnik.es

Rellene el formulario en línea con toda la información necesaria.



• POOL ACCESS

Gestione el parque de equipos a distancia y optimice su tiempo.



- No se requieren conocimientos informáticos previos
- Configuración de red simplificada



- Informes en tiempo real de los valores medidos y las alarmas
- Notificación por correo electrónico (nivel del producto, umbral de alarma, etc.)
- Posibilidad de modificar los parámetros en el portal



- Modem integrado de serie
- Servicio sin suscripción

Acceso a todos los dispositivos desde una sola pantalla

Identificación rápida de anomalías



→ Contacte a su delegado(a) comercial

www.bayrol-poolaccess.de



SALT RELAX^{NXT}

Nuevo equipo de la gama BAYROL TECHNIK, Salt Relax NXT es un equipo de electrólisis salina con funciones esenciales para simplificar el mantenimiento del agua. Fácil de instalación y utilización. Salt Relax NXT garantiza una desinfección eficiente y constante.

BENEFICIOS

- Interfaz sencilla con pantalla LCD
- Control intuitivo de la producción
- Función cubierta, reducción regulable de la producción cuando la cubierta está cerrada
- Célula en línea (NXT 5), o célula en forma de U (NXT 10)
- Temperatura controlada, tiempo de producción diario reducido en función de la temperatura

NUEVO EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Caja de electrólisis
- Célula en línea o en forma de U, según el modelo, con racores de conexión



SALT RELAX NXT 5

Referencia	190505
------------	--------

SALT RELAX NXT 10

Referencia	190510
------------	--------

Volúmenes máximos recomendados para una temperatura de agua superior a 28°C y 4 g/l de sal:

SALT RELAX NXT 5	60 m3
SALT RELAX NXT 10	140 m3

OPCIONES

Sensor de caudal tipo paleta para Salt Relax NXT 5

Referencia	190500
------------	--------

Sensor de caudal tipo paleta para Salt Relax NXT 10

Referencia	190501
------------	--------

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

pH Minus 6 kg

Referencia	7594112	p.38
------------	---------	------

Cell Renov 1 L

Referencia	2213289	p.53
------------	---------	------

ACCESORIOS

Automatic pH

Referencia	150100	p.18
------------	--------	------

La gama Automatic ha sido diseñada para satisfacer perfectamente tanto las necesidades de los instaladores como las de los usuarios. Estos equipos, eficaces, intuitivos y duraderos, proporcionan una calidad de agua inigualable durante todo el año. Permiten ahorrar tiempo en la instalación y facilitan la puesta en marcha. Garantizan también, con las funcionalidades más sofisticadas, una experiencia de usuario única, gracias a una interfaz gráfica muy sencilla e intuitiva.

Automatic ^{SALT} Electrólisis salina

Automatic Salt es un sistema de tratamiento por electrólisis salina completo. A la vanguardia de la tecnología, ofrece todas las características esenciales para disfrutar de una piscina de sal a partir de 1,5 g/l de sal en el agua.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sondas de pH, redox y temperatura
- Sensor de caudal y todos los accesorios de montaje
- Smart&Easy Connector: una cámara de análisis y soporte de sonda compacto y orientable con racores
- Célula híbrida de 5 o 7 placas con racores (fácil de instalar)
- Módulo WiFi para acceso remoto y aplicación para smartphone

Automatic ^{SALT} AS5

Referencia 191500

Detalle Producción de cloro hasta 15 g/h (para piscinas hasta 80 m³)*

Código EAN 4063723915002

Automatic ^{SALT} AS7

Referencia 191700

Detalle Producción de cloro hasta 23 g/h (para piscinas hasta 140 m³)

Código EAN 4063723917006

Automatic ^{pH/Cl-pH}

Tratamiento automático del pH y del cloro.

Automatic Cl-pH mide y regula de forma fiable y precisa el nivel de desinfectante y del pH. Automatic pH mide y corrige solo el pH.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Automatic pH : sondas de pH
- Automatic Cl-pH : sondas de pH y redox y módulo wifi para acceso remoto y aplicación para smartphone
- Accesorios de montaje (incluidas abrazaderas de soporte ø50 mm)

Automatic^{pH}

Referencia 150100

Detalle Para controlar y regular el pH del agua

Código EAN 4063723501007

Automatic^{Cl-pH}

Referencia 150200

Detalle Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina con una bomba de 3L/H

Código EAN 4063723502004

Automatic^{Cl-pH}

Referencia 150300

Detalle Para controlar y regular el pH y el cloro del agua de la piscina con bomba de 6L/H

Código EAN 4063723503001

Automatic ^{SALT}



SABER MÁS

Automatic ^{Cl-pH}



SABER MÁS

*sólo en la versión Cl-pH

OPCIONES



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

Smart&Easy Control Module

Extensión que se conecta de forma inalámbrica al Automatic Cl-pH o Salt, equipado con 4 relés y salidas dedicadas al control de bombas de velocidad variable, permite controlar todos los equipos de la piscina desde la pantalla del Automatic y la aplicación gratuita para smartphone.



Smart&Easy Box

Caja eléctrica precableada que integra el módulo Smart&Easy Control. Incluye tomas para la bomba de filtración estándar, la iluminación de la piscina y el Automatic Cl-pH o el Automatic Salt.



Kit de nivel de garrafas

Kit compuesto por uno o dos coladores rígidos (según el equipo) para visualizar el icono de estado de la garrafa en la pantalla del equipo.



Kit de temperatura

Sensor de temperatura y collarín de enchufe para Automatic Cl-pH, para visualizar esta medición en el equipo, y en la aplicación para smartphone, así como para activar las funciones de calefacción.



KIT Smart&Easy Conector y sensor de caudal

Cámara de análisis y dosificación en línea universal, compacta y transparente, que permite una instalación fácil, limpia y rápida, así como su mantenimiento.



	AUTOMATIC SALT	AUTOMATIC CL-pH	AUTOMATIC pH
Smart&Easy Control Module	191080	191080	-
Smart&Easy Box	191081	191081	-
Kit de nivel de garrafas	150070	150080	150070
Kit de temperatura	Incluido	150090	-
KIT Smart&Easy Conector y sensor de caudal	Incluido	150060	150060
Kit de mantenimiento anual Automatic pH (incluye electrodos, solución tampón y diafragmas)	-	150036	150035

MANTENIMIENTO

Sonda pH (de plástico)

Referencia 191042

Sonda Redox de platino para Automatic Cl-pH

Referencia 191043

Sonda Redox de oro para Automatic Salt

Referencia 191044

Membrana para bomba dosificadora de Automatic

Referencia 191053

Solución de almacenamiento para sonda de 250 ml

Referencia 186088

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

pH-Minus Liquid Anti Calc 20 L

Referencia 4194308 p.38

Chloriliquide 20 L

Referencia 7534139 p.43

Cell Renov 1 L

Referencia 2213289 p.53

ACCESORIOS

Depósito de retención para garrafas

Referencia 185618

PoolRelax®

Tratamiento automático con cloro, bromo y oxígeno activo.

PoolRelax® es un equipo de dosificación automática del pH y del desinfectante para las piscinas de un volumen inferior a 100 m³. Es fiable y preciso gracias a sus componentes de gran calidad. Compacto, puede ser utilizado en los espacios más pequeños. Existe en 3 versiones: cloro, bromo y oxígeno activo. Se dota de una gran pantalla táctil a color y permite controlar equipos complementarios.

VENTAJAS

- **Siempre una gran precisión de control y de dosificación**
PoolRelax® regula el tratamiento del agua de forma fiable y precisa. En caso de sobredosis u ocurrir cualquier otro suceso fuera de lo normal, el equipo emite una señal acústica y visual. PoolRelax® incluye ahora de serie la sonda de temperatura.
- **Todavía un uso más simple**
Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido.
- **Nuevo: funciones de mando integradas**
PoolRelax® dispone ahora de 4 relés fácilmente parametrizables, para controlar otros equipos externos como la iluminación de la piscina, los juegos de agua o una cascada.
- **Fiabilidad**
PoolRelax® está fabricado con componentes tecnológicos de alta calidad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla táctil en color de 4,3" con retroiluminación LED
- Medición y regulación del pH y del desinfectante (cloro, bromo u oxígeno)
- Bombas dosificadoras peristálticas para la dosificación de pH, cloro y oxígeno
- Cámara de análisis con inyección integrada de productos
- Sensor de caudal incluido
- 4 relés configurables para el control de funciones complementarias
- Accesorios de instalación

POOL
RELAX



Consulte toda la información
sobre este equipo de dosificación

PoolRelax® Cloro líquido

Referencia	193102
Detalle	PoolRelax® para cloro líquido y corrector del pH – volumen máx: 100 m³
Código EAN	4063723931026

PoolRelax® Cloro/bromo

Referencia	193200
Detalle	PoolRelax® para cloro en tabletas / bromo sólido y corrector del pH - volumen máx: 100 m³
Código EAN	4008367932008

PoolRelax® Oxígeno activo

Referencia	193300
Detalle	PoolRelax® para oxígeno activo líquido y corrector del pH - volumen máx: 100 m³
Código EAN	4008367933005

OPCIONES

Módulo web PoolRelax®

Conexión del equipo a través del Portal Web para realizar, consultar o cambiar parámetros a distancia

Referencia	174934
Código EAN	4008367749347

CONSUMIBLES

pH-Minus Liquid Anti Calc 20 L

Referencia	4194308	p.38
------------	---------	------

Chloriliquide 20 L

Referencia	7534139	p.43
------------	---------	------

Aquabrome® 5 kg

Referencia	7539338	p.45
------------	---------	------

Bayrosoft® 22 kg

Referencia	7532240	p.45
------------	---------	------

PoolManager®

Tratamiento automático con cloro, bromo y oxígeno activo.

PoolManager® es un sistema de gestión completa y automática de la piscina y del cuidado del agua. Permite controlar y regular el pH, la desinfección y gestionar los equipos (calefacción, bomba de filtración...). Si se conecta a internet o una red local, se puede operar a distancia desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta...). Ideal para las piscinas con un volumen inferior a 250 m³.

VENTAJAS

- **Sistema de gestión de la piscina** – Además del cuidado del agua, el sistema se puede abrir a las más variadas funciones, como por ej: el control de la bomba de circulación, atracciones acuáticas o la climatización.
- **Fácil de usar** – La interfaz es fácil e intuitiva de utilizar (sobre todo gracias a las 5 teclas de atajo a la derecha de la pantalla táctil y la app PoolConnect, cuando el equipo está conectado a Internet)
- **Acceso remoto** – Acceso completo y fácil al sistema desde cualquier lugar a través del sitio web BAYROL o de la app PoolConnect.
- **Registro de eventos** – Utilizando el registro de eventos y el historial de gráficos, los datos pueden leerse fácilmente.
- **Nuevas funciones** – Mucha más seguridad y funciones:
 - Función de invernaje
 - Lavado a contracorriente automático del filtro
 - Numerosas posibilidades de personalización de funciones adicionales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla táctil de 7"
- Medición del pH, del desinfectante y de la temperatura
- Acceso remoto completo a través del puerto RJ-45
- Compatible con la aplicación gratuita PoolConnect
- 6 relés configurables para controlar los equipos de la piscina
- Cámara de análisis con prefiltro y detector de caudal
- Bombas dosificadoras peristálticas de 3 l/h con filtros de aspiración con contacto de nivel bajo
- Accesorios de instalación

POOL
MANAGER



Consulte toda la información sobre este equipo de dosificación

PoolConnect® App
NOVEDAD

PoolManager® Cloro

Referencia	177111
Detalle	Para el cuidado clásico del agua con el cloro líquido Chlorilique. Medición y regulación del pH. Medición del cloro por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.
Código EAN	4063723771110

PoolManager® Bromo

Referencia	177200
Detalle	Para una desinfección alternativa con las tabletas de bromo Aquabrome®. Medición y regulación del pH. Medición del bromo por el potencial redox. Opción de funciones adicionales.
Código EAN	4008367772000

PoolManager® Oxígeno activo

Referencia	177300
Detalle	Para una desinfección suave con el oxígeno activo Bayrosoft® y una regulación precisa del pH. Opción de funciones adicionales.
Código EAN	4008367773007

OPCIONES

Tarjeta analógica SA4 4-20 mA

Referencia	127011
------------	--------

Kit de control del depósito de compensación

Referencia	127130
------------	--------

Kit de medición de cloro total

Referencia	127110
------------	--------

Tarjeta de ampliación de 4 relés

Referencia	127016
------------	--------

CONSUMIBLES

pH-Minus Liquid Anti Calc 20 L

Referencia	4194308	p.38
------------	---------	------

Chlorilique 20 L

Referencia	7534139	p.43
------------	---------	------

Aquabrome® 5 kg

Referencia	7539338	p.45
------------	---------	------

Bayrosoft® 22 kg

Referencia	7532240	p.45
------------	---------	------

Piezas de recambio

Referencia	Descripción	Código EAN
191042	Sonda pH para la gama Automatic	4063723910427
191043	Sonda Redox, punta de platino (para Automatic Cl-pH)	4063723910434
191044	Sonda Redox, punta de oro (para Automatic Salt)	4063723910441
185300	Electrodo Redox (para PoolRelax® y PoolManager®)	4008367853006
185301	Electrodo pH (para PoolRelax® y PoolManager®)	4008367853013
186060	Solución tampón pH 7	4008367860608
184843	Solución tampón 465 mV	4008367848439
186089	Limpiador de electrodos	4008367860899
190101	Célula de electrólisis BASIC 4 placas (para Salt Relax®)	4008367901011
190001	Célula de electrólisis PRO 5 placas (para Salt Relax® PRO)	4008367900014
190029	Célula de electrólisis PLUS/POWER 7 placas (para Salt Relax® PLUS/POWER)	4008367900298
191033	Célula Automatic Salt 5 placas	4063723910335
191034	Célula Automatic Salt 7 placas	4063723910342
186088	Solución de 250 ml de almacenamiento para sonda	4063723860883

REGULACIÓN DE CLORO

Dosificador G10 Mini 2 kg

Dosificador de tabletas Chlorilong® o Aquabrome®. Se instala en Bypass con el sistema de filtración. Precisión en la dosificación, fácil instalación y mantenimiento económico. Incluye accesorios para la instalación. Cloro hasta 100 m³. Bromo hasta 50 m³



Referencia 152030

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FLOCULANTE Y/O ALGICIDA

Flockmatic®

Floculación automática libre de impulsos para utilizar con Quickflock Automatic líquido. Montado sobre panel PVC, incluye sonda aspiración, inyector y mangueras.



Referencia 127420

Flockmatic® Vario

Bomba peristáltica para la microdosificación de productos floculantes y/o algicidas líquidos. Con cebado automático y silenciosa, para una dosificación continua del producto con total fiabilidad. Caudal regulable por una simple lectura de los parámetros. Para caudales de filtración de 20 a 600 m³/h.



Referencia 127480

PoolManager® PRO / Analyt

Equipos para la gestión completa de piscinas públicas o semipúblicas

PoolManager® PRO y Analyt 2 son sistemas automáticos de gestión de piscinas que controlan el pH, el desinfectante y funciones adicionales como la calefacción y la bomba de filtración. Conectados a Internet o a una red local, se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo (ordenador, smartphone, tableta). PoolManager Pro dispone de 2 bombas peristálticas de 6,0 L/H y está adaptado para piscinas de menos de 250 m³. Analyt 2, por su parte, permite controlar todo tipo de sistemas de dosificación para adaptarse a piscinas de todos los tamaños.

VENTAJAS

- Sistema completo de gestión de la piscina: además del tratamiento del agua, PoolManager® puede controlar numerosas funciones adicionales (bomba de filtración, juegos de agua, calefacción).
- Fácil manejo: interfaz intuitiva y fácil de usar, teclas de acceso rápido, pantalla táctil intuitiva.
- Acceso remoto integrado: acceso completo y práctico al sistema desde cualquier lugar a través del portal web BAYROL o la aplicación PoolConnect®.
- Registro de eventos: para realizar un seguimiento del historial de funcionamiento.
- Nuevas funciones:
 - Función de invernaje
 - Lavado automático a contracorriente del filtro
 - Numerosas opciones de personalización de funciones adicionales

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla táctil de 7"
- Medición del pH, del desinfectante y de la temperatura
- Visualización del cloro libre en mg/l
- Acceso remoto completo a través del puerto RJ-45
- Compatible con la aplicación gratuita PoolConnect
- 6 relés configurables para controlar los equipos de la piscina
- Cámara de análisis con prefiltro y sensor de caudal
- Bombas dosificadoras peristálticas de 3 l/h con filtros de aspiración con contacto de nivel bajo (solo PoolManager)
- Accesorios de instalación

PoolManager® PRO

Referencia	177631
Detalle	Para cloro líquido y corrector del pH. Volumen máx.: 250 m³ (Incluye bombas dosificadoras)

Analyt 2

Referencia	177600
Detalle	Para cloro líquido, bromo y corrector del valor pH. Sin potencial Redox.

Analyt 3

Referencia	177800
Detalle	Unidad microprocesada para la medición de cloro libre o bromo, valor pH, potencial Redox y temperatura.

Analyt 3 Hotel

Referencia	177810
Detalle	Unidad microprocesadora para la medición de cloro libre, valor pH, potencial Redox y temperatura. Versión única para cloro líquido. (Incluye bombas dosificadoras)

Kit cloro total

Referencia	127110
Detalle	Kit de medición de cloro total

Kit Control de vaso

Referencia	127130
Detalle	Control de vaso de compensación (para PoolManager® y la gama Analyt)

POOL
MANAGER PRO

ANALYT



Aplicación PoolConnect®

- Acceso completo a las funciones adicionales programadas
- Todos los parámetros del agua de un vistazo
- Función de invernaje
- Control del lavado a contracorriente
- Funciones de aplazamiento de alarmas
- Y mucho más...

PoolConnect® App

NOVEDAD



SABER
MÁS

MANTENIMIENTO

Electrodo Redox (para PoolRelax® y PoolManager®)

Referencia	185300
-------------------	--------

Electrodo pH (para PoolRelax® y PoolManager®)

Referencia	185301
-------------------	--------

Pool Procesor

Regulador de Cloro/pH

El Pool Procesor es un dispositivo sencillo y robusto para la regulación automática del pH y del desinfectante. El nivel de cloro se muestra directamente en mg/L. Su tecnología probada garantiza una gran fiabilidad. Adaptable a cualquier volumen de piscina.

VENTAJAS

- **Sistema completo de medición y control de cloro** – La célula de medición amperométrica proporciona una medida precisa de la concentración de cloro libre en el agua. El nivel de cloro se mide y se controla de forma constante (aparece en mg/L en la pantalla táctil).
- **Fácil de usar** – La pantalla táctil iluminada y en color de 5 pulgadas muestra todos los datos de forma clara y coherente. Todos los datos medidos se muestran en un gráfico. Un módulo web está disponible en opción.
- **Representación gráfica de las lecturas** – Todas las lecturas se pueden mostrar en forma de gráficos. De esta manera se obtiene una visión clara del historial de lecturas durante los últimos tres meses. Además, Pool Procesor almacena todos los registros importantes como las calibraciones, los cambios de parámetros, los rearmes, etc. en un archivo de registros indicando la fecha y la hora de cada registro.
- **Manejo fácil** – El sistema está diseñado para permitir el acceso fácil en caso de servicio o de mantenimiento. Todos los componentes del sistema son de alta calidad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla táctil de 5,3"
- Medición del pH, del desinfectante y de la temperatura
- Indicación del cloro libre en mg/l
- Cámara de análisis con prefiltro y sensor de caudal
- Accesorios de instalación

Pool Procesor

Referencia	176997
Détail	Para cloro y corrector de pH



ACCESORIOS

Bombas de membrana

Página 26

MANTENIMIENTO

Electrodo pH BNC

Referencia	185301
------------	--------

Electrodo cobre

Referencia	130837
------------	--------

Electrodo platino

Referencia	130836
------------	--------

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

Estación dosificadora 12 kg y 24 kg


Estación dosificadora por erosión mecánica para una cloración continua con las tabletas de cloro estabilizado de disolución lenta. Para piscinas con un volumen superior a 100 m³.



Referencia	130100	130130
Detalle	Estación dosificadora D12 para piscinas entre 100 y 300 m ³ .	Estación dosificadora D24 para piscinas hasta 600 m ³ .

Electroválvula 131 A 1"

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo. Fabricada con materiales más resistentes especiales para aguas saladas o corrosivas.



Referencia	185043
Detalle	Adecuada para caudalímetro de 600 y 1000 l/h.

Hypomix S5 FL

Sistema de dosificación de granulados de cloro sin disolución previa. Permite el uso de un producto seco, para mayor seguridad y autonomía en el tratamiento de piscinas.

Para piscinas de 100 a 2000 m³.

Nuevo diseño, carcasa estanca y mejor accesibilidad a los componentes.



Referencia	189400
Detalle	Para piscinas de 100 a 2000 m ³
Código EAN	4063723894000

Electroválvula 1/2"

Para colocar en combinación con los equipos de medición y el brominador o la estación dosificadora de tabletas para el control automático de la dosificación de cloro en tabletas o bromo.



Referencia	185090
Detalle	Adecuada para caudalímetro de 250 l/h.

Caudalímetros

Sistema de regulación del caudal para estación dosificadora. La lectura directa del caudal permite regular de forma precisa y sencilla.



Referencia	183905	183906	183903
Detalle	Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h	Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h	Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

Recambios más solicitados para equipos de dosificación BAYROL

Referencia	Detalle	Código EAN
185301	Electrodo pH BNC	4008367853013
185300	Electrodo Redox	4008367853006
127130	Control del vaso de compensación (para la gama Analyt)	4063723271306
130836	Electrodo platino (para Pool Procesor)	4008367308360
130837	Electrodo cobre (para Pool Procesor)	4008367308377
125100	Célula amperométrica (para Pool Procesor)	4008367251000
115030	Kit bolas de cristal (para Pool Procesor)	4008367150303
186060	Solución tampón pH 7	4008367860608
184843	Solución tampón 465 mV	4008367848439
186089	Limpiador de electrodos	4008367860899
186088	Solución de 250 ml de almacenamiento para sonda	4063723860883



BOMBAS DOSIFICADORAS

Bombas de membrana

Línea de bombas dosificadoras electromagnéticas industriales que permiten dosificar productos químicos a gran caudal. Con regulación del caudal que ofrece una gran precisión en la dosificación.

Referencia	125219	152390	152391	152392	152393	152394	152395	152396
Detalle	Soporte de pared LB	Bomba LB 0,5	Bomba LB 1	Bomba LB 2	Bomba LB 4	Bomba LB 6	Bomba LB 10	Bomba LB 15



Bomba peristáltica

Bomba dosificadora que inyecta cloro líquido (Chlorilíquide), correctores de pH (pH-Minus líquido o pH-Plus líquido) o algicida (Desalgín® Regular). Caudal regulable, autocebado y silenciosa. Para piscinas hasta 400 m³.

Referencia	127490
Detalle	Caudal variable de 1,5 l/h a 6 l/h



DECLORAMINACIÓN POR ULTRAVIOLETAS

UVDECHLO ECOENERGY

Los nuevos aparatos de la gama UVDECHLO ECOENERGY ofrecen una solución innovadora para la destrucción de cloraminas en piscinas públicas y de comunidades. Ayudan a eliminar eficazmente los productos derivados del cloro, garantizando un agua de piscina más sana y minimizando al mismo tiempo las irritaciones y los olores. Están equipados de serie con una entrada de control de cloramina (medida no suministrada).

La intensidad Ultravioleta se ajusta automáticamente en función de las necesidades reales, optimizando la vida útil de la lámpara y reduciendo los costes de mantenimiento. Nota: soportes de montaje no incluidos.



Modelo	UVDECHLO AD300	UVDECHLO BD300	UVDECHLO CD300	UVDECHLO DD300	UVDECHLO CD600	UVDECHLO FD600
Caudal tratado	15–50 m³/h	50–100 m³/h	100–200 m³/h	200–300 m³/h	300–450 m³/h	450–900 m³/h
Potencia	1 lámpara 300 W	2 lámparas 300 W	3 lámparas 300 W	4 lámparas 300 W	3 lámparas 600 W	6 lámparas 600 W
Referencia	185992	185993	185994	185995	185996	185997



PROBLEMAS DE AGUA MÁS COMUNES

DISPONIBLE EN PDF
BAJO PETICIÓN

Existen muchos factores que influyen en la calidad del agua de su piscina, como por ejemplo, un uso intensivo de la piscina, una tormenta intensa de verano y otros factores del entorno que empeoran rápidamente la calidad y aspecto del agua.

Los usuarios finales también pueden encontrar consejos de BAYROL en el sitio web bayrol.es y en la aplicación My Pool Expert.

Agua verde y turbia. Fondo y laterales resbaladizos.

PROBLEMA

Desarrollo de algas en la piscina.

SOLUCIÓN

- Cepillar y aspirar las paredes y las cestas de skimmers. Lavar el filtro.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4 con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado.
- Realizar un tratamiento antialgas con **Desalgin® REGULAR PLUS** o **Desalgin® NO FOAM**.
- Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con **Superflock Plus**.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua turbia o lechosa. Paredes rugosas.

PROBLEMA

Precipitación calcárea en el agua y depósitos de cal en las paredes.

SOLUCIÓN

- Eliminar la cal del fondo y los laterales con un cepillo y aspirar los depósitos del fondo. Si la cal no se elimina con el cepillo: bajar el nivel del agua por debajo de los depósitos y limpiar con **Decalcit Super**.
- Para evitar los depósitos de cal, añadir **Calcinex®** en cuanto se llene la piscina y mantener el pH entre 7,0 y 7,4** en todo momento.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua turbia o lechosa. Olor desagradable.

PROBLEMA

Si hay mucha carga orgánica y poco producto desinfectante en el agua, es posible que el filtro esté sucio.

SOLUCIÓN

- Cepillar las paredes y las cestas de skimmer para eliminar la materia orgánica. Lavar el filtro.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar un tratamiento de choque con el producto adecuado*.
- Si la piscina está equipada con un filtro de arena, flocular con **Superflock Plus** o **Quickflock Super**. Si es necesario, cambiar el material filtrante (arena, **Eco Filterglass**, **Eco Filterglass Plus** o **AFM®ng**).
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua de color transparente (marrón o verde) tras añadir oxígeno activo o cloro.

PROBLEMA

El agua contiene iones de hierro procedentes de un agua de pozo o por la corrosión debida a un pH demasiado bajo.

SOLUCIÓN

- Comprobar la alcalinidad (TAC) del agua y aumentarla si es < 80 mg/L con **Alca-Plus®**.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Si se trata de un filtro de arena: colocar un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer para eliminar el hierro y luego realizar una cloración de choque. Dejar el filtro funcionando las 24 horas del día hasta que los problemas se resuelvan.
- Después de lavar el filtro, si el agua sigue sin ser cristalina, volver a colocar un cartucho **Superflock Plus** en el skimmer.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Agua azul metálica brillante. Coloración verde del pelo.

PROBLEMA

El agua contiene iones de cobre debido a la corrosión o por el uso de algicidas que contienen cobre.

SOLUCIÓN

- Aumentar el pH entre 7,5 y 7,8.
- Si se trata de un filtro de arena: colocar un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer para eliminar el cobre y mantener el filtro en funcionamiento las 24 horas del día hasta que se solucione el problema. Después de lavar el filtro, si el agua sigue sin ser cristalina, sustituir el cartucho **Superflock Plus**.
- Recuperar el pH entre 7,0 y 7,4**.
- Utilizar siempre un algicida sin sulfato de cobre, como **Desalgin® REGULAR PLUS**.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

Irritación de los ojos y la nariz. Fuerte olor a cloro.

PROBLEMA

Liberación de cloraminas debido a una subdosis de cloro y/o a un pH mal regulado.

SOLUCIÓN

- Comprobar el TAC y aumentarlo si es < 80 mg/L con **Alca-Plus®**.
- Ajustar el pH entre 7,0 y 7,4** con **pH-Minus** o **pH-Plus**.
- Realizar una cloración de choque con **Chlorifix®**, **Chloriklar®** o **Chloryte®**.
- Hacer un lavado a contracorriente del filtro, luego, si tiene un filtro de arena, desinfectar con **Filterclean Tab**.
- Para obtener un agua cristalina, utilice un cartucho de **Superflock Plus** en el skimmer.
- Filtrar las 24 horas del día hasta que el agua vuelva a ser cristalina.

*Tratamientos de choque ; para el cloro: Chloriklar®, Chlorifix® o Chloryte®; para el oxígeno activo: Bayroshock®.

**entre 7,4 y 7,6 en caso de tratamiento con bromo. Utilizar los biocidas de acuerdo con las precauciones de seguridad. Leer la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.



PRODUCTOS QUÍMICOS

BAYROL

Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Las marcas del Grupo BAYROL ofrecen productos de alta calidad para el tratamiento del agua de piscinas y spas, garantizando rendimiento y fiabilidad.

Fabricadas en Europa*, estas marcas son reconocidas por su excelencia.

¡Potencie sus gamas de productos con soluciones eficientes de primera calidad!

*para el 95% de la gama







BAYROL, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO



BAYROL, LA MARCA DE REFERENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA

Elija la marca más potente y conocida de su categoría* para fidelizar a sus clientes habituales y atraer a nuevos consumidores.

* Entre las marcas de Europa y fuera de marcas propias. Fuente: Estudio de notoriedad - BAYROL 2022.

UNA IDENTIDAD VISUAL DISEÑADA POR CONSUMIDORES PARA LOS CONSUMIDORES



UNA MARCA MÁS VISIBLE
Y MÁS IMPACTANTE



UN POSICIONAMIENTO
PREMIUM POTENTE



UNA EXPERIENCIA SIMPLIFICADA
PARA EL CONSUMIDOR

LOS PASOS HISTÓRICOS DEL TRATAMIENTO SE MEJORAN PARA AYUDAR AL USUARIO EN SU RUTINA



**ANÁLISIS Y
EQUILIBRIO DEL AGUA**



**DESINFECCIÓN DEL
AGUA**



**PREVENCIÓN DE
ALGAS Y FOSFATOS**



**FLOCULACIÓN Y
CLARIFICACIÓN**

UN DISEÑO MÁS EFICIENTE PROBADO
POR 650 PROPIETARIOS DE PISCINAS

93%
"+Moderno*"

91%
"+Experto*"

83%
"+Premium*"



¡DESCUBRA EL VÍDEO
DE ESTE NUEVO DISEÑO!


* Estudios cualitativos y cuantitativos de BAYROL de enero a mayo de 2024 en Europa

POTENCIE SU RENDIMIENTO Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS

1. APROVECHE LAS RECOMENDACIONES DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE AGUA BAYROL SOLUTION PARA AUMENTAR EL VALOR MEDIO DE SUS COMPRAS

Diseñado para profesionales del tratamiento del agua.

- Recomendaciones personalizadas y completas para piscinas y spas
- Integración automática de los parámetros del agua con el fotómetro electrónico SpinTouch para un diagnóstico rápido y preciso.
- Acceso seguro y multiplataforma a través del cloud, utilizable en cualquier lugar.
- Gestión optimizada del seguimiento de clientes con el histórico de los análisis.



BAYROL
Solution



2. CUBRA TODAS LAS NECESIDADES DE LOS PROPIETARIOS DE PISCINAS CON NUESTROS BEST-SELLERS

EQUILIBRIO DEL PH



Alca-Plus®

5 kg (Ref 7594528)

→ Ver p.39

pH-Minus

6 kg (Ref 7594112)

→ Ver p.38

PREVENCIÓN DE LA CAL



Calcinex®

3 L (Ref 7518143)

→ Ver p.39

DESINFECCIÓN DE CHOQUE DE LA PISCINA Y DEL FILTRO



Chlorifix®

5 kg (Ref 7533114)

→ Ver p.44

Filterclean Tab

1 kg (Ref 7513120)

→ Ver p.44

DESINFECCIÓN LENTA



**Chlorilong®
MULTI ACCIÓN 5
Power 5**

5 kg (Ref 7599234)

→ Ver p.43

ANTIALGAS



**Desalgin®
Regular Plus**

3 L (Ref 7541157)

→ Ver p.46

FLOCULACIÓN Y CLARIFICACIÓN



Superklar

0,5 L (Ref 7595329)

→ Ver p.49

Superflock Plus

1 kg (Ref 7595292)

→ Ver p.49

3. APROVECHE EL FINAL DE LA TEMPORADA PARA GENERAR UNA IMAGEN DE PROFESIONAL EXPERTO

Nuestras reglas de oro para un fin de temporada exitoso:

- No vacíe las piscinas, deje la filtración en funcionamiento.
- Mantenga el agua con productos adecuados, empezando al final de la temporada de baño, con una dosis inicial de Puripool® Super. Después, complete el tratamiento en pleno invierno ($T^{\circ} < 15^{\circ}\text{C}$).



pH-Minus

2 kg (Ref 2294412)

6 kg (Ref 7594112)

→ Ver p.38

Chlorilong® Classic bloc

0,5 kg (Ref 3436368)

→ Ver p.42

Chlorifix®

1 kg (Ref 7533111)

5 kg (Ref 7533114)

→ Ver p.44

Decalcit Filtre

1 kg (Ref 2213111)

→ Ver p.53

Puripool® Super

5 L (Ref 7543162)

→ Ver p.52

4. OPTIMICE LA PRESENCIA DE LA MARCA EN SUS ESTANTERÍAS

BAYROL



ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA



1 ANÁLISIS
POR SEMANA



EL ANÁLISIS Y EQUILIBRIO DEL AGUA

El agua de la piscina debe ser equilibrada para un óptimo confort de baño y para garantizar que los otros tratamientos sean lo más efectivos posibles.

VALORES IDEALES

$7,0 \leq \text{pH} \leq 7,4$

para piscinas tratadas con cloro

$7,4 \leq \text{pH} \leq 7,6$

para piscinas tratadas con bromo

$80 \text{ mg/L} \geq \text{TAC (alcalinidad del agua)}$



ANÁLISIS DEL AGUA Y ANALÍTICA

Tiritas de análisis

Para la medición del valor pH, de la concentración de cloro, de bromo, de TAC (alcalinidad), de CYA (ácido isocianúrico) y de TH (dureza del agua). De uso simple y rápido.



	Cl & Br Quicktest 5 in 1 pH / Cl&Br / TAC / TH / CYA	Salt Quicktest Para medir el valor de la sal
Referencia	288029	288223
Formato	50 tiritas	10 tiritas
Unidades por caja	12	12
Código EAN	4008367880293	4008367882235
	Bayrosoft® Quicktest pH/O2 pH / oxígeno activo líquido	Kit de medición de fosfatos Concentración de fosfatos
Referencia	288015	328812
Formato	50 tiritas	10 tiritas
Unidades por caja	6	6
Código EAN	4008367880156	4008367288129

Pooltesters y estuches de análisis

Miden los valores de pH y desinfectante.

	pH/Cl 20 DPD 1 + 20 Rojo Fenol	pH/Br 20 DPD 1 + 20 Phénol Red	DPD 1
Referencia	287123	287126	287151
Formato	Estuche con 2 x 20 reactivos	Estuche con 2 x 20 reactivos	250
Unidades por caja	6	6	1
Código EAN	4008367871239	4008367871260	4008367871512
	Rojo Fenol	DPD 3 Evo	Reactivos ácido isocianúrico
Referencia	291307	287959	287157
Formato	250	250	100
Unidades por caja	1	1	1
Código EAN	4008367913076	4008367879594	4008367871550

Electronic Pooltester II

Comprobador de piscinas electrónico.
Medidor para los operarios de piscinas y spas.



Referencia	287303	
Unidades por caja	1	
Código EAN	4008367873035	
RECAMBIO	20 x DPD 1, 10 x DPD 3 Evo, 10 x Fenol Red, 10 x Ácido cianúrico, 10 x Alka-M.	
Referencia	287304	
Unidades por caja	20	
Código EAN	4008367873042	
NOVEDAD		
RECAMBIO	Tapa de la pila Electronic Pooltester II	Cubeta Electronic Pooltester II
Referencia	287307	287305
RECAMBIO	Tapa Electronic Pooltester II	Jeringuilla 10ml Electronic Pooltester II
Referencia	287306	287308



RECAMBIO PARA PH/CL	30 DPD 1 + 30 Rojo Fenol
Referencia	287125
Formato	30 DPD 1 y 30 Rojo Fenol
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367871253



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

SOFTWARE DE ANÁLISIS Y DE DIAGNÓSTICO

Spin Touch

Fotómetro portátil midiendo varios parámetros del agua. Conexión Bluetooth.


Referencia	287038
Unidades por caja	1
Código EAN	4008367870386



BAYROL Solution

Software de análisis y de diagnóstico

Referencia	350004
Unidades por caja	1
Código EAN	4008367500047



Discos de medición

• Discos reusables 3 veces. Análisis de los 3 parámetros del agua (cloro libre o bromo, cloro total y pH). Ref. 501. Discos sólo compatibles con el Spin Touch.

Referencia	287039
Unidades por caja	50
Formato	1
Código EAN	4008367870393



• Discos que miden los siguientes parámetros: pH, Alcalinidad, Cloro (libre & total), Bromo, Dureza cálcica, Estabilizante, Cobre, Hierro, Fosfatos y TDS (Total Sólidos Disueltos). Ref. 203.

Referencia	287033
Unidades por caja	100
Formato	1
Código EAN	4008367870331

Spin Touch - Maleta

Maleta de transporte


Referencia	287040
Unidades por caja	1
Código EAN	4008367870409



Jeringas

Jeringas de llenado (venta por 3u)

Referencia	287025
Unidades por caja	1
Código EAN	4008367870256



**BAYROL
Solution**

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL
DE AGUAS DE PISCINAS Y SPAS



Versión Cloud

Software para PC
App para smartphones y tabletas

APARATOS DE MEDICIÓN

Fotómetro MD200 3 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, pH y estabilizante).



Referencia	291080	291079
Descripción	Fotómetro MD200 3 en 1	Kit de calibración de cloro y pH
Unidades por caja	1	1
Código EAN	4008367910761	4008367910792

Fotómetro MD200 6 en 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analiza de forma rápida, precisa y eficaz todos los parámetros reglamentarios (cloro, bromo, pH y estabilizante), la alcalinidad y la dureza.



Referencia	188478
Descripción	Fotómetro MD200 6 en 1
Unidades por caja	1
Código EAN	4008367884772

Probetas

Probeta cilíndrica para fotómetros

Referencia	291077
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367910778



Reactivos para estuches de medición y fotómetros

Referencia	287150	287152	287154	287157
Descripción	DPD-1 Fotómetro	DPD-3 Evo Fotómetro	Phenol Red Fotómetro	Ácido isocianúrico
Formato	250	250	250	100
Código EAN	4008367871505	4008367871529	4008367871543	4008367871550



Referencia	287167	287720	287721	287722	287724	291158
Descripción	DPD NITRITO	IRON LR (Hierro)	COOPER No.1 + No.2 (Cobre)	CALCIO No.1 + No.2	Glycine Tablets (Ozono)	Reactivos Alka M
Formato	250	100	100 x 2	100 x 2	100	100
Código EAN	4049991056432	4008367877200	4049991093802	4049991093512	4049991091945	4049991091839

REGULACIÓN DEL PH

pH-Minus

NUEVOS ENVASES CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

Granulados para disminuir valores de pH superiores a 7,4.

- En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	2294412
Formato	2 kg
Dosis Media	-0,1 pH: 100 g / 10 m ³
Unidades por caja	6
Unidades por palet	210
Código EAN	4008367944124

- Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa.

Referencia	7594112	7594114
Formato	6 kg	18 kg
Dosis Media	-0,1 pH: 100 g / 10 m ³	-0,1 pH: 100 g / 10 m ³
Unidades por caja	2	1
Unidades por palet	84	33
Código EAN	4008367941123	4008367941147



pH-Minus Liquid

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

NUEVOS ENVASES CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

• Liquid Professional

Concentrado líquido para disminuir valores de pH superiores a 7,4.

Referencia	7594335	7594320
Formato	10 L	20 L
Unidades por caja	1	1
Unidades por palet	60	24
Código EAN	4008367943356	4008367943202

• Liquid Domestic

Referencia	4194307	7594326
Formato	10 L	20 L
Unidades por caja	1	1
Unidades por palet	60	24
Código EAN	4008367943073	4008367943264



pH-Minus Liquid Anti Calc

PARA TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

IDEAL PISCINA CON SAL

NUEVOS ENVASES CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

Evita la formación de cal. Ideal para piscinas equipadas con un equipo de sal. Para uso doméstico.

Referencia	4194308
Formato	20 L
Unidades por caja	1
Unidades por palet	24
Código EAN	4008367943080



pH-Plus

Granulados para aumentar valores de pH inferiores a 7,0.



- En bolsas predosificadas para una dosificación más fácil.

Referencia	2294812
Formato	1,5 kg
Dosis Media	+0,1 pH / 100 g / 10 m ³
Unidades por caja	6
Unidades por palet	210
Código EAN	4008367948122

- Incluye un vaso de medición para una dosificación más precisa

Referencia	7594815	7594817
Formato	5 kg	25 kg
Dosis Media	+0,1 pH / 100 g / 10 m ³	+0,1 pH / 100 g / 10 m ³
Unidades por caja	2	1
Unidades por palet	84	18
Código EAN	4008367948153	4008367948177

pH-Plus Liquid

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para los sistemas de dosificación automática.



Referencia	7594768
Formato	20 L
Unidades por caja	1
Unidades por palet	24
Código EAN	4008367947682

PREVENCIÓN DE CAL Y DE METALES

Calcinex®

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Referencia	7518143
Formato	3 L
Dosis Media	de 150 a 300 ml / 10 m ³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	240
Código EAN	4008367181437



REGULACIÓN DE LA ALCALINIDAD (TAC)

Alca-Plus®

Granulados finos para corregir un pH inestable causado por una alcalinidad baja (valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita las oscilaciones del pH y aporta equilibrio al agua.

Referencia	7594528	7594526
Formato	5 kg	10 kg
Dosis Media	80g/10m ³ /10mg/L	180g/10m ³ /10 mg/L
Unidades por caja	2	1
Unidades por palet	84	44
Código EAN	4008367945282	4008367945268





DESINFECCIÓN DEL AGUA

1 ANÁLISIS
POR SEMANA

LA DESINFECCIÓN DEL AGUA

El agua debe estar limpia. Para la seguridad de los bañistas, es imprescindible eliminar las impurezas, bacterias, microbios...

VALORES IDEALES:

$0,5\text{mg/L} \leq \text{Cloro} \leq 2,0 \text{ mg/L}$

$2,0\text{mg/L} \leq \text{Bromo} \leq 5,0\text{mg/L}$



LA GAMA CHLORILONG®

Chlorilong® se convierte en la “marca estrella” de las pastillas de cloro BAYROL.

Una segmentación más legible y comprensible, para una mayor satisfacción de los consumidores:

			NOVEDAD 	NUEVO NOMBRE 	NUEVO NOMBRE 	
	Chlorilong® CLASSIC Semanal	Chlorilong® CLASSIC BLOC Larga duración	Chlorilong® EXTRA Semanal	Chlorilong® MULTI ACCIÓN 5 POWER 5 Semanal	Chlorilong® ULTIMATE 7 ACCIONES Larga duración	
ACCIONES	Desinfectante	✓	✓	✓	✓	
	Estabilizante de cloro	✓	✓	✓	✓	
	Clarificante				✓	✓
	Antical				✓	✓
	Antialgas				✓	✓
	Tratamiento de choque del filtro					✓
	Tratamiento de choque de la piscina					✓

CÁPSULA CLORODOR CONTROL®

Reduce los olores del cloro hasta un 98 %*

Encuentre la cápsula en los cubos de productos a base de cloro, para evitar los olores fuertes** en su punto de venta.



Este pictograma permite identificar los productos que llevan la cápsula Clorodor Control®

INNOVACIONES
EXCLUSIVAS
BAYROL

* Fuente: Prueba de laboratorio BAYROL - marzo 2016

** La cápsula solo se utiliza para disminuir los olores de cloro en los envases pero no se echa en la piscina.



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

CLORO ESTABILIZADO SIN ÁCIDO BÓRICO Y SIN SULFATO DE COBRE

Chlorilong® EXTRA NOVEDAD

Tabletas de 250 g de cloro ultraconcentrado para una desinfección permanente.
Liberación uniforme de cloro (tecnología A.P.O.®).

VENTAJAS :

- La tableta de cloro más concentrada de la gama BAYROL
- Diseñada para todo tipo de filtros (incluso filtros de cartucho)
- No produce depósitos ni obstruye los filtros

Formato	5 kg
Referencia	7536100
Unidades por caja	2
Unidades por palet	84
Código EAN	4008367361006



Muy alta
concentración
en cloro activo

Chlorilong® CLASSIC

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua.
Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).



Formato	1,25 kg	5 kg	10 kg
Referencia	7536153	7536154	7536155
Dosis Media	1 tab / 30 m³	1 tab / 30 m³	1 tab / 30 m³
Unidades por caja	6 / 6	2 / 6	1 / 2
Unidades por palet	420	84	44
Código EAN	4008367361532	4008367361549	4008367361556

Chlorilong® 250 Tab

Tabletas de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua.
Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).

Formato	25 kg
Referencia	7536119
Dosis Media	1 tab / 30 m³
Unidades por caja	1
Unidades por palet	18
Código EAN	4008367361198



Chlorilong® CLASSIC Bloc

Bloque clorado de disolución lenta de 500 g para la desinfección continua.
Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®).
Cuidado fácil para 30 m³ de agua durante dos a tres semanas.

Formato	0,5 kg
Referencia	3436368
Dosis Media	1 bloque / 30 m³
Unidades por caja	12
Unidades por palet	528
Código EAN	4008367363680



Para piscinas con gresite, recomendamos el **X 100**
(granulados clorados de disolución lenta), ver la página 47



Chlorilong® MULTI ACCIÓN 5 NUEVO NOMBRE

Tabletas multifunción de cloro de 250 g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua (tecnología A.P.O.®). Para un agua cristalina. Protejan el revestimiento de la piscina.

VENTAJAS

- Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua
- Disolución lenta y regular para una cloración uniforme
- No provoca manchas en el revestimiento
- No enturbia el agua, no deja residuos
- Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV

Formato	1,25 kg	5 kg	10 kg	25 kg
Referencia	7599233	7599234	7599235	7599236
Dosis Media	1 tab / 30 m³	1 tab / 30 m³	1 tab / 30 m³	1 tab / 30 m³
Unidades por caja	6	2	1	1
Unidades por palet	420	84	44	18
Código EAN	4008367992330	4008367992347	4008367992354	4008367992361



Alta concentración en cloro activo

Chlorilong® ULTIMATE 7 ACCIONES NUEVO NOMBRE

Tableta multifunción de cloro de 300 g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

VENTAJAS

- Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción
- Desinfección del filtro integrada
- Disolución de la tableta en dos fases: desinfección del filtro y después del agua
- No deja residuos, no tapona el filtro
- Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV

Formato	4,8 kg
Referencia	7599346
Dosis Media	1 tab. 25-35 m³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	88
Código EAN	4008367993467



Tabletas de doble fase: disolución en dos fases para una desinfección del filtro y de la piscina

HIPOCLORITO DE SODIO

Chloriliquide NUEVOS ENVASES CON UN 50% DE MATERIALES RECICLADOS

Concentrado líquido (hipoclorito de sodio) con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

VENTAJAS

- Totalmente soluble, no deja residuos
- Previene la calcificación de los inyectores
- No contiene ácido isocianúrico
- Manipulación fácil con un equipo de dosificación automático
- Usar con agua de cualquier dureza
- Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente

Formato	20 L
Referencia	7534139
Unidades por caja	1
Unidades por palet	30
Código EAN	4008367341398



CLORO NO ESTABILIZADO

Chloryte®

Granulados de cloro altamente concentrado no estabilizado para un tratamiento de choque eficaz y de efecto inmediato en caso de problemas. Evita la sobreestabilización de la piscina con ácido cianúrico.

VENTAJAS

- 72% de cloro activo
- Ideal para aguas turbias y lechosas
- Granulados
- Más seguridad (menos polvo)

	Chloryte®	Chloryte®	Chloryte® Granulados	Chloryte®
Formato	1 kg	3,3 kg	5 kg	25 kg
Referencia	3437194	3437222	3437217	3437218
Dosis de choque	150 g / 10 m³	150 g / 10 m³	150 g / 10 m³	150 g / 10 m³
Unidades por caja	12	4	2	1
Unidades por palet	480	120	70	16
Código EAN	4008367371913	4008367372224	4002369372015	4002369371735



Chloryte® Sticks

SIN ÁCIDO ISOCIANÚRICO (hipoclorito de calcio)

Stick de 300 g de cloro no estabilizado (hipoclorito de calcio) enrollado en una película de plástico a disolución lenta para una desinfección permanente de la piscina. Suministro regular de cloro activo.

Formato	4,5 kg
Referencia	3437219
Dosis Media	1x 300 g / 20 m³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	70
Código EAN	4008367371821



CLORO ESTABILIZADO

Chlorifix®

Granulados de cloro de alta calidad para el tratamiento de choque en aguas con problemas. Aumento rápido y eficaz del contenido en cloro. Menos residuos gracias a su especial forma de granulado.

Formato	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg
Referencia	7533111	7533114	7533133	7533122
Dosis Media	200 g / 10 m³	200 g / 10 m³	200 g / 10 m³	200 g / 10 m³
Unidades por caja	6	2	1	1
Unidades por palet	420	84	44	18
Código EAN	4008367331115	4008367331146	4008367331337	4008367331221



Filterclean Tab

Tabletas de 200 g patentadas compuestas por la combinación de dos tipos de cloro, para limpiar y desinfectar el filtro de arena. Aumenta la eficacia de los productos de cuidado y mejora la calidad del agua.

Formato	1 kg
Referencia	7513120
Dosis Media	1 tableta / 15 m³
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367131203



Chloriklar®

Pastillas efervescentes de cloro de 20 g para el tratamiento de choque. De disolución rápida y fácil de dosificar.

Formato	1,25 kg	5 kg
Referencia	7531126	7531127
Dosis Media	1 pastilla / m³	1 pastilla / m³
Unidades por caja	6 / 6	2 / 6
Unidades por palet	420	84
Código EAN	4008367311261	4008367311278



Aquabrome®

Pastillas de bromo de 20 g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente.

Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas.

Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (Brominador).

Formato	5 kg	20 kg
Referencia	7539338	7539345
Dosis Media	con brominador	con brominador
Unidades por caja	2	1
Unidades por palet	84	24
Código EAN	4008367393380	4008367393458



OXÍGENO ACTIVO

Bayrosoft®

Líquido multifunción con oxígeno activo para la desinfección, prevención contra algas y eliminación de la turbiedad. El cuidado completo para los sistemas de dosificación automática. Sin olor, delicado con los ojos y la piel.

Formato	22 kg
Referencia	7532240
Dosis Media	0,5 L / 10 m³
Unidades por caja	1
Unidades por palet	24
Código EAN	4008367322403



Oxígeno activo granulado

Granulado puro a base de oxígeno activo para la desinfección del agua de las piscinas. Compatible con cloro. Para un agua inodora y suave.

Ideal para el tratamiento de choque con piscinas tratadas con bromo.

Formato	5 kg
Referencia	7532940
Dosis Media	100g / 10m³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	84
Código EAN	4008367329402



PREVENCIÓN DE ALGAS Y FOSFATOS



PREVENTIVO
Y CURATIVO



LA PREVENCIÓN DE ALGAS Y FÓSFATOS

Es una etapa esencial para prevenir y erradicar las algas que favorecen el crecimiento de bacterias y hongos.

Nuestras fórmulas tienen un amplio espectro de acciones y son eficaces contra todo tipo de algas. Son altamente concentradas y por lo tanto muy efectivas, incluso en dosis mínima.



TRATAMIENTOS PREVENTIVOS



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

Desalgin® Regular Plus

Algicida líquido concentrado para prevenir la aparición de algas. Con efecto clarificante.

VENTAJAS

- Muy concentrado: efecto duradero contra las algas
- Efecto clarificante
- No contiene metales (cobre...)
- No perjudica el revestimiento

Formato	1 L	3 L
Referencia	7541156	7541157
Dosis de choque	50 ml / 10 m ³	50 ml / 10 m ³
Unidades por caja	12	2
Unidades por palet	600	240
Código EAN	4008367411565	4008367411572



Desalgin® Regular

Líquido algicida para prevenir el desarrollo y proliferación de algas. Poco espumante.

Formato	5 L	30 L
Referencia	7541262	7541263
Dosis Media	100 ml / 10 m³	100 ml / 10 m³
Unidades por caja	4	1
Unidades por palet	96	16
Código EAN	4008367412623	4008367412630



Desalgin® NoFoam

Algicida líquido concentrado no espumante para prevenir la aparición de algas. Ideal para piscinas con instalaciones a contracorriente o atracciones acuáticas.

Formato	3 L
Referencia	7541518
Dosis Media	50 ml / 10 m³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	240
Código EAN	4008367415181



TRATAMIENTOS CURATIVOS

Desalgin® Shock

Algicida en forma de granulado de cloro para la eliminación de algas. Eficaz en una amplia variedad de algas. Bolsas predosificadas para facilitar su uso.

Formato	1,6kg
Referencia	7541101
Dosis Semanal	400 g
Unidades por caja	6
Unidades por palet	216
Código EAN	4008367411015



X 100

Granulados clorados de disolución lenta para eliminar la capa de algas en piscinas con gresite. Alto contenido en cloro activo. Fórmula especialmente eficaz.

Formato	1,25 kg	5 kg	20 kg
Referencia	7533410	7533414	7533419
Dosis Media	30 g / m² de agua	30 g / m² de agua	30 g / m² de agua
Unidades por caja	6	2	1
Unidades por palet	420	84	24
Código EAN	4008367334109	4008367334147	4008367334192



Bayroshock®

Líquido muy concentrado a base de oxígeno activo para un tratamiento de choque sin cloro en caso de problemas con el agua. Ideal para piscinas tratadas con oxígeno activo. Para uso profesional.

Formato	5 L	22 kg
Referencia	7532287	7532288
Dosis Media	1 L / 10 m³	1 L / 10 m³
Unidades por caja	2	1
Unidades por palet	112	24
Código EAN	4008367322878	4008367322885




ELIMINACIÓN DE FOSFATOS

Nophos

Líquido altamente concentrado para eliminar los fosfatos del agua.

Formato	1 L
Referencia	3497004
Dosis Media	20 ml / 10 m³
Unidades por caja	12
Unidades por palet	600
Código EAN	4008367970048





FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN

DURANTE
TODA LA
TEMPORADA



LA FLOCULACIÓN / CLARIFICACIÓN DEL AGUA

La floculación garantiza un agua cristalina.

Ayuda al filtro a eliminar las partículas
en suspensión evitando la turbidez en el agua.

Estas partículas se eliminan cuando el filtro se lava
a contracorriente.





CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

FLOCULACIÓN PARA FILTROS DE ARENA / VIDRIO

Superflock® Plus

Floculante en cartuchos de tela para evitar y eliminar la turbiedad del agua. Para filtros de arena y de vidrio. Efecto de larga duración gracias a su fórmula especial con lantano. También elimina los fosfatos y iones metálicos.

VENTAJAS

- Cartuchos predosificados fáciles de usar
- Disolución lenta de acción prolongada para un agua siempre cristalina
- Usado de forma regular, permite ahorrar en producto desinfectante
- Elimina la coloración causada por el cobre y el hierro y previene la aparición de manchas
- Limita la proliferación de algas

Formato	1 kg
Referencia	7595292
Dosis Media	1 cartucho / 50 m³
Unidades por caja	8
Unidades por palet	384
Código EAN	4008367952921



BEST
SELLER

Cartucho 4 veces más espeso
que la competencia

Quickflock liquid

Floculante líquido concentrado para bombas dosificadoras especial para filtros de arena. Lucha eficazmente contra las aguas turbias. Formulación exclusiva para un efecto de muy larga duración.

Formato	5 L	20 L
Referencia	7595167	7595178
Dosis Media	30 ml / 10 m³	1 ml / m³ de recirculación
Unidades por caja	4	1
Unidades por palet	96	24
Código EAN	4008367951672	4008367951788



Quickflock Super

Floculante líquido para filtros de arena con efecto clarificante rápido para aguas especialmente turbias. La solución avanzada para recuperar piscinas con problemas de agua.

Formato	1 L
Referencia	4195170
Dosis Media	50 ml / 10 m³
Unidades por caja	12
Unidades por palet	600
Código EAN	4008367951702



Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosificar con bomba. Compatible con filtros de arena. Contiene un componente algicida. Gran eficacia especialmente en caso de problemas. Efecto duradero gracias a su fórmula única. Eficaz contra los fosfatos.

Formato	20 L
Referencia	7595131
Dosis Media	1 ml / m³ de recirculación
Unidades por caja	1
Unidades por palet	24
Código EAN	4008367951313



FLOCULACIÓN PARA FILTROS DE CARTUCHO

Superklar

Líquido concentrado con efecto clarificante para eliminar la turbiedad del agua. Indicado también para filtros de cartucho. Uso práctico y dosificación fácil.

Formato	0,5 L
Referencia	7595329
Dosis Media	10 ml / 10 m³
Unidades por caja	12
Unidades por palet	840
Código EAN	4008367953294



BEST
SELLER



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

EL SECRETO DE UNA PISCINA LIMPIA Y BIEN MANTENIDA

El mantenimiento de la piscina requiere productos complementarios, como productos de limpieza, anti calcáreos y de invernaje, para mejorar la calidad del agua.

¡Limpie la piscina periódicamente, al menos una vez a la semana, y todos los días en plena temporada de baño!

Las hojas, insectos y otros residuos arrastrados por el viento deben ser eliminados con regularidad. Estas impurezas favorecen el crecimiento de algas, la proliferación de bacterias y la formación de depósitos en la línea de flotación.





CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Metal Spot Remover

Polvo puro para eliminar las manchas metálicas del revestimiento y los alrededores de las piscinas.

VENTAJAS

- Elimina eficazmente las manchas
- Fácil aplicación con el dosificador 2 en 1 con depósito (ref. 411010 p. 55)

Formato	0,8 kg
Referencia	7513161
Unidades por caja	12
Unidades por palet	480
Código EAN	4008367131616



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PROTECCIÓN DE LA PISCINA Y CLARIFICACIÓN DEL AGUA

Protect&Shine

Protect&Shine le permite aportar el último toque a su piscina.

Gracias a su formulación única devolverá a su agua todo su esplendor y le simplificará la limpieza de su piscina.

VENTAJAS

- Compatible con todos los sistemas de filtración
- Protección de la línea de flotación
- Efecto visible con máxima brillantez
- Fórmula exclusiva
- Dosificación fácil

Formato	2 L
Referencia	4195351
Dosis Media	40 ml / 10 m³
Unidades por caja	4
Unidades por palet	192
Código EAN	4008367953515



INVERNAJE

Puripool® Super

Líquido concentrado estable al cloro para el invierno de la piscina.
Evita el crecimiento de algas y las precipitaciones de cal.
Facilita la puesta en marcha en primavera.

VENTAJAS

- Fórmula muy concentrada en sustancias activas
- Estable en presencia de cloro
- No contiene metales (cobre...)
- Líquido no espumante
- Compatible con todos los tratamientos y todos los sistemas de filtración

Formato	1 L	5 L
Referencia	7543159	7543162
Dosis Media	500 ml / 10 m³	500 ml / 10 m³
Unidades por caja	12	4
Unidades por palet	600	96
Código EAN	4008367431594	4008367431624



ESTABILIZANTE DE CLORO

Stabichloran®

Granulados para limitar la destrucción del cloro por los rayos UV de las piscinas tratadas con cloro no estabilizado.
Ideal para piscinas equipadas con equipos de electrólisis salina.

Formato	3 kg
Referencia	4138118
Dosis Media	250-400g / 10 m³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	84
Código EAN	4008367381189



NEUTRALIZADOR

Neutralizador de cloro / bromo

Granulados para eliminar el cloro (o bromo) en piscinas en caso de sobredosis o antes de vaciar la piscina. Acción rápida.

Formato	5 kg
Referencia	4197111
Dosis Media	-1mg/L: 88 g / 10 m³
Unidades por caja	2
Unidades por palet	84
Código EAN	4008367971113



TRATAMIENTO DE SAUNAS

Saunatop® Eucaliptus

Esencias aromáticas para saunas.
Altamente concentrado a base de aceites esenciales para una acción vivificante y estimulante.

Formato	1 L
Referencia	4199508
Dosis Media	Diluir entre 1-1,5 tapones / 1 L
Unidades por caja	12
Unidades por palet	600
Código EAN	4008367995072



Bordnet NOVEDAD

Pulverizador listo para usar para la limpieza de la línea de flotación y del skimmer.

Indicado para superficies grasas.

Formato	0,7 L
Referencia	7515421
Dosis Media	según grado de suciedad
Unidades por caja	12
Unidades por palet	480
Código EAN	4008367154219



Nuevo envase
100 % reciclado

TRATAMIENTO DEL FILTRO

Decalcit Filtre

Granulados ácidos de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Formato	1 kg
Referencia	2213111
Dosis Media	100 g / 10 m ³
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367131111



DESINCRUSTANTE PARA CÉLULAS

Cell Renov

Desincrustante para electrodos.

Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula.

Formato	1 L
Referencia	2213289
Dosis Media	-
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367132828



TRATAMIENTO DE SUPERFICIES


Decalcit Super

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. Fórmula altamente eficaz.

Formato	10 L
Referencia	7513206
Dosis Media	de 0,2 a 1 L en 1 litro de agua
Unidades por caja	1
Unidades por palet	60
Código EAN	4008367132064



FILTRACIÓN



EL PULMÓN DE LA PISCINA

La filtración mecánica del agua representa el 80% del tratamiento del agua. La elección del medio filtrante adecuado desempeña una función fundamental en la calidad del agua.



MEDIOS FILTRANTES

AFM[®]ng

Medio filtrante de vidrio puro con superficie autolimpiante e hidrofóbica para una filtración más económica, duradera y de mejor rendimiento.

Reparto de grados en filtros:

< Ø800mm: 50% Grado 1, 50% Grado 2

> Ø800 mm: 50% Grado 1, 25% Grado 2, 25% Grado 3

	Grado 1 ^{ng}	Grado 2 ^{ng}	Grado 3 ^{ng}
Granulometría	0,4 - 0,8 mm	0,7 - 2,0 mm	2,0 - 4,0 mm
Formato	21 kg	21 kg	21 kg
Referencia	4196641	4196643	4196622
Unidades por palet	40	40	40
Código EAN	4008367966416	4008367966430	4008367966225



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS



Eco Filterglass PLUS

Material filtrante altamente eficaz de vidrio reciclado que mejora la finura del filtro. Proporciona un agua cristalina y reduce notablemente el riesgo de suciedad del filtro.



	Grado 1	Grado 2	Grado 3
Granulometría	0,7 - 1,3 mm	1,0 - 3,0 mm	2,0 - 4,0 mm
Formato	25 kg	25 kg	25 kg
Referencia	4196630	4196631	4196632
Unidades por palet	40	40	40
Código EAN	4002369966306	4002369966313	4002369966320

Eco Filterglass

Material filtrante de vidrio reciclado con propiedades catalíticas que mejora la eficacia del filtro. Consigue un agua más transparente y limita la obstrucción del filtro.



	Grado 1	Grado 2
Granulometría	0,7 - 1,3 mm	1,0 - 3,0 mm
Formato	20 kg	20 kg
Referencia	4196602	4196603
Unidades por palet	20	20
Código EAN	4008367966027	4008367966034



ACCESORIOS

UNA GAMA EXCLUSIVA DE ACCESORIOS BAYROL PARA LOS PROFESIONALES DE LA PISCINA

- Productos indispensables de alta calidad en materiales robustos.
- Productos compatibles con todos los mangos telescópicos existentes del mercado.
- Embalajes claros que destacan las ventajas del producto.
- Características únicas.



BAYROL reduce el plástico utilizado en el embalaje de sus accesorios.



Dosificador 2 en 1 con depósito para limpiar manchas

Dosificador con aplicador, cepillo y depósito integrado para limpiar manchas incluso bajo el agua.

VENTAJAS

- Fácil aplicación local
- Práctico depósito de 150 ml para limpiadores líquidos
- Compatible con los recambios de almohadillas de ref. 411038

Referencia	411010
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110109

2 en 1: compatible con productos sólidos y líquidos



Termómetros

NOVEDAD

Para medir la temperatura del agua.

Referencia	411026 (flotante)	411029 (plano 22cm)
Unidades por caja	6	12
Código EAN	4008367110260	4008367110291



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

Pértiga telescópica 4,5 m³ secciones con gancho

De aluminio, de 4,5m de longitud en 3 secciones, compatible con todo tipo de limpiafondos, recogehojas y cepillos de la piscina. Incluye un gancho para usos múltiples.

Referencia	411020
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110208



Recogehojas

De aluminio para recuperar los residuos en la superficie del agua. Red en polipropileno con memoria de forma.

Referencia	411001
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110017

Recogehojas de fondo con escobilla, de aluminio con bolsa para recuperar los residuos en el fondo del agua.

Referencia	411032 (con escobilla más dura)
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110321



Limpiafondo triangular flexible Deluxe

Para la limpieza del fondo de la piscina. Ideal para piscinas fuera de tierra con revestimiento de vinilo. Con 2 espátulas flexibles para aspirar las suciedades.

Referencia	411018
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110185



Dosificador flotante con anillo de dosificación ajustable

Para colocar tabletas de cloro. La disolución de estas tabletas se ajusta mediante el anillo giratorio situado en la parte inferior del dosificador.

Referencia	411037
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110376



Cepillos de fondo con trasera de aluminio

Para una limpieza óptima del fondo de la piscina. Extremidades encorvadas para una limpieza más eficaz.

Referencia	411025	411024
Cerdas	polipropileno	goma
Anchura	50 cm	50 cm
Unidades por caja	6	6
Código EAN	4008367110253	4008367110246



Cepillo esquinas

De aluminio para una limpieza óptima de los ángulos, escaleras y otros lugares de difícil acceso de la piscina.

Referencia	411008
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110086



Cepillos paredes con trasera de aluminio

Para una limpieza óptima de las paredes de la piscina.

Referencia	411005
Cerdas	polipropileno
Anchura	25 cm
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110055



Esponja limpiadora para línea de flotación

Kit de 3 esponjas limpiadoras que se pueden cortar al tamaño deseado. Cada esponja elimina la suciedad, los depósitos de cal, moho, espuma y las manchas, sin necesidad de agentes de limpieza.

Referencia	411028
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367110284



Esponja para línea de flotación

Con mango plástico y 2 placas intercambiables para una limpieza eficaz de los revestimientos de la piscina. Almohadillas de recambio disponibles (venta por 3).

Referencia	411009	411038 (recambio)
Unidades por caja	12	12
Código EAN	4008367110093	4008367110383



Clip de sustitución (x3)

Kit de 3 clips para sustituir el botón pulsador en los recogehojas, cepillos y limpiafondos de marca BAYROL.

Referencia	411016
Unidades por caja	24
Código EAN	4008367110161



Vaso dosificador

De formato de 1L para la dosificación de productos de tratamiento de BAYROL en polvo o líquido con precisión. Plástico resistente. Graduación en kg y L.

Referencia	411039
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110390




Llave abridor de bidones

De polipropileno, muy resistente para abrir fácilmente los bidones BAYROL de 20 L hasta 30 L (Chlorilíquide, pH-Minus y Plus líquido, Quickflock liquid y Quickflock Automatic Plus).

Referencia	299935
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367999353





MINI POOL & SPA PEQUEÑAS PISCINAS Y SPAS HINCHABLES

Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

- Esta gama ha sido especialmente diseñada para pequeñas piscinas y spas hinchables
- Una gama corta y completa que combina productos de tratamiento y accesorios
- Productos simples y fáciles de entender que pueden ser usados tanto en pequeñas piscinas como en spas hinchables
- El embalaje del producto y los accesorios son adaptados al tamaño de las pequeñas piscinas y spas hinchables



Estantería dedicada



Folleto



SABER
MÁS



EQUILIBRAR EL AGUA

pH-Minus

Granulados puros para aumentar el pH por debajo de 7,0

Formato	1,5 kg
Referencia	7594121
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367941215



pH-Plus

Granulados puros para disminuirlo por encima de 7,4.

Formato	1 kg
Referencia	7594507
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367945077



CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS

TRATAR EL AGUA

CLORO

Cloro granulado SOS choque

Granulados para el tratamiento de choque en caso de problemas con el agua.

Efecto inmediato contra algas, aguas turbias o lechosas.

Formato	1 kg
Referencia	7533107
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367331078



Cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g

Pastillas de 20g de 5 funciones para un tratamiento efectivo de larga duración.

Formato	1 kg
Referencia	7535110
Unidades por caja	6
Unidades por palet	420
Código EAN	4008367351106



Kit Todo-en-1

Kit de tratamiento compuesto de 1 kg de cloro multifunción Chlorilong® POWER 5 20g y de 0,5 L de clarificante líquido.

Formato	1,5 kg
Referencia	7599014
Unidades por caja	8
Unidades por palet	160
Código EAN	4008367990121



Aquabrome® BROMO

Pastillas de 20g de bromo para una desinfección lenta y continua.

Formato	0,8 kg
Referencia	7539337
Unidades por caja	12
Unidades por palet	480
Código EAN	4008367393373



PREVENIR LA APARICIÓN DE ALGAS

Antialgas / Desalgine® Jet

Antialgas no espumante para prevenir el desarrollo de algas.

Formato	1 L
Referencia	7541514
Unidades por caja	12
Unidades por palet	600
Código EAN	4008367415143



CLARIFICAR

Antiespuma

Líquido para eliminar la espuma. Acción rápida y eficaz.

Formato	1 L
Referencia	7545203
Unidades por caja	12
Unidades por palet	600
Código EAN	4008367452025



Clarificante

Líquido concentrado con efecto clarificante. Mejora la finura de la filtración y hace que el agua sea cristalina.

Compatible con todos los filtros. Ideal para filtros de cartucho.

Formato	0,5 L
Referencia	7595308
Unidades por caja	12
Unidades por palet	840
Código EAN	4008367953072



Tiras reactivas pH/Cl

Analizan el contenido de cloro libre y el nivel de pH del agua de manera rápida y sencilla.

Referencia	288030
Formato	25 tiras
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367880309



ACCESORIOS

Recogehojas 25 cm

Recoge hojas y residuos de la superficie del agua y del fondo de piscinas y spas. Mango desmontable.

Referencia	411050
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367110505



Cepillo 12,5 cm

Limpia las paredes de pequeñas piscinas y spas. Con un mango de goma desmontable.

Referencia	411051
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367110512



Mango telescópico de 3 secciones

Compatible con la mayoría de los accesorios del mercado. Fácil manipulación con un sistema de bloqueo rotativo.

Referencia	411052
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367110529



Mini-dosificador flotante

Contiene pastillas de 20g de cloro/bromo. Difusión ajustable.

Referencia	411053
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367110536



Esponjas absorbentes para spas

Absorben aceites y lociones corporales muy eficazmente de la superficie del agua y de las paredes. Lavables. Kit de 2 unidades.

Referencia	411054
Unidades por caja	24
Código EAN	4008367110543



Baño de pies Deluxe

Limpia los pies antes de nadar y reduce la cantidad de residuos y bacterias en el agua.

Referencia	411056
Unidades por caja	6
Código EAN	4008367110567



Guante de microfibra

Guante de microfibra para eliminar el polvo, las manchas, la cal y la suciedad suavemente y sin productos químicos.

Referencia	411041
Unidades por caja	12
Código EAN	4008367110413



Notas

Notas

Notas

Tratamiento del agua al más alto nivel



 **BAYROL**



 **BAYROL**
TECHNIK



Mini Pool & Spa